

鹿児島県水産技術開発センタ -〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212.FAX:0993-27-9218 HP:http://kagoshima.suigi.jp/

【海 況】

黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)


12月5日,竹島の南2マイル付近にあった黒潮 北縁域は、竹島の北11マイルまで北上した後急 激に南下し、12月13日現在、中之島付近にあ り離岸傾向にある。

黒潮流軸(種子島東)

マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は,中之島,与路島で "平年並み", 鹿児島, 与論で"やや高め", 黒 潮流域, 甑海峡で"かなり高め", その他の海 域で"著し〈高め"と高め傾向にある。



表面水温

| 定点名 | 実測値 | 前週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 異潮流域 | 24.9 | -0.1 | +1.2 | かなり高め |
| 鹿児島 | 19.9 | -0.3 | +0.7 | やや高め |
| 佐多岬 | 23.0 | +0.9 | +2.6 | 著しく高め |
| 竹島 | 23.4 | -0.4 | +1.7 | 著しく高め |
| 屋久島御崎 | 24.1 | +0.2 | +1.8 | 著しく高め |
| 中之島 | 23.5 | -1.1 | +0.2 | 平年並み |
| 笠利崎 | 24.6 | +0.7 | +1.7 | 著しく高め |
| 与路島 | 23.5 | -0.3 | +0.3 | 平年並み |
| 与論 | 23.8 | -0.4 | +0.4 | やや高め |
| 甑海峡 | 21.2 | +0.3 | +2.0 | かなり高め |
| 飯島西 | 21.1 | -0.6 | - | - |

鹿児島 - 那覇定期客船観測は12/13~14 串木野 - 甑定期客船観測は12/14 甑島西(浮魚礁)観測は12/14

【漁 況】

定置網

甑海域では、パショウカジキ(20~40kg)を2尾/日、マル ソウタ (0.5ka)を150kg/日,カンパチ(1kg)を50~40kg/日 の入網。 西薩南部海域では、ギルダ(10kg)を1日のみ 28尾, バショウカシ キ(30kg)を8尾/日, ヒラソウタ (600g)を 200kg/日, ウマツラルキ (0.5~1kg)を1日のみ100kgの 隅半 入網。鹿児島湾口薩摩半島側では, ルカ ツオ(1.5kg)を 好調。 種子島東の黒潮流軸は,前週より離岸し,78 300~150kg/日,とレナカカンパチ(2kg)を100~200kg/ 日, キハタ(10kg)を10尾/日の入網。鹿児島湾口大隅 半島側では,週計によりカマスサワラ(7~16kg)を20尾, ハ ショウカシ キ(17~26kg)を5尾 , ヒラソウタ (500~600g)を 400kg, ゴマサハ (300~400g)を200kgの入網。大隅半 島東部海域では、週計により50統がカマス、コマサバ、ソ ウダガッオ等を13トンの入網。志布志湾南部海域では, 週計によりマアシ 主体に5.2トンの入網。

トピウオロ - ブ曳

熊毛海域では1日のみ中化、大化を合わせて10 箱 / 統と低調。

キビナゴ流網

6箱/隻・日の漁。

プリ飼付け漁

甑海域では、5~10kgサイスを5~50尾/統·日の 漁。薩摩半島南部海域では,5~6kgサイスを20~ 30尾/統・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では, 6kgサイスを15~30尾/統·日の漁。鹿児島湾口大 隅半島側では4~5kgサイズを150~200尾/統・日と

ゴチ額

西薩海域では, チダイ(200~400g)を20~250kg/ 隻・日, マダイ(300~400g)を10~20kg/隻・日の

ソデイカ旗流し

奄美南部海域では、3日操業により14~15kgサ イスを500kg/隻の漁。

一本釣・その他

甑海域では, 曳縄によりキハダ(1~3kg)を60~ 90kg/隻・日, ヨコワ(2~3kg)を6~18kg/隻・日の 漁。西薩海域では刺網によりチダイ(300~400g)を 甑島海域では,10箱/隻・日の漁。熊毛海域では,100~300kg/隻・日の漁。熊毛海域では,一本釣 リによりメダイ(4kg)を200~350kg/隻・日の漁。

(まき網,棒受網,カツオ竿釣の漁沢は下記の表に記載しています。) 業績間,海洋間上地間はいる

| | 票裡 | 別・漁港別水揚げ状況 | | | | | | 前年同期(第2134報) | | | | | | |
|------|----------|------------|----|----|-------------|------------------|---------------------------|--------------|----------|---------|----------|----|-----------|--|
| | 漁業 種類 | 漁 港 | | 数 | 漁獲量 (トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日 1統 | 評価 | 前 隻数 | 週 漁獲量 | | 同期 漁獲量 | |
| allo | | | 大 | 3 | 27 | 牛深沖 野瀬 | マアジ 仔50 サバ 類小28 マアジ 中6 | 9.0 | | 3 | 34 | 2 | 110 | |
| | 旋網 | 阿久根 | 中 | 9 | 46 | 甑東 野瀬 阿久根沖 | サバ類小49 ウルメイワシ12 マルアジ小11 | 5.1 | | 4 | 21 | 1 | 16 | |
| | | 枕崎 | 大 | 5 | | 宇治 湯瀬 | ゴマサバ中小50 ゴマサバ豆33 ゴマサバ小6 | 96.1 | 好調 | 2 | 61 | 1 | 4 | |
| | | | 中 | 13 | 450 | 宇治 湯瀬 島間 種子島東 | ゴマサバ中小44 ゴマサバ小30 クサヤモロ小8 | 34.6 | 好調 | 4 | 39 | 2 | 80 | |
| | | 内之浦 | 中 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 日三 | ₽ | 0 | - | | | - | | 0 | 1 | 0 | | |
| | | 計 | 大 | 8 | 508 | | | 63.5 | | 5 | 95 | 3 | 114 | |
| | | | ₽ | 22 | 495 | | | 22.5 | | 8 | 60 | 3 | 95 | |
| - | 東海旋網 | 阿久根 | | 0 | - | | | - | / | 0 | 1 | 0 | | |
| - | | 枕崎 | | 0 | - | | | - | / | 1 | 43 | 1 | 260 | |
| - | 棒受網 | 阿久根 | | 13 | 13 | 甑 牛深 長島 阿久根 | ウルメイワシ41 キビナゴ 26 ソウダガツオ16 | 1.0 | | 13 | 6 | 3 | 2 | |
| - | | 内之浦 | | 0 | - | | | - | | 0 | 1 | 0 | | |
| | 定置網 | 内之浦 | | 50 | 13 | | カマス21 サバ類中19 ソウダガツオ13 | 0.3 | | 50 | 12 | 57 | 14 | |
| | 刺網 | 阿久根 | | 78 | 7 | 阿久根 長島 | ‡ピナゴ100 | 0.1 | | 72 | 6 | 75 | 7 | |
| | カツオ・海旋網 | | 大 | 0 | - | | | - | | 0 | | 1 | 345 | |
| | | | 小 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | 0 | |
| | | | 海旋 | 1 | 699 | | ክሣオ小61 | 699.0 | | 0 | - | 2 | 1685 | |
| | | 山川 | 中 | 0 | - | | | - | / | 0 | - | 0 | - | |
| | | | 海旋 | 1 | 622 | | カツオ小70 シビ22 カツオ大3 | 622.0 | \angle | 1 | 758 | 1 | 720 | |
| | | 瀬戸内 | 小 | 6 | 2 | | キハダ82 カツオ9 その他9 | 0.4 | | 3 | 3 | | | |

