

鹿児島県漁海況週報

平成19年3月1日(木)発行(2月22日～2月28日)
第2194報(旧暦:1月5日～1月11日/月齢:4.4～10.4/潮汐:中潮～若潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市若本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suig.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週(2月20日)に平瀬の北10マイル付近にあった黒潮北縁域はやや北上し、2月27日現在、屋久島御崎の南3.8マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週よりやや接岸し34マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して鹿児島、笠利、与路島、甕島西で0.1～1.0降温し、佐多岬では同温、その他の海域では0.1～2.9 昇温した。平年比較では黒潮流域が“著しく高め”、屋久島御崎、中之島が“かなり高め”と論が“やや高め”、その他の海域では“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.2	+1.3	+1.4	著しく高め
鹿児島	16.2	-0.5	+0.4	平年並み
佐多岬	17.9	+0.0	+0.2	平年並み
竹島	19.0	+0.1	-0.1	平年並み
屋久島御崎	22.2	+2.9	+2.2	かなり高め
中之島	22.7	+1.1	+1.4	かなり高め
笠利崎	20.5	-0.1	-0.2	平年並み
与路島	20.8	-0.1	+0.2	平年並み
与論	21.5	+0.5	+0.5	やや高め
甕海峡	-	-	-	-
甕島西	16.8	-1.0	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/27～2/28
串木野 - 甕定期客船観測はドック中につき欠測
甕島西(浮魚礁)観測は3/1

【漁況】

定量網

甕島海域では、ブリ(10kg前後)が2日間のみ、計約700尾/統の入網。西薩南部海域では、カハチ(1.5～2.0kg)が2日間のみ、40～80尾/統・日、ヒラキが1日のみ1トン/統の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではマサシ(50～70g)が週計で3～4トン/統、ブリ(9kg前後)が2日間のみ20～70尾/統・日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マサシ(50～300g)が70～250kg/統・日の入網。大隅半島東部海域では、週計で54統がマサシ小、スルメイカ、サワラ主体に16.2トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、サワラ、マサシ等が7.6トンの入網。

キビナゴ刺網

甕島海域では、3～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では2～3箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域で、大ビを50～320箱/隻・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域で、2週間分の2漁協分のリマン製品、約10トンの入札があった。

刺網

西薩海域では、多い人でヒラキ(約1kg)を20kg/隻・日の漁。サワラ(約2.5kg)を2日間のみ5～100尾/隻・日の漁。

一本釣・その他

甕海域では一本釣りでマダイ(約1kg)を多い人で約40尾/隻・日の漁。西薩海域では、一本釣によりマサシ(100～200g)を多い人で約20kg/隻・日、延縄によりマダイ(2～3kg)を7～20尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣りによりマダイ(1～2kg)を5～20尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、イサキ(100～800g)を10～20kg/隻・日の漁。

曳網

甕海域では1日のみブリ(約10kg)を3尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、1日のみカツオ(1.5～2.0kg)を約100kg/隻・日の漁。


ソデイカ漁流し

奄美海域では、日帰り操業で14～15kgサイズを8尾/隻・日、10日間操業で10～20kgサイズを40～70尾/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	4	49	甕西 縄瀬 牛深沖	サハ類豆26 マサシ中26 マサシ大25	12.3	8	218	5	68
		中	11	97	甕西 阿久根 野間 長島	カクチイワシ25 サハ類豆24 サハ類小15	8.8	16	161	13	102
	枕崎	大	1	93	馬毛	ゴマサハ中95 ゴマサハ大5	93.3	2	48	2	38
		中	17	575	佐多沖 種子島東 馬毛 海峡	ゴマサハ中41 マサハ豆12 ゴマサハ豆12	33.8	18	313	16	811
	内之浦	中	0	-	-	-	-	3	15	0	-
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	計	大	5	142	-	-	28.5	10	266	7	106
	中	28	672	-	-	24.0	37	489	29	913	
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	2	474	ゴマサハ中小78 アカム011 アサツ9	236.8	4	669	4	807	
棒受網	阿久根	42	39	甕 長島 牛深 阿久根	カクチイワシ88 キビナゴ12	0.9	41	48	27	25	
	内之浦	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	54	16	マサシ小17 スルメイカ16 サワラ9	0.3	59	18	63	23		
刺網	阿久根	60	3	阿久根 長島	キビナゴ100	0.1	68	5	80	4	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	-	2	407	0	291
		小	0	-	-	-	-	0	-	0	0
	海旋	3	2295	カツオ小75 キルダ10 カツオ中9	765.0	3	2274	0	-		
		0	-	-	-	-	0	-	2	1	
海外旋網	山川	1	778	カツオ小77 マハチ11 シビ9	778.0	1	731	1	684		
瀬戸内	小	4	2	キルダ50 カツオ30 マハチ20	0.5	4	2	5	5		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター2月27日発行「東シナ海海況情報第47号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月28日発行「海洋速報平成19年第38号」による。