

鹿児島県漁海況週報


平成19年4月12日(木)発行(4月5日～4月11日)
第2200報(旧暦:2月18日～2月24日/月齢:17.0～23.0/潮汐:中潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
黒潮北縁域は、前週より南下し4月11日現在、平瀬付近にある。
黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は、前週より接岸し18マイル付近にある。
定期船等による表面水温
各海域の表面水温は、前週と比較して鹿児島、佐多岬、屋久島御崎、笠利崎、甌島西で0.2～2.0 降温し、その他の海域では0.4～1.4 昇温した。平年比較では鹿児島、甌海峡が“かなり高め”、竹島が“やや高め”、笠利崎が“かなり低め”、それ以外の海域で、“平年並み”となった。



定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.6	+0.6	+0.3	平年並み
鹿児島	19.3	-0.2	+1.9	かなり高め
佐多岬	19.4	-0.6	+0.5	平年並み
竹島	21.5	+1.4	+1.2	やや高め
屋久島御崎	20.5	-2.0	-0.6	平年並み
中之島	22.7	+0.7	+0.1	平年並み
笠利崎	20.4	-0.9	-1.6	かなり低め
与路島	21.3	+0.6	-0.2	平年並み
与論	21.8	+0.4	+0.0	平年並み
甌海峡	19.8	+0.5	+1.7	かなり高め
甌島西	17.3	-1.3	-	-


鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/9～4/12
串木野 - 甌定期客船観測は4/11
甌島西(浮魚礁)観測は4/12

【漁況】

今週の特徴
阿久根港で先月から引き続きマイワシのまとまった水揚げがあり、まき網で224トンの水揚げであった。
定置網
甌海域では、フリ(5～6kg)が多いときで200尾/日、メジナ(1kg前後)が100kg/統・日、イサキ(400～500g)が100kg/統・日の入網。西薩南部海域では、フリ(5～9kg)が多いところで100～1,000尾/日、アカマス(130～140g)が50～100kg/統・日の入網。大隅半島東部海域では、週計で60統がマアジ、カクチイワシ、カマス主体に25トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、アカマス等が8.7トンの入網。熊毛海域では、マアジ(300g前後)が400～500kg/統・日、ゴマサバ(500～600g)が320～450kg/統・日の入網。
キビナゴ刺網
甌島海域では、1～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10箱/隻・日の漁。大隅半島南部海域側では8～15箱/隻・日の漁。
トビウオロープ曳
熊毛海域では、1日のみ大比を100箱(15尾入り)/統・日と50箱(25尾入り)/統・日の漁。
ごち網
西薩海域では、マイ(1～2kg)を100kg/隻・日、チ(200～300g)を100kg/隻・日の漁。
パッチ網
志布志湾海域では、シラス製品で約8トンの入札があった。西薩海域では、1～2ト/統・日の漁。
刺網
西薩海域では、マアジ(250g前後)を50～100kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、キス(50g)を50kg/隻・日の漁。熊毛海域で、ニサダイ(3～4kg)を200kg/統・日の漁。
一本釣・その他
甌島海域では、曳縄によりカンパチ(1.2～1.3kg)を100kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では一本釣りによりゴマサバ(500～600g)を100～150kg/隻・日、延縄によりゴマサバ(500～600g)を50～75kg/隻・日の漁。
ソデカ旗流し
奄美海域では、10日操業で10～20kgサイズを600kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)
養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2149報)				
								前週	前年同期	前週	前年同期	
旋網	阿久根	大	8	198	甌西 甌東	マイワシ中64 ウルメイワシ27 マワシ小7	24.8	好調	0	-	5	33
		中	17	234	甌東 甌西 阿久根沖 川内沖	ウルメイワシ32 マワシ中28 マアジ小17	13.8	好調	1	1	8	30
	枕崎	大	1	25	宇治	ゴマサバ中小97 マサバ中1 ウルメイワシ1	25.2		0	-	1	18
		中	19	315	佐多沖 西新 種子島東	ゴマサバ中31 ウルメイワシ29 フリ9	16.6	好調	5	119	16	134
	内之浦	中	1	1		アカアジ100	0.9		0	-	1	0
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
	計	大	9	223			24.8		0	0	6	51
		中	37	550			14.9		6	120	25	164
	東海旋網	阿久根		0	-		-		0	-	0	-
		枕崎		1	255		ゴマサバ中小91 フリ8 ゴマサバ中1	254.7		0	-	0
棒受網	阿久根		6	13	阿久根	マイワシ中46 ウルメイワシ43 カクチイワシ10	2.2		2	1	18	16
	内之浦		0	-			-		0	-	0	-
定置網	内之浦		60	27		マアジ小26 カクチイワシ22 カマス12	0.5		58	42	48	43
刺網	阿久根		68	8	甌	キビナゴ100	0.1		38	3	57	5
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-			-		2	472	1	107
		小	7	59			8.4		1	8	0	-
	海旋	0	-			-		1	776	1	412	
	山川	中	0	-			-		1	4	2	1
	海旋	0	-			-		0	-	0	-	
海外旋網	瀬戸内	小	7	6		カツオ64 キルガ36	0.9		10	9	4	8



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター4月10日発行「東シナ海海況情報第2号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月11日発行「海洋速報平成19年67号」による。