

# 鹿児島県漁海況週報


平成19年4月26日(木)発行(4月19日～4月25日)  
第2202報(旧暦:3月3日～3月9日/月齢:1.6～7.6/潮汐:中潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

**黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
黒潮北縁域は、前週よりやや北上し4月24日現在、屋久島御崎の南約3マイル付近にある。  
**黒潮流軸(種子島東)**  
種子島東の黒潮流軸は、前週より30マイルほど離岸し、60マイル付近と離岸傾向にある。  
**定期船等による表面水温**  
各海域の表面水温は、前週と比較して与路島で変わらず、与論で0.3 降温し、その他の海域では0.3～2.5 升温した。平年比較では与路島～与論で“かなり低め～著しく低め”、鹿児島、竹島、屋久島御崎で“やや高め”、それ以外の海域で、“平年並み”となった。



定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.3	+1.1	+0.3	平年並み
鹿児島	19.0	+1.1	+0.8	やや高め
佐多岬	19.4	+2.5	+0.1	平年並み
竹島	21.6	+2.4	+0.7	やや高め
屋久島御崎	22.4	+1.9	+0.9	やや高め
中之島	24.0	+1.4	+0.7	平年並み
笠利崎	22.6	+2.2	+0.1	平年並み
与路島	20.5	+0.0	-1.8	著しく低め
与論	21.4	-0.3	-1.1	かなり低め
甕海峡	18.8	+0.8	+0.1	平年並み
甕島西	19.2	+0.3	-	-


鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/24～4/25  
串木野 - 甕定期客船観測は4/25  
甕島西(浮魚礁)観測は4/26

## 【漁況】

**今週の特徴**  
甕海域でブリが好調。シラスが志布志湾で好調、西薩海域でも漁模様が上向きになる。まき網がゴマサハ主体に好調。  
**定置網**  
甕海域では、ブリ(5～8kg)が200～1000尾/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(4～8kg)が20～300尾/日、ヒラマサ(4～5kg)が1日のみ100尾/日、マアジ(300g)が1日のみ800kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではヒラマサ(5kg)が1日のみ180尾、チダイ(500g)が70kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側ではマアジ(50～60g)が0.2～1.5トン/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がカクチイワシ、キビナゴ主体に21トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ主体に11.4トンの入網。熊毛海域では、マアジ(300g前後)が100kg/日、ゴマサハ(500～800g)が200～300kg/日の入網。  
**ごち網**  
西薩海域では、マダイ(1.0～3.0kg)を50kg/隻・日、チダイ(200～300g)を20～80kg/隻・日の漁。  
**パッチ網**  
志布志湾海域では、シラス製品で約19トンの入札があった。西薩海域では、シラスを1～7トン/統・日の漁。  
**トビウオロープ曳**  
熊毛海域では、種子島北東で大トビを50～60箱(15尾入り)/統・日、屋久島南～種子島南で大、中、中中、小混じりで30～120箱/統・日の漁。  
**キビナゴ刺網**  
甕島海域では、5～6箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～6箱/隻・日の漁。  
**一本釣・その他**  
大隅半島南部海域では、一本釣でゴマサハ(0.5～1.0kg)を50～60kg/隻・日、熊毛海域では、一本釣でゴマサハ(500～600g)を30～50尾/隻・日、刺網で1隻のみコサダイ(500～800g)を500～800kg/日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)  
**養種別・漁港別水揚げ状況**

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2152報)				
								前週	前年同期	前週	前年同期	
旋網	阿久根	大	6	38	甕東 牛深沖	マアジ小39 マアジ中27 マアジ豆20	6.3		5	73	0	-
		中	9	100	甕東 阿久根沖	カクチイワシ74 アカマス20 マアジ小5	11.1		15	121	10	39
	枕崎	大	6	298	宇治 枕崎沖	ゴマサハ中小52 ウルメイワシ46 𩚑小1	49.6	好調	5	484	2	311
		中	17	499	馬毛 佐多沖	ゴマサハ中小62 ウルメイワシ24 ゴマサハ中11	29.4	好調	12	318	8	378
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
	計	大	12	335			27.9		10	557	2	311
		中	26	600			23.1		27	438	18	417
	東海旋網	阿久根		0	-		-		0	-	0	-
		枕崎		5	407	ゴマサハ中48 ゴマサハ中小24 オカマ口18	81.5		4	820	1	84
棒受網	阿久根		7	5	阿久根	カクチイワシ85 キビナゴ12	0.7		10	29	12	22
	内之浦		0	-		-		0	-	0	-	
定置網	内之浦		49	21	カクチイワシ56 マアジ小9 ソダカツオ4	0.4		49	33	39	26	
刺網	阿久根		81	16	甕	キビナゴ100	0.2		94	14	48	7
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-		2	537	1	422	
		小	1	5	カツオ100	5.0		3	23	1	11	
		海旋	2	1141	カツオ中60 カツオ小18 キルダ16	571.0		1	703	1	804	
	山川	中	4	11	カツオ小49 シビ7 カツオ中1	3.0		0	-	4	4	
		海旋	1	547	カツオ小91 シビ7 カツオ中1	547.0		1	788	0	-	
瀬戸内	小	10	10	カツオ70,キルダ30	1.0		5	8	-	-		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター4月24日発行「東シナ海海況情報第4号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁4月26日発行「海洋速報平成19年第77号」による。