

# 鹿児島県漁海況週報

平成19年8月2日(木)発行(7月26日～8月1日)  
第2216報(旧暦:6月13日～6月19日/月齢:11.6～17.6/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週より大きく南下した後、再び北上し、7月31日現在、竹島の南6.9マイル付近と接岸している。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月1日現在、44マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して鹿児島、竹島、甌海峡を除く各海域で0.1～1.0 昇温した。平年比較でも鹿児島で“かなり低め”、佐多岬、甌海峡で“平年並み”となった他は、“やや高め”～“著しく高め”と昇温傾向であった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.5	+0.5	+1.3	著しく高め
鹿児島	25.7	+0.0	-1.6	かなり低め
佐多岬	27.6	+0.1	+0.1	平年並み
竹島	28.6	-0.2	+0.7	やや高め
屋久島御崎	29.9	+0.1	+1.5	著しく高め
中之島	30.3	+1.2	+1.6	著しく高め
笠利崎	28.8	+0.9	+0.5	やや高め
与路島	29.0	+0.5	+0.7	やや高め
与論	29.8	+1.0	+1.1	かなり高め
甌海峡	27.4	-0.9	-0.3	平年並み
甌島西	28.4	+0.9	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/31～8/1  
串木野 - 甌定期客船観測は8/1  
甌島西(浮魚礁)観測は8/1

## 【漁況】

### 今週の特徴

月夜のため、まき網及び棒受網の水揚げ数が減少。大隅半島南部で高級魚フダイの活魚水揚げが本格化。

### 定置網

西薩南部海域では、マルソダ(400～500g)が1～2トン/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側ではマルソダ(600～800g)が0.9～1.2トン/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で43統がカクチイワシ、ヤマトマス、マアジ 豆主体に80トンの入網。志布志湾南部海域では、大型定置が週計で、チウオ、カクチイワシ、マアジ 小主体に12.3トンの入網。熊本海域ではツムブリ(2～3kg)が1～2トンの入網。

### ごち網

西薩海域北部では、マダイ活魚(0.5～2.0kg)を10～50kg/隻・日、マダイ(500g)を20～30kg/隻・日、チダイを20～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域はマダイ活魚(0.7～1.3kg)及びマダイ(300～400g)、チダイ(200～250g)混じりで40kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2166報)				
								前週	前年同期	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	5	甌東	ウルメイワシ75 サハ類豆9 マアジ小3	2.3	低調	3	23	0	-
		中	6	17	長島 甌東 串木野沖	カクチイワシ38 サハ類豆17 ウルメイワシ13	2.9	低調	36	334	13	59
	枕崎	大	1	109	屋久島南	ゴマサハ中98 カツオ類1	109.4		8	328	1	8
		中	3	47	馬毛	ゴマサハ中100	15.5		23	394	7	164
	内之浦	中	0	-			-		1	3	0	-
		山川	中	0	-		-		0	-	0	-
	計	大	3	114			38.0		11	351	1	8
		中	9	64			7.1		60	730	20	223
	東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-
		枕崎	0	-			-		0	-	0	-
棒受網	阿久根	47	69	阿久根 長島	ウルメイワシ59 カクチイワシ37 ソダガツオ2	1.5		151	219	112	102	
	内之浦	20	20		ウルメイワシ63 マアジ24 ソダガツオ7	1.0		30	32	17	32	
定置網	内之浦	43	80		カクチイワシ62 マアジ11 マアジ豆10	1.9		43	61	44	83	
刺網	阿久根	63	9	甌	キナゴ100	0.1		114	19	72	10	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-		0	-	0	-	
		小	4	46		カツオ小83 カツオ中14 シイ3	11.5		0	-	1	7
	海旋	中	2	1628		カツオ中43 カツオ小43 キルダ11	814.0		1	398	2	1268
		小	0	-			-		0	-	0	-
海外旋網	山川	中	2	9	五島	カツオ小74 キルダ17 カツオ中7	4.0		2	3	16	69
		海旋	0	-			-		1	3	1	632
	瀬戸内	小	15	18		カツオ74 キルダ14 マチ12	1.2		12	19	8	10

### キナゴ刺網

甌島海域では、5～20箱/隻・日の漁。

### 一本釣・その他

西薩海域では曳縄でハカツオ(1.0～1.2kg)を20尾/隻・日、フグ管でサハフグ小・豆を50～190kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣でイサキ(300g)を15～50kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、2～3日操業の一本釣でフダイ(1.0～2.5kg)を活魚で20～50尾/隻の漁。大隅東部では、小型底曳網でハモ(1kg)を50～60kg/隻・日、アカヒ・トラヒを5～6kg/隻・日、イホダイ(150～200g)を10kg/隻・日の漁。熊本海域では、2～3日操業の一本釣でマダイ(4～5kg)を3～30尾/隻、ハマダイ(0.8～1.5kg)を30～40kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター7月31日発行「東シオ海況情報第18号」による。黒潮流軸は、海上保安庁8月1日発行「海洋速報平成19年第143号」による。