



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、前週よりやや北上し、8月5日現在、竹島付近にあり前週から引き続き接岸している。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月7日現在、42マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して概西、与論を除く各海域で0.1～1.5 昇温した。平年比較では鹿児島で“やや低め”、甌海峡、与論で“平年並み”となった他は、“やや高め”～“著しく高め”と依然として高め傾向にある。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.6	+0.1	+1.4	著しく高め
鹿児島	26.6	+0.9	-1.1	やや低め
佐多岬	28.8	+1.2	+1.1	やや高め
竹島	30.1	+1.5	+2.0	著しく高め
屋久島御崎	30.1	+0.2	+1.7	著しく高め
中之島	30.4	+0.1	+1.7	著しく高め
笠利崎	29.1	+0.3	+0.9	やや高め
与路島	29.4	+0.4	+1.2	かなり高め
与論	28.6	-1.2	-0.1	平年並み
甌海峡	28.2	+0.9	+0.4	平年並み
甌島西	27.8	-0.5	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は8/5～8/6
 串木野 - 甌定期客船観測は8/8
 甌島西(浮魚礁)観測は8/8

【漁況】

お知らせ

来週は発行がお盆と重なり情報収集ができないため休刊とします。

今週の特徴

ウルメイワシが先月から引き続き好漁。

定置網

西薩南部海域では、マルソダ(400～500g)が1トン/日、シラ(1～8kg)が300kg/日、カンパチ(200～500g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側ではマルソダ(400～700g)が300～500kg/日、カマサワ(7～10kg)が3～6尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がヤマトカス、マアジ、ウルメイワシ主体に43.4トンの入網。志布志湾南部海域では、大型定置が週計で、タチウオ、ヤマトカス、マアジ主体に4.7トンの入網。

キビナゴ刺網

甌島海域では、5～20箱/隻・日の漁。

パッチ網

西薩海域では、1日のみチリメンが2～3トン/統・日の漁。

トビウオロブ曳

種子島海域では、小ビを100箱/統・日、屋久島海域では、セビビを30～70箱/統・日の漁。

ごち網

西薩海域では、マガイ(0.5～1kg)を30kg/隻・日、タイ(100～800g)を10kg/隻・日の漁。


一本釣・その他

西薩海域では、フグ籠でサハフグ(200～300g)を150kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でハモ(1kg)を50～80kg/隻・日、イボダイ(100g)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣(1泊2日)でダイ(4～6kg)を50～80尾/隻、ムツ(6～10kg)を10尾/隻、アダイ(0.7～1kg)を100kg/隻、一本釣(日帰り)でカンパチ(2.5kg)を20～30尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2167報)						
								前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	2	56	種子島東 天草沖	サハ類小56	ウルメイワシ32	サハ類大4	28.0	2	5	0	-	
		中	20	214	縄瀬沖 甌東 長島 串木野沖	ウルメイワシ57	カクチイワシ27	サハ類豆4	10.7	6	17	6	18	
	枕崎	大	3	24	湯瀬 枕崎沖 屋久島西	ゴマサハ豆61	ウルメイワシ20	ゴマサハ中18	8.1	低調	1	109	0	-
		中	7	96	坊沖 立目崎沖 枕崎沖 島間沖	ゴマサハ豆39	ウルメイワシ35	ゴマサハ中8	13.8	3	47	1	11	
	内之浦	中	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	
	山川	中	1	24	ウルメイワシ64	ゴマサハ仔27	マイワシ8	24	0	-	0	-		
	計	大	5	80	-	-	-	16.0	3	114	0	0		
		中	28	335	-	-	-	11.9	9	64	7	29		
	東海旋網	阿久根		0	-	-	-	-	0	-	0	-		
		枕崎	1	80	ゴマサハ豆96	マアジ小3	79.6	0	-	0	-	-		
棒受網	阿久根	106	187	阿久根 長島	ウルメイワシ66	カクチイワシ21	マイワシ小4	1.8	47	69	0	-		
	内之浦	10	14	ウルメイワシ83	マイワシ15	1.4	20	20	0	-	-			
定置網	内之浦	35	43	カマサワ 34	マアジ豆27	ウルメイワシ12	1.2	43	80	32	54			
刺網	阿久根	50	10	甌 牛深	キビナゴ100	0.2	63	9	23	2				
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	0	-			
		小	1	3	その他100	3.0	4	46	1	9				
	海旋	0	-	-	-	-	-	2	1628	1	374			
	海外旋網	山川	中	1	11	カツオ小83	カツオ中16	11.0	2	9	0	-		
海旋		1	369	カツオ小83	カツオ中17	369.0	0	-	0	-				
	瀬戸内	小	4	5	カツオ54	キルダ 26	メバチ20	15	18	9	10			



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター8月7日発行「東シオ海海況情報第19号」による。黒潮流軸は、海上保安庁8月8日発行「海洋速報平成19年第148号」による。