



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週より南下し、4月14日現在、屋久島御崎付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は4月16日現在、29マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、竹島、屋久島御崎で0.3～0.6 降温し、他の海域は昇温した。平年比較では、笠利崎、与論で“平年並み”となった他は、“やや高め～著しく高め”と高め傾向となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.2	+0.4	+0.7	やや高め
鹿児島	20.0	+3.4	+2.3	著しく高め
佐多岬	20.7	+0.7	+1.7	やや高め
竹島	21.6	-0.3	+1.1	やや高め
屋久島御崎	23.0	-0.6	+1.7	やや高め
中之島	24.1	+1.6	+1.1	やや高め
笠利崎	22.2	+0.3	+0.1	平年並み
与路島	22.3	+0.3	+0.6	やや高め
与論	21.9	+0.5	-0.2	平年並み
甕海峡	20.3	+1.6	+2.2	かなり高め
甕島西	18.6	+1.8	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/16～4/17
串木野 - 甕定期客船観測は4/15
甕島西(浮魚礁)観測は4/17

【漁況】

今週の特徴

先週に引き続き各地の定置網でブリの入網が見られた。

定置網

甕海域では、ブリ(8～9kg)が週計で1000尾の入網。西薩南部海域では、ブリ(5～6kg)が100尾/日、ウスハハキ(1kg)が100～200kg/日、アオリカ(1kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ブリ(6～8kg)が週計で1000尾、マアジ(80～200g)が0.5～2トン/日、イシダイ(1.5kg)が50尾/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、マアジ(80g)が2トン/日、ヒラマシ(3～5kg)が30～40尾/日、ヨリ(3～4kg)が70尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がカクチイワシ、マアジ小主体に33.1トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ主体に19.2トンの入網。熊本海域では、ゴマサハ(0.7～1kg)が0.5～1トン/日の入網。

パッチ網

西薩海域ではチリメンを3～5トン/統・日の漁。志布志湾海域ではチリメンの製品で3.5トンの入札があった。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養殖別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2201報)			
								前週	前年同期	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	3	27	縄瀬 牛深沖	マダイ90	9.0	3	17	5	73
		中	5	31	甕西 縄瀬	マアジ豆51 マアジ小32 マダイ12	6.2	24	158	15	121
	枕崎	大	0	-			-	1	1	4	334
		中	16	285	馬毛 種子島東 立目崎沖	ゴマサハ中66 ゴマサハ豆11 ウルメイワシ10	17.8	20	569	12	318
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	3	27			9.0	4	18	9	407
		中	21	316			15.0	44	727	27	438
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	3	512		マルマアジ小86	170.7	0	-	4	820
棒受網	阿久根	13	12	阿久根 長島	カクチイワシ97	1.0	20	24	10	29	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	53	33		カクチイワシ41 マアジ小12 ソダガツオ12	0.6	48	21	49	33	
刺網	阿久根	大	1	336		カツオ中87 カツオ大9	335.7	0	-	2	537
		小	1	11		その他100	11.0	0	-	3	23
カツオ竿釣	海旋	大	2	1609		カツオ中55 カツオ小26 キルダ12	804.0	3	1085	1	703
		小	1	796		カツオ小70 カツオ中12 キルダ9	796.0	1	845	0	-
	瀬戸内	中	2	5		カツオ小44 キルダ42 シイソ	3.0	0	-	0	-
		小	7	7		カツオ65 キルダ35	1.0	4	5	5	8

キピナゴ刺網


甕海域では、1～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では2～3箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ビを100～200箱/統・日の漁。屋久島海域では、大ビを60箱/統・日、中ビを60箱/統・日の漁。

その他

一本釣は熊本海域でゴマサハ(700g)を20～30尾/隻・日、ムツ(3～4kg)を20尾/隻・日の漁。曳網は大隅半島南部海域でブリ(5～6kg)を5～7尾/隻・日、熊本海域でキルダ(3kg)を20尾/隻・日の漁。ごち網は西薩海域でマダイ(0.5～1kg)を20～30kgの漁。刺網は西薩海域でマルマアジ(250g)を30～100kg/隻・日、キス(60～70g)を20kg/隻・日、ヒラメ(1～3kg)を20～30kg/隻・日の漁。たもすくいは大隅半島南部海域で大ビを20～30箱/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター4月15日発行「東シナ海海況情報第3号」による。黒潮流域は、海上保安庁4月16日発行「海洋速報平成20年第71号」による。