

鹿児島県漁海況週報

平成20年5月8日発行(5月1日～5月7日)
第2254報(旧暦:3月26日～4月3日/月齢25.0～1.6/潮汐:若潮～中潮)




鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
黒潮北縁域は一時北上した後大きく南下し、5月6日現在、中之島の南21マイル付近にあり、離岸している。

黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は5月7日現在、51マイル付近にあり、離岸している。

定期船等による表面水温
各海域の表面水温は、前週と比較して、黒潮流域、佐多岬、竹島、中之島、甌海峡で0.1～3.4 降温し、他の海域は昇温した。平年比較では、鹿児島、笠利崎、与路島、甌海峡は“やや高め～かなり高め”、黒潮流域、中之島、与路島が“やや低め～著しく低め”、他の海域は“平年並み”となった。



定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.3	-0.1	-0.6	やや低め
鹿児島	20.9	+1.0	+1.5	やや高め
佐多岬	20.5	-0.5	+0.1	平年並み
竹島	22.1	-0.6	+0.6	平年並み
屋久島御崎	22.7	+0.1	+0.0	平年並み
中之島	20.9	-3.4	-3.6	著しく低め
笠利崎	24.7	+2.2	+1.6	かなり高め
与路島	23.3	+0.8	+0.5	やや高め
与論	22.8	+0.3	-0.5	やや低め
甌海峡	20.8	-0.5	+1.2	やや高め
甌島西	19.4	-1.5	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は5/6～5/7
串木野 - 甌定期客船観測は5/6
甌島西(浮魚礁)観測は5/7

【漁況】

定置網
甌海域では、マヅ(100g前後)が100～400kg/日、フリ(5～6kg)が5～6尾/日、イシダイ(1～2kg)が20～30尾/日の入網。西薩南部海域では、フリ(4～5kg)が300尾/日、カクチイワシ(10cm前後)が3トン/日、大ビウオが200～300kg/日の入網。鹿児島湾薩摩半島側では、フリ(4～5kg)が50～80尾/日、シソコアジが600kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、マヅ(100g前後)が3トン/日、フリ(5～6kg)が40尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で57続がカクチイワシ、ソダガツオ、ウルメイワシ主体に48.3トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、アカマス、マヅ主体に24.0トンの入網。熊毛海域では、コマサハ(0.7～1.0kg)が200～300kgの入網。

パッチ網
西薩海域ではフリを多い船で2～3トン/日の漁。志布志湾海域は低調な漁模様。


キピナゴ刺網
甌島海域では多い船で30箱/日の漁。西薩南部海域では10箱前後/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～6箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網
種子島海域では、中比を100箱/続・日の漁。屋久島海域では、中比を60～100箱/続・日の漁。

その他
ごち網は西薩海域でダイ(1kg前後)、チダイ(500g前後)を合わせて60～70kg/隻・日の漁。一本釣は大隅半島南部海域でコマサハ(600～700g)を50kg/隻・日、熊毛海域でコマサハ(600g)を100尾/隻・日、奄美南部海域でソダガツオ(12～13kg)を2～8ハイ/隻・日の漁。大隅半島南部海域では素潜り漁でサカリを150kg/隻・日の漁。5/1に解禁となった熊毛海域のトコブシ漁は2～6kg/人・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

漁業種類		漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1続	評価	前週	前年同期
									隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	2	7	甌西	ソダガツオ56 マヅ小17 マヅ豆16	3.4	1	4	1 2
		中	9	50	甌西 甌東 長島 川内沖	チウオ62 サハ類仔11 マヅ小7	5.6	11	23	8 35
	枕崎	大	2	11	宇治	カクチイワシ89 コマサハ豆10	5.4	7	253	2 57
		中	7	77	立目崎沖 馬毛	コマサハ中45 マヅ豆21 マヅ中小15	11.1	17	299	11 369
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0 -
	山川	中	0	-			-	0	-	0 -
	計	大	4	18			4.4	8	256	3 59
		中	16	128			8.0	28	322	19 403
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0 -
		枕崎	0	-			-	0	-	1 97
棒受網	阿久根	14	8	阿久根沖 長島	カクチイワシ74 キピナゴ18 マヅ豆8	0.6	19	17	14 10	
	内之浦	0	-			-	0	-	1 0.3	
定置網	内之浦	37	29		マヅ豆22 カクチイワシ18 ソダガツオ16	0.8	57	48	40 20	
刺網	阿久根	93	21	甌 牛深沖	キピナゴ100	0.2	74	12	53 16	
カツオ竿釣	枕崎	大	1	388		カツオ中93 カツオ小6	388.4	0	-	0 -
		小	11	220		カツオ小84 キルダ8 マチ5	20.0	4	27	0 -
	海外旋網	海旋	0	-			-	4	2387	0 -
		山川	中	4	42		カツオ小93	10.0	16	141
	瀬戸内	小	5	6		カツオ48 キルダ28 マチ23	1.0	1	811	1 710



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター5月6日発行「東シオ海況情報第6号」による。黒潮流軸は、海上保安庁5月7日発行「海洋速報平成20年第83号」による。