

鹿児島県漁海況週報

平成20年10月2日発行(9月25日～10月1日)
第2274報(旧暦:8月26日～9月3日/月齢25.3～1.8/潮汐:若潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より南下し、9月30日現在、平瀬の北3マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は10月1日現在、43マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与路島で0.4の昇温、笠利崎で前週並みの他は0.2～2.2の降温した。平年比較では、甕海峡で平年並みの他は、全ての海域で“やや高め”～“著しく高め”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.5	-0.5	+0.8	かなり高め
鹿児島	26.0	-1.5	+0.8	やや高め
佐多岬	26.5	-0.9	+0.4	やや高め
竹島	27.1	-0.8	+0.5	やや高め
屋久島御崎	27.7	-1.0	+0.7	やや高め
中之島	27.7	-1.0	+0.4	やや高め
笠利崎	28.8	+0.0	+1.7	著しく高め
与路島	28.8	+0.4	+1.4	かなり高め
与論	28.7	-0.2	+1.3	かなり高め
甕海峡	25.3	-2.2	+0.0	平年並み
甕島西	28.0	-1.3	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は9/29～10/1
串木野 - 甕定期客船観測は10/1
甕島西(浮岩礁)観測は10/2

【漁況】

定置網

西薩南部海域では、サワ(300～400g)が4～10ト/日、ヒウオ(250g)が400～500kg/日、カンパチ(0.5～1kg)が100kg/日、キハダ(8～9kg)が5～6尾/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、カンパチ(3kg)が2日で600尾、ブリ(800g)が2日で1.2ト、ヤマトマス(200～250g)が2日で500kgの入網。鹿児島湾口大隅半島側では、ヒウオ(200～300g)が100～120kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で45統がカマス、マサシ豆、ヘタイ主体に37.4トの入網。志布志湾南部海域では、週計でマサシ、タイ類、ヤマトマス主体に20トの入網と好調。

キビナゴ刺網

甕島海域では、7～12箱/統・日、熊毛海域では10箱/統・日の漁。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを40～50箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを10～25箱/統・日の漁。

パッチ網

西薩海域では1日1ヶ所のみチミンを4ト/統の漁。

その他

一本釣りは、鹿児島湾口大隅半島側でブリ(3～6kg)を50尾/隻・日、熊毛海域でコマサハ(600～700g)を30kg/隻・日、キタイ(300～400g)を20～30kg/隻・日の漁。ごち網は西薩海域でマイ(300～500g)を多い船で50kg/隻・日の漁。たもすくい網は大隅半島南部海域でヒウオ(200g)を160～200kg/隻・日の漁。底曳網は志布志湾海域でハヱ(0.5～1.5kg)を20～30kg/隻・日、チタイ(200g)を50kg/隻・日の漁。

ブリ網い付け漁

甕島海域では、1日から漁が始まり6～7kgサイズを50尾/日の漁。南薩海域では、4kgサイズを600～700尾/日と引き続き好調。鹿児島湾口薩摩半島側では、3～4kgサイズを50～300尾/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では3～6kgサイズを100尾/日の漁。


ハシヨウカジ情報

流し網では、甕海域で18～30kgサイズを1日のみ45尾の漁。旗流しでは熊毛海域で20～30kgサイズを0～4尾/隻・日の漁。定置網では、西薩南部海域で20～35kgサイズが1～2尾/日の、鹿児島湾口薩摩半島側で25kgサイズが週計で15尾の入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2225報)				
								前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	32	天草沖	サハ類小40	32.0	0	-	0	-	
		中	8	35	甕東 長島沖 串木野沖	サハ類小27	4.4	21	152	11	134	
	枕崎	大	4	223	湯瀬 枕崎沖	ウメノシ55	55.8	好調	5	245	4	270
		中	9	179	湯瀬 島間沖 佐多岬	コマサハ豆51	19.9	21	557	23	663	
	内之浦	中	1	3	内之浦沖	マサシ小87	3.0	0	-	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	計	大	5	255	-	-	51.0	5	245	4	270	
中	18	217	-	-	-	12.1	42	709	34	797		
東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-		
	枕崎	0	-	-	-	-	0	-	2	103		
棒受網	阿久根	57	66	阿久根沖 長島	カクチウシ40	1.2	18	17	37	56		
	内之浦	0	-	-	-	-	1	1	2	2		
定置網	内之浦	45	37	カマス43	マサシ豆17	0.8	43	49	38	7		
刺網	阿久根	31	6	甕 牛深沖	キビナゴ100	0.2	35	4	33	2		
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-	-	-	0	-	0	-		
		小	1	8	カツオ大48	カツオ中27	8.0	0	-	0	-	
	海旋	1	25	カツオ小70	カツオ中11	25.0	1	736	0	-		
		中	14	91	カツオ大54	カツオ小27	6.5	3	10	1	1	
	瀬戸内	小	0	-	-	-	-	0	-	0	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月1日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁10月1日発行「海洋速報平成20年第185号」による。