

# 鹿児島県漁海況週報

平成20年10月16日発行(10月9日～10月15日)  
第2276報【旧暦：9月11日～9月17日/月齢9.8～15.8/潮汐：若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より北上し、10月13日現在、竹島の南6マイル付近にあり、接岸傾向にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は10月15日現在、45マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、竹島で0.2～0.7 昇温し、その他の海域では0.1～1.1 降温した。平年比較では、笠利崎で“著しく高め”、与論で“やや高め”、その他の海域では“かなり高め”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.9	-0.4	+0.9	かなり高め
鹿児島	25.5	+0.2	+1.1	かなり高め
佐多岬	26.6	+0.7	+1.2	かなり高め
竹島	27.1	+0.2	+1.1	かなり高め
屋久島御崎	27.6	-0.1	+1.2	かなり高め
中之島	27.6	-0.5	+0.9	かなり高め
笠利崎	27.8	-0.5	+1.6	著しく高め
与路島	27.7	-0.4	+1.1	かなり高め
与論	27.9	-0.1	+1.1	やや高め
甕海峡	25.7	-0.9	+1.4	かなり高め
甕島西	26.5	-1.1	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は10/13～10/14  
串木野 - 甕定期客船観測は10/16  
甕島西(浮魚礁)観測は10/16

## 【漁況】

### 定置網

西薩南部海域では、サラ(300g)が2トン/日、ヒウオ(250g)が100～300kg/日、カンパチ(700g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヒウオ(200g)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ヤマトマス(200～300g)が300～350kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がソウダガツオ、マス、サハ類中主体に37トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でヤマトマス、サハ類、マヅ主体に14.4トンの入網。

### キビナゴ刺網

甕島海域では、6～20箱/統・日、熊毛海域では10～15箱/統・日の漁。

### トビウオロープ曳網

種子島海域では、中比を10～90箱/統・日の漁。屋久島海域では、中比を50～140箱/統・日の漁。

### バッチ網

志布志湾海域では、1日のみリムを製品で13トンの入札があった。

## その他

一本釣りは、熊毛海域でキハダ(5～10kg)を5～10尾/隻・日、カンパチ(5～10kg)を3～5尾/隻・日の漁。ごち網は西薩海域でマダイ(0.4～2kg)を10～30kg/隻・日、チダイ(300g)を30～150kg/隻・日の漁。延縄は、西薩海域でキダイ(300g)を20kg/隻・日の漁。かごは、西薩海域でサハフグ(100～500g)を100～150kg/隻・日の漁。

### ブリ飼付け漁

甕島海域では、5～6kgサイズを10～100尾/日の漁。南薩海域では、4～5kgサイズを100～200尾/日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～4kgサイズを50～100尾/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では3～6kgサイズを10～30尾/日の漁。


### パショウカジ情報

流し網では、甕海域で20～30kgサイズを0～20尾/隻・日の漁。旗流しでは熊毛海域で15～37kgサイズを3～10尾/隻・日の漁。定置網では、西薩南部海域で25～30kgサイズが1～3尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で22～37kgサイズが週計で16尾、鹿児島湾口部大隅半島側で18～25kgサイズが週計で10尾の入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統評価	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	-		-	0	-	4	88	
		中	4	37	長島 縄瀬	ブリ35 サハ類豆31 アカマス19	9.2	18	94	7	55
	枕崎	大	3	144	馬毛 屋久島北	マヅ中47 ゴマサハ豆37 オアカム12	48.0	5	356	8	651
		中	7	70	馬毛 島間沖 種子島東	ゴマサハ小52 ゴマサハ中13 ゴマサハ豆10	10.0	19	312	34	1520
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	3	144			48.0	5	356	12	738	
	中	11	107			9.7	37	406	41	1574	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	40	51	阿久根沖 長島	キビナゴ44 ウルメイワシ26 マヅ仔18	1.3	69	77	38	23	
	内之浦	2	3		ウルメイワシ95 マイワシ5	1.3	1	1	0	-	
定置網	内之浦	47	37		ソウダガツオ19 マス17 サハ類中16	0.8	45	53	43	12	
刺網	阿久根	41	6	甕	キビナゴ100	0.2	56	11	50	4	
カツオ竿釣	枕崎	大	1	239		カツオ中90 カツオ小10	238.9	0	-	0	-
		小	5	67		カツオ大41 カツオ小35 キハダ15	13.4	9	108	5	66
		海旋	0	-			-	0	-	2	1450
	山川	中	12	105		カツオ小33 キハダ25 カツオ大22	8.8	9	84	18	153
		海旋	1	435		カツオ小67 キハダ30	434.9	0	-	1	746
瀬戸内	小					-					



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月15日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁10月15日発行「海洋速報平成20年第194号」による。