

鹿児島県漁海況週報

平成21年2月19日発行(2月12日～2月17日)
第2293報(旧暦:1月18日～1月24日/月齢16.8～22.8/潮汐:中潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週から北上後南下し、2月17日現在、屋久島御崎の南4マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は前週より離岸し、2月17日現在、38マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で2.0 昇温し、黒潮流域、中之島は変わらず、その他の海域で0.1～1.7 降温した。平年比較では、黒潮流域、中之島で“かなり高め”、屋久島御崎で“やや高め”、竹島で“かなり低め”、佐多岬、与論で“やや低め”その他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.6	+0.0	+0.9	かなり高め
鹿児島	15.9	-0.8	-0.1	平年並み
佐多岬	16.7	-0.9	-1.0	やや低め
竹島	17.6	-1.7	-1.5	かなり低め
屋久島御崎	21.2	+2.0	+1.4	やや高め
中之島	22.4	+0.0	+1.1	かなり高め
笠利崎	21.0	-0.6	+0.2	平年並み
与路島	21.0	-0.1	+0.2	平年並み
与論	20.8	-0.3	-0.3	やや低め
壺海峡	-	-	-	-
壺島西	20.0	-0.6	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/17～18
串木野 - 鹿児島定期客船観測は船の定期検査により欠測
壺島西(浮魚礁)観測は2/18

【漁況】

定置網

甌海域では1日のみスルメイカ(200g)が150kg、マアジ(50～70g)が200kg、クルマグロ(4～5kg)が90尾の入網。西薩南部海域ではクルマグロ(10kg)が1.5トン/日、ブリ(6～7kg)が2.0トン/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側ではブリ(1kg)が300kg/日、クルマグロ(7～8kg)が10～20尾/日、1日のみマアジ(80g)が1.5トンの入網。鹿児島湾口大隅半島側では1日のみマアジ(100～200g)が5トン、クルマグロ(3～8kg)が10尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で50統がスルメイカ、マアジ小、カマス主体に60トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、カクチイワシ、ニホ類主体に9.7トンの入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	2	48	甌東 牛深沖	サハ類小74	23.9	2	41	2	24
		中	1	7	甌東	クルマグロ98	6.9	5	34	3	36
	枕崎	大	2	19	馬毛 野間池沖	ゴマサハ中小61	9.4	1	57	0	-
		中	16	226	立目崎沖 種子島東	マアジ豆25	14.2	14	393	7	96
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	4	67			16.6	3	98	2	24
		中	17	233			13.7	19	427	10	132
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	1	81	カサマロ小61	オアカム37	80.6	3	568	0	-
棒受網	阿久根	8	6	阿久根沖 長島	クルマグロ50	0.8	9	3	2	2	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	50	60		スルメイカ44	1.2	42	17	55	24	
刺網	阿久根	51	3	甌	ヒナゴ100	0.1	41	3	15	1	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-			-	0	-	0	-
		小	2	53		カツオ大67	26.3	1	10	0	-
	海旋	2	1,471		カツオ小50	735.4	0	-	2	1612	
海外旋網	山川	中	5	37		カツオ小81	7.5	2	17	0	-
		海旋	1	535		カツオ小94	535.2	0	-	1	298
	瀬戸内	小	-	-			-	-	1	1	

キビナゴ刺網


甌海域では、2～6箱/統・日の漁。熊毛海域では、7～8箱/統・日の漁。

ヒラメ刺網

西薩海域では、1kgサイズ主体に10～60kg/隻・日の漁。

その他

甌海域では曳縄でクルマグロ(3～4kg)が40尾/隻・日、西薩南部海域では、吾智網でマイ(1kg)が10～20kg/隻・日、刺網でサワラ(2kg)が10kg/隻・日の漁。大隅半島東部海域では、底曳網でハモ(0.5～2kg)が10kg前後/統・日の漁。熊毛海域では、一本釣りゴマサハ(600g)が50～100尾/隻・日、マイ(1～3kg)が5～20kg/隻・日の漁、種子島側でロープ曳きにより大ビが50～70箱/統・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月18日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月18日発行「海洋速報平成21年第31号」による。