

# 鹿児島県漁海況週報

平成21年2月26日発行(2月19日～2月25日)  
第2294報(旧暦:1月25日～2月1日/月齢23.8～0.1/潮汐:長潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週から南下し、2月24日現在、中之島の南3マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は前週とほぼ変わらず、2月25日現在、40マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、中之島、甞島西で0.9～1.0 降温し、その他の海域で0.1～3.2 昇温した。平年比較では、笠利崎で著しく高め、黒潮流域、佐多岬、甞海峡で“かなり高め”、鹿児島、竹島、与路島で“やや高め”、屋久島御崎、中之島、与論で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.8	+0.2	+1.0	かなり高め
鹿児島	16.4	+0.5	+0.6	やや高め
佐多岬	19.9	+3.2	+2.2	かなり高め
竹島	19.9	+2.3	+0.9	やや高め
屋久島御崎	20.2	-1.0	+0.2	平年並み
中之島	21.5	-0.9	+0.2	平年並み
笠利崎	21.8	+0.8	+1.1	著しく高め
与路島	21.1	+0.1	+0.4	やや高め
与論	21.1	+0.3	+0.1	平年並み
甞海峡	19.2	-	+2.7	かなり高め
甞島西	19.0	-1.0	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/24～25  
串木野 - 甞定期客船観測は2/25  
甞島西(浮魚礁)観測は2/25

## 【漁況】

### 定置網

甞海域ではブリ(8～10kg)が30尾/日の入網。西薩南部海域ではブリ(1.3kg)が1日のみ1200尾、ブリ(6～7kg)が30～40尾/日、ヘダイ(800g)が100～200kg/日、コマグロ(3～4kg)が15尾/日、キハダ(10～13kg)が8尾/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではマアジ(60g)が1トンの入網。鹿児島湾口大隅半島側ではマアジ(100～200g)が2トンの入網、コマグロ(3～8kg)が25尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がスルメイカ、マアジ小、カマス主体に33トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ小、カクチイワシ、アカマス、オコノヘ主体に12.2トンの入網。熊毛海域ではマアジ(100～500g)が200kg/日、コマサハ(400～700g)が120kg/日の入網。

### キビナゴ刺網

甞島海域では、2～6箱/統・日の漁。熊毛海域では、2～15箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	24	天草沖 野間池沖	マアジ豆78 サハ類小13 マアジ中5	11.9	2	48	6	221	
		中	11	59	縄瀬 野間池沖 甞東	クルマエビ35 サハ類小24 マルマアジ中9	5.4	1	7	6	94	
	枕崎	大	3	331	屋久島南	コマサハ中小86 コマサハ小14	110.5	好調	3	58	1	57
		中	13	515	種子島南 湯瀬 屋久島南 種子島東	コマサハ中小21 オアムロ21 コマサハ中20	39.6	好調	18	293	12	443
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-	
	計	大	5	355			71.0	5	106	7	278	
		中	24	574			23.9	19	300	18	537	
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
		枕崎	2	295	クサヤエ豆47 クサヤエ小32 オアムロ12	147.7	1	81	5	692		
棒受網	阿久根	15	15	阿久根沖 長島	クルマエビ67 カクチイワシ34	1.0	8	6	23	24		
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-		
定置網	内之浦	53	33	スルメイカ34 マアジ小32 カマス11	0.6	50	60	56	37			
刺網	阿久根	大	0	-			-	0	-	0		
		小	4	115	カツオ大50 カツオ小41 カツオ中9	28.7	2	53	0	-		
カツオ竿釣	海旋	1	835	カツオ小67 カツオ中18 キハダ14	835.4	2	1,471	1	713			
	山川	中	1	27	カツオ大74 カツオ小22	26.8	6	40	0	-		
	海旋	1	815	カツオ小87 キハダ7 カツオ中5	815.0	1	796	2	1479			
海外旋網	瀬戸内	小	-			-	-	-	0	-		

### トビウオロープ曳


種子島海域では大比を200箱/統・日の漁。屋久島海域では大比を80～350箱/統・日の漁。

### ヒラメ刺網

西薩海域では、1kgサイズ主体に5～80kg/隻・日の漁。

### その他

甞海域では曳縄でコマグロ(3～4kg)がカツオ(1～7kg)混じりて10～30尾/隻・日の漁。西薩海域では延縄でイトヨリ(400g)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でサワ(2.0～2.5kg)が0～50尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では曳縄でブリ(8～13kg)を3～4尾の漁。熊毛海域では、一本釣りコマサハ(600g)が10～150尾/隻・日、刺網で大比を100箱/隻・日、一本釣りアオリイカ(2.5～4.0kg)を10～30kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月25日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁2月25日発行「海洋通報平成21年第36号」による。