

鹿児島県漁海況週報

平成21年4月16日発行(4月9日～4月15日)
第2301報(旧暦:3月14日～3月20日/月齢13.5～19.5/潮汐:大潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より北上し、4月14日現在、竹島の南7マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は4月15日現在、357マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、与論、甌西で0.2～0.7 降温し、その他の海域は0.1～2.0 昇温した。平年比較では、鹿児島、屋久島御崎で“著しく高め”、竹島、中之島、甌海峡で“かなり高め”、黒潮流域、佐多岬で“やや高め”、その他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 24.5 | +0.6 | +1.1 | やや高め |
| 鹿児島 | 20.1 | +0.6 | +2.5 | 著しく高め |
| 佐多岬 | 19.8 | -0.7 | +0.9 | やや高め |
| 竹島 | 22.1 | +0.4 | +1.7 | かなり高め |
| 屋久島御崎 | 23.7 | +2.0 | +2.4 | 著しく高め |
| 中之島 | 24.3 | +0.6 | +1.4 | かなり高め |
| 笠利崎 | 21.6 | +0.1 | -0.4 | 平年並み |
| 与路島 | 22.0 | +0.2 | +0.4 | 平年並み |
| 与論 | 21.8 | -0.2 | -0.1 | 平年並み |
| 甌海峡 | 20.0 | +0.9 | +1.9 | かなり高め |
| 甌島西 | 17.8 | -0.3 | - | - |

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/14～4/15
串木野 - 甌定期客船観測は4/15
甌島西(浮魚礁)観測は4/16

【漁況】

定置網

甌海域では、マアジ(100～200g)が0.1～2.0トン/日、フリ(4～10kg)が20～30尾/日の入網。西薩南部海域では、フリ(4～10kg)が10～40尾/日、フリ(1.5kg)が100kg/日、キハダ(3～4kg)が2～6尾/日、シラ(3～7kg)が1日のみ20尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヒラマサ(4～7kg)が50尾/日、フリ(5～8kg)が100尾、マアジ(120～350g)が1.5～3.3トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、コマサハ(300～500g)が1日のみ15トン/日、カマガリ(3～4kg)が1日のみ10尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で55統がソコガツオ、マアジ小、カマス主体に42トン/日の入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ヒラソウダ、アカマス主体に14.4トン/日の入網。種子島海域では、コマサハ(600～800g)が0.4～1.6トン/日の入網。

パッチ網

西薩海域では1～2トン/統・日の漁。西薩南部海域では0.5トン/統・日の漁。志布志湾海域では製品で6トンの入札があった。

キビナゴ刺網

甌海域では、1～18箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、7～8箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では2～3箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

種子島海域では大比を75～100箱/統・日、中比を75～100箱/統・日の漁。屋久島海域では1日のみ大比を50箱/統、中比を130箱/統の漁。


その他

西薩海域ではごち網でマダイ(0.5～6kg)を5～50kg/隻・日、刺網でアカマス(200～300g)を50kg/隻・日、延縄でイソイ(700g)を15kg/隻・日の漁。西薩南部海域では刺網でシロキス(40～70g)を20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では底曳網でハヒ(1kg)を100kg/隻・日、イソイ(200～300g)をソコイソイ(200～300g)混じりで30kg/隻・日、イホダイ(100g)を20～30kg/隻・日の漁。熊毛海域では一本釣でコマサハ(500～600g)を20～30kg/隻・日、マダイ(3～4kg)を15～20kg/隻・日の漁。奄美南部海域では旗流してワケカ(17～18kg)を4日操業で30ハイ/隻・日の漁。

(まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 前年同期(第2252報) | | | | | | |
|-------|-----|----|---------|----------------------|-------------|---------------------|-------|------|-------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 1日1統 | 評価 | 前週隻数 | 前週漁獲量 | 前年同期隻数 | 前年同期漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 0 | | | - | | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | 中 | 1 | 5 | 串木野沖 | マアジ豆52 マアジ小20 マアジ大7 | 5.1 | 12 | 32 | 0 | - | |
| | 枕崎 | 大 | 0 | - | | | - | | 1 | 12 | 0 | - |
| | | 中 | 0 | - | | | - | | 8 | 151 | 1 | 17 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - |
| | 山川 | 中 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 大 | 0 | 0 | | | - | | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 中 | 1 | 5 | | | 5.1 | 20 | 183 | 1 | 17 | | | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - | |
| | 枕崎 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - | |
| 棒受網 | 阿久根 | 0 | - | | | - | | 11 | 9 | 3 | 1 | |
| | 内之浦 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - | |
| 定置網 | 内之浦 | 55 | 42 | ソコガツオ28 マアジ小25 カマス11 | | | 56 | 38 | 43 | 39 | | |
| 刺網 | 阿久根 | 44 | 5 | 瓶 | キビナゴ100 | 0.1 | 79 | 7 | 63 | 6 | | |
| カツオ竿釣 | 枕崎 | 大 | 0 | - | | - | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 小 | 0 | - | | | - | | 1 | 30 | 3 | 16 |
| | | 海旋 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 1 | 677 |
| 海外旋網 | 山川 | 中 | 0 | - | | - | | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| | | 海旋 | 1 | 567 | カツオ小91 キハダ5 | | 567.0 | 1 | 700 | 0 | - | |
| | 瀬戸内 | 小 | - | - | | | - | | | 11 | 13 | |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月15日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月15日発行「海洋速報平成21年第70号」による。