

鹿児島県漁海況週報

平成21年4月30日発行(4月23日～4月28日)
第2303報(旧暦:3月28日～4月4日/月齢27.5～3.0/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より北上し、4月27日現在、屋久島御崎の南3マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は4月28日現在、32マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甌島西で0.2 昇温した他は0.1～1.3 降温した。平年比較では、甌海峡で“やや高め”、与路島、与論で“かなり低め”、屋久島御崎、笠利崎で“やや低め”となった他は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.1	-0.5	-0.0	平年並み
鹿児島	18.5	-1.1	+0.0	平年並み
佐多岬	19.9	-1.2	+0.3	平年並み
竹島	20.5	-1.2	-0.4	平年並み
屋久島御崎	20.4	-1.3	-1.3	やや低め
中之島	23.7	-0.5	+0.1	平年並み
笠利崎	21.9	-0.3	-0.8	やや低め
与路島	21.5	-1.2	-1.0	かなり低め
与論	21.7	-0.1	-1.0	かなり低め
甌海峡	19.9	-0.4	+0.9	やや高め
甌島西	18.7	+0.2	-	-

鹿児島～那覇定期客船観測は4/27～4/28
串木野～甌定期客船観測は4/29
甌島西(浮魚礁)観測は4/28

【漁況】

定置網

甌海域では、マアジ(200g)が200kg/日、フリ(3.0～4.5kg)が1日のみ200尾の入網。西薩南部海域では、フリ(6～7kg)が10～50尾/日、ハダイ(400～500g)が100kg/日、コロダイ(1～3kg)が100kg/日、アカマス(100～150g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(50～100g)が1～3トン/日、キンガメアジ(1.2kg)が1.2トン/日、ヒラマサ(4～7kg)を70尾/日、カンパチ(1kg)が180尾/日、アカマス(150～200g)を200kg/日、ヤマトマス(200～300g)を200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、フリ(7～9kg)が1日のみ300尾、マアジ(200～300g)が1日のみ1トン、ツクシヒウオ(300g)が600～700kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で57統がカクチイワシ、マアジ小、ソウガカツオ主体に46トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マアジ、アカマス主体に7.3トンの入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	0	-		-	-	0	0	2	7
		中	3	4	甌西 甌東 串木野沖	マアジ127 マアジ豆19 スルメイカ18	1.2	11	34	9	50
	枕崎	大	2	7	内之浦沖	コマサハ中小52 マルソウダ44	3.5	0	-	2	11
		中	7	90	内之浦沖 種子島南 黒島 開聞沖	マアジ豆49 アカム025 コマサハ中21	12.8	13	215	7	77
	内之浦	中	2	4		マアジ小100	1.8	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	2	7			3.5	0	0	4	18	
	中	12	97			8.1	24	249	16	128	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	9	6	阿久根沖 長島	ヒナコ55 カクチイワシ29 ウルメイワシ16	0.6	13	9	14	8	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	46	57		カクチイワシ36 マアジ小34 ソウガカツオ10		55	51	37	29	
刺網	阿久根	大	0	-		-	0	-	1	388	
		小	6	103		ピンナガ98	17.2	0	-	11	220
カツオ竿釣	海旋	2	1,477		カツオ小61 カツオ中23 キルダ13	738.5	1	242	0	-	
	山川	中	0	-		-	0	-	4	42	
	海旋	0	-			-	3	2,163	0	-	
海外旋網	瀬戸内	小	-			-	-	-	5	6	

キビナゴ刺網


甌島海域では、1～21箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、6～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では5～6箱/隻・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域では製品で30トンの入札があった。

その他

西薩海域ではごち網でマダイ(0.5～1kg)を10～30kg/隻・日、刺網でコイカ(1kg)を40～50kg/日の漁。西薩南部海域ではごち網でチダイ(250～300g)を20kg、刺網でシロキス(50～60g)を30kg/隻・日、小型底曳網でヒゲナガヒを40～200kg/隻・日の漁。熊毛海域では一本釣でコマサハ(600g)を10～40kg/隻・日、キダイ(200～300g)を20～40kg/隻・日、アオリイカ(3～4kg)を5～6ハ/隻・日の漁。奄美南部海域では旗流しでソデイカ(17～18kg)を1～2日操業で4～5ハ/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月28日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁4月28日発行「海洋通報平成21年第79号」による。