

鹿児島県漁海況週報

平成21年6月4日発行(5月28日～6月3日)
第2307報【旧暦:5月5日～5月11日/月齢3.6～9.6/潮汐:中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より北上し、6月1日現在、屋久島御崎付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は6月3日現在、507イル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与論では変わらず、黒潮流域、鹿児島、佐多岬、中之島、笠利崎、甌海峡、甌島西で0.1～1.7 降温し、その他の海域では0.4～0.6 昇温した。平年比較では、中之島で“著しく低め”、与論で“かなり低め”、鹿児島、屋久島御崎、与路島で“平年並み”、竹島で“やや高め”、その他の海域では“やや低め”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.6	-0.1	-0.4	やや低め
鹿児島	21.2	-1.0	-0.4	平年並み
佐多岬	21.1	-0.3	-0.6	やや低め
竹島	24.0	+0.6	+1.1	やや高め
屋久島御崎	24.1	+0.6	+0.5	平年並み
中之島	23.8	-1.7	-1.7	著しく低め
笠利崎	23.8	-0.6	-0.6	やや低め
与路島	24.1	+0.4	-0.0	平年並み
与論	23.3	+0.0	-1.3	かなり低め
甌海峡	20.9	-0.7	-0.8	やや低め
甌島西	22.8	-0.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/1～6/2
串木野 - 甌定期客船観測は6/3
甌島西(浮魚礁)観測は6/4

【漁況】

定置網

甌海域では、ウスバキ(1.5～2kg)が50kg/日の入網。西薩南部海域では、ヒウオ(100～400g)が20～200kg/日、カンパチ(1～1.5kg)が40kg/日、アカマス(100～150g)が40～50kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マアジ(80～250g)が1～3.5トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ヒウオ(200～300g)が500kg/日、アカマス(100～200g)が週計で1.5トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で38統がマアジ小、カクチイワシ、マアジ豆主体に89トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、カクチイワシ、アカマス主体に30.3トンの入網。熊毛海域では、ゴマサバ(700g)が1日のみ250kgの入網。

キビナゴ刺網

甌海域では、9～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では2～3箱/隻・日の漁。

パッチ網

西薩南部海域では、カリ混じりでチリメンが多い日で2トンの漁。志布志湾海域ではチリメンの製品で週計3トンの入札があった。

トビウオロープ曳

種子島海域では、中ヒを30箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを10～60箱/統・日、中中ヒを9箱/統・日、青ヒを8箱/統・日、セミヒを40箱/統・日の漁。


その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.8～2kg)を10～50kg/隻・日、刺網でコウイカ(1kg)を50～100kg/隻・日、一本釣でサワラ(1kg)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でタイ(300g)を30kg/隻・日、刺網でシロキス(40～70g)を10kg/隻・日、底曳網でヒゲナガエビを100～300kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣でゴマサバ(500g)を10～20kg/隻・日の漁。大隅東部海域では、底曳網でヒキ(1kg)を50kg/隻・日、アカマダイ(200g)を20kg/隻・日、刺網でアカマス(100～200g)を150kg/隻・日、籠網でマダコ(1kg)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では一本釣でゴマサバ(600g)を25～30kg/隻・日、素潜りでトコシを2～3kg/人・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2258報)					
								前週	前週	前年同期	前年同期		
旋網	阿久根	大	2	5	牛深沖	マダ167	マアジ仔27	2.3	0	0	3	4	
		中	18	56	甌東 長島	カクチイワシ37	マダイ27	マアジ仔11	3.1	18	112	21	87
	枕崎	大	2	39	西新首根 口之島	ゴマサバ大60	クサヤモロ小28	クサヤモロ中小7	19.5	6	252	8	161
		中	9	295	湯瀬 種子島南 種子島東 屋久島南	ゴマサバ中79	クサヤモロ小7	ゴマサバ大6	32.7	好調	17	540	14
	内之浦	中	0	-				-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-				-	0	-	0	-	
計	大	4	44				10.9	6	252	11	165		
	中	27	351				13.0	35	652	35	547		
東海旋網	阿久根	0	-				-	2	207	0	-		
	枕崎	0	-				-	2	95	0	-		
棒受網	阿久根	60	76	阿久根沖 長島	ウルメイワシ48	カクチイワシ35	キビナゴ9	1.3	52	43	53	34	
	内之浦	5	2		ウルメイワシ51	キビナゴ25	カクチイワシ24	0.4	1	0.3	4	3	
定置網	内之浦	38	89		マアジ小47	カクチイワシ24	マアジ豆11		57	107	48	32	
刺網	阿久根	83	17	甌 阿久根沖 牛深沖	キビナゴ100		0.2	113	27	93	19		
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-			-	1	235	0	-		
		小	0	-				-	0	-	2	29	
	海旋	中	1	12	カツオ小98			11.5	3	32	5	63	
		小	0	-				-	3	1,537	0	-	
海外旋網	瀬戸内	小					-			5	6		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月3日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月3日発行「海洋速報平成21年第101号」による。