

# 鹿児島県漁海況週報

平成21年9月17日発行(9月10日～9月16日)  
第2322報(旧暦:7月22日～7月28日/月齢20.7～26.7/潮汐:小潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は9月15日現在、竹島の南107マイル付近と、接岸傾向にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は9月16日現在、61マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島で0.1 昇温し、黒潮流域、竹島、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～1.7 降温した。平年比較では、与路島で“平年並み”、竹島、屋久島御崎で“かなり高め”、その他の海域では“やや高め”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.2	+0.0	+0.6	やや高め
鹿児島	27.7	-1.1	+1.0	やや高め
佐多岬	28.0	-0.5	+0.9	やや高め
竹島	28.8	+0.0	+1.3	かなり高め
屋久島御崎	28.9	-0.1	+0.9	かなり高め
中之島	28.9	+0.1	+0.8	やや高め
笠利崎	28.7	+0.0	+0.7	やや高め
与路島	28.4	-0.2	+0.3	平年並み
与論	29.0	-0.1	+0.8	やや高め
壱岐海峡	27.8	-1.7	+1.3	やや高め
壱岐島西	28.3	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は9/15～9/16  
串木野 - 鹿児島定期客船観測は9/16  
壱岐島西(浮魚礁)観測は9/17

## 【漁況】

### 定置網

西薩南部海域では、シラ(1kg)が80～500kg/日、ヒリオ(250g)が100～300kg/日、カンパチ(0.5～1kg)が50～100kg/日、コマサバ(300～400g)が1日のみ200kgの入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ヒリオ(100～250g)が400～500kg/日、ブリ(300～500g)が1日のみ340kgの入網。鹿児島湾口大隅半島側ではカマスサワラ(6～8kg)が週計で20尾、シラ(2～8kg)が200kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がキンカガミ、カマス、ソウガガツオ主体に16トの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、ヤマカマス、チウオ主体に4.3トの入網。

### ブリ網い付け漁

南薩海域では、4～5kgサイズを50～400尾/日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、3kgサイズを160～250尾/日、6～10kgサイズを20～30尾/日の漁。

### パショウカジキ情報

流し網では、甌海域で20～30kgサイズを10～20尾/隻・日、西薩海域で20～35kgサイズを4～5尾/隻・日の漁。定置網では、西薩南部海域で20～30kgサイズが4～5尾/日の入網。

### キビナゴ刺網

甌海域では、2～3箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で10箱/隻・日の漁。熊毛海域では、4～5箱/隻・日の漁。


### その他

西薩海域では、底曳網でツヒカイを20～30kg/隻・日、フグかごでサバフグ(250g)を多い船で100kg/日、一本釣りでカンパチ(700～800g)を多い船で20kg/日の漁。西薩南部海域では、底曳網でツヒカイを20～30kg/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、タメずくい網でヒリオ(250g)を200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でイホタイ(100～200g)を50～60kg/隻・日、ソコトヨリ(100g)を40～50kg/隻・日、ハモ(1kg)を40kg/隻・日の漁。熊毛海域では、刺網でイセエビ(200～500g)を4～5kg/隻・日、一本釣りでアオイ(500～800g)を130～190kg/隻・日、マイ(4～8kg)を60～80尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2273報)					
								前週	前年同期	前年同期			
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量		
旋網	阿久根	大	4	80	縄瀬	マアジ仔84	20.0		0	-	0	-	
		中	28	622	縄瀬 長島 甌西 串木野沖	マアジ仔78 コシロ14	22.2	好調	3	41	21	152	
	枕崎	大	5	182	島間沖	コマサバ中31 マアジ中17 マアジ中小17	36.5		2	132	4	234	
		中	13	124	種子島東 島間沖 西新首根	クサヤモロ小41 オアカム21 モロ豆10	9.5		3	12	19	509	
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-	
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-	
計	大	9	262			29.1		2	132	4	234		
	中	41	746			18.2		6	53	40	660		
東海旋網	阿久根	1	50		サバ類小32 サバ類豆29 マアジ仔23	49.6		0	-	0	-		
	枕崎	5	791		コマサバ豆89	158.3		0	-	0	-		
棒受網	阿久根	47	37		クルマエビ69 ソウガガツオ18 カクチイワシ6	0.8		0	-	18	17		
	内之浦	6	6		クルマエビ91	1.1		0	-	1	1		
定置網	内之浦	36	16		キンカガミ29 カマス23 ソウガガツオ22			39	25	43	49		
カツオ竿釣・海外旋網	刺網	阿久根	44	2	甌	ヒナゴ100	0.0		18	1	35	4	
		枕崎	大	0	-			-		0	-	0	-
			小	0	-			-		0	-	0	-
	海旋	海旋	1	797		カツオ小47 キルダ27 カツオ中24	797.0		1	800	1	736	
		山川	中	2	38		カツオ小83 キルダ16	18.8		0	-	0	-
		瀬戸内	小	0	-			-		3	1,536	0	-



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月16日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁9月16日発行「海洋速報平成21年第175号」による。