# 鹿 児 島 県 漁 海 況 週 報

平成22年1月14日発行(1月7日～1月13日)
第2337報 [旧暦：11月23日～11月29日/月齢21.6～27.6/潮汐：小潮～大潮]

鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL：0993-27-9212, FAX：0993-27-9218
HP：http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海　況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は1月11日現在，竹島の南5.5マイル付近と接岸傾向にある。

### ○黒潮流軸（種子島東）

種子島東の黒潮流軸は1月12日現在，43マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は，先週と比較して，竹島，屋久島御崎で1.6～1.8℃昇温，その他の海域で0.1～1.1℃降温した。平年比較では，佐多岬で“著しく低め”，与論で“かなり低め”，黒潮流域で“やや低め”，その他の海域で“平年並み”となった。




### 表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評 価 |
|---|---|---|---|---|
| 黒潮流域 | 22.0 | -0.1 | -0.7 | やや低め |
| 鹿児島 | 17.0 | -0.6 | -0.3 | 平年並み |
| 佐多岬 | 16.8 | -1.1 | -2.1 | 著しく低め |
| 竹 島 | 20.7 | +1.6 | +0.4 | 平年並み |
| 屋久島御崎 | 21.2 | +1.8 | +0.3 | 平年並み |
| 中之島 | 22.0 | -0.1 | -0.1 | 平年並み |
| 笠利崎 | 21.5 | -0.2 | -0.3 | 平年並み |
| 与路島 | 21.6 | -0.5 | -0.2 | 平年並み |
| 与論 | 21.4 | -0.6 | -0.7 | かなり低め |
| 甑海峡 | 17.1 | -0.3 | -0.2 | 平年並み |
| 甑島西 | 18.1 | -0.1 | ー | ー |

鹿児島－那覇定期客船観測は1/11～12
串木野－甑定期客船観測は1/12
甑島西（浮魚礁）観測は1/13

## 【漁　況】

### ○定置網

甑海域では，ｶﾝﾊﾟﾁ（1.0～1.2kg）が65～70kg/日，ﾒｼﾞﾅ（600g）が200kg/日，1日のみｸﾛﾏｸﾞﾛ(10kg前後)が91kg，ﾌﾞﾘ(12～13kg)が70～80尾の入網。西薩南部海域では，ｻﾜﾗ(600g)が1.5ﾄﾝ/日，ﾏﾙｿｳﾀﾞ(400～600g)が0.6～1ﾄﾝ/統･日，ｲﾄﾋｷｱｼﾞ(500g)が0.5～1ﾄﾝ/統･日，ｸﾛﾏｸﾞﾛ(10kg前後)が5～10尾/統･日，ﾏｱｼﾞ(200～300g)が多いところで300～500kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では，ｶﾝﾊﾟﾁ(0.7～1.0kg)が100～300尾/日，ﾀﾁｳｵ(0.5～1.7kg)が200～700kg/統･日，1日のみｺﾞﾏｻﾊﾞ（400～500g）が1.2ﾄﾝの入網。大隅半島東部海域では，週計で55統がｽﾙﾒｲｶ，ｶﾏｽ，ｿｳﾀﾞｶﾞﾂｵ主体に14.5ﾄﾝの入網。志布志湾南部海域では，週計でﾏｱｼﾞ，ｱｶｶﾏｽ，ｱｼﾞ類主体に4.4ﾄﾝの入網。熊毛海域では，ｽﾏ(1.2～1.5kg)が100kg/日，ｷﾊﾀﾞ（5～10kg）が10尾/日の入網。

### ○キビナゴ刺網

甑海域では，2～3箱/隻･日の漁。熊毛海域では1～2箱/隻･日の漁。

### ○ブリ餌付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では，6～8kgｻｲｽﾞを多いところで40～50尾/日の漁。

### ○その他

甑海域では，一本釣りでﾏﾀﾞｲ（1～2kg）を多い船で50～60kg/日，曳縄でｽﾏ（1～3kg）を多い船で250～300kg/日の漁。西薩海域では，刺網でﾋﾗﾒ(1kg前後)を2～15尾/隻･日の漁。志布志湾海域では，底曳網で多い船でﾁﾀﾞｲ（200g前後）を30～40kg/日，ｷﾝﾄｷﾀﾞｲ（100～150g）を20～30kg/日，ﾋﾗﾒ（1.2～4.9kg）を12～13尾/日の漁。熊毛海域では，ロープ曳きで大ﾄﾋﾞを21～58箱/統･日，一本釣りで多い船でｺﾞﾏｻﾊﾞ（500～600g）を200尾/日，ﾑﾂ（5～17kg）を4尾/日，ﾒﾀﾞｲ（4～8kg）を10～16尾/日，ﾅﾝﾖｳｷﾝﾒ（1.2～2.0kg）を27kg/日，ﾊﾏﾀﾞｲ（1.5～1.6kg）を70kg/日の漁。奄美南部海域では，旗流しの2～3日操業でｿﾃﾞｲｶ(7～8kg)を120kg/隻･日，延縄でｷﾝﾒﾀﾞｲ（1.5～2.0kg）を30尾/隻･日，ﾒﾀﾞｲ（4kg前後）を25～30尾/隻･日，ﾑﾂ(2kg前後)を14～15尾/隻･日の漁。

（まき網，棒受網，カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。）

### 業種別･漁港別水揚げ状況

※前年同期（第2289報）

| 漁業種類 | 漁 港 | | 隻数 | 漁獲量(ﾄﾝ) | 漁 場 | 魚種組成（%） | 1日1統 | 評価 | 前週 隻数 | 前週 漁獲量 | 前年同期 隻数 | 前年同期 漁獲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋 網 | 阿久根 | 大 | 5 | 62 | 甑西　牛深沖 | ｶｲﾜﾘ50　ﾏｱｼﾞ仔19　ｻﾊﾞ類小8 | 12.4 | | 0 | ー | 6 | 241 |
| | | 中 | 4 | 66 | 甑東　縄瀬<br>長島 | ﾓﾛ24　ｻﾊﾞ類中22　ｻﾊﾞ類小12 | 16.5 | | 0 | ー | 4 | 15 |
| | 枕 崎 | 大 | 2 | 92 | 宇治　枕崎沖 | ｺﾞﾏｻﾊﾞ小87　ｳﾙﾒｲﾜｼ9 | 45.8 | | 0 | ー | 0 | ー |
| | | 中 | 10 | 270 | 種子島南　立目崎沖 | ｸｻﾔﾓﾛ小60　ｸｻﾔﾓﾛ中小28 | 27.0 | | 0 | ー | 20 | 608 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | ー | | | ー | | 0 | ー | 0 | ー |
| | 山 川 | 中 | 0 | ー | | | ー | | 0 | ー | 2 | 5 |
| | 計 | 大 | 7 | 153 | | | 21.9 | | 0 | 0 | 6 | 241 |
| | | 中 | 14 | 336 | | | 24.0 | | 0 | 0 | 26 | 628 |
| 東海旋網 | 阿久根 | | 0 | ー | | | ー | | 0 | ー | 0 | ー |
| | 枕崎 | | 2 | 552 | | ﾏｻﾊﾞ小53　ﾏｻﾊﾞ豆38 | 276.0 | | 0 | ー | 2 | 489 |
| 棒受網 | 阿久根 | | 6 | 6 | 阿久根沖　長島 | ｳﾙﾒｲﾜｼ78　ｶﾀｸﾁｲﾜｼ19 | 1.1 | | 0 | ー | 18 | 13 |
| | 内之浦 | | 0 | ー | | | ー | | 0 | ー | 0 | ー |
| 定置網 | 内之浦 | | 55 | 15 | | ｽﾙﾒｲｶ36　ｶﾏｽ10　ｿｳﾀﾞｶﾞﾂｵ7 | 0.3 | | 21 | 14 | 47 | 30 |
| 刺 網 | 阿久根 | | 42 | 3 | 甑　牛深沖 | ｷﾋﾞﾅｺﾞ100 | 0.1 | | 9 | 0.3 | 59 | 6 |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 大 | 0 | ー | | | ー | | 0 | ー | 0 | ー |
| | | 小 | 0 | ー | | | ー | | 0 | ー | 0 | ー |
| | | 海旋 | 3 | 1,781 | | ｷﾊﾀﾞ39　ｶﾂｵ小38　ｶﾂｵ中21 | 593.7 | | 3 | 2,255 | 2 | 686 |
| | 山川 | 中 | 0 | ー | | | ー | | 0 | ー | 2 | 5 |
| | | 海旋 | 2 | 1,007 | | ｶﾂｵ小81　ｷﾊﾀﾞ11　ｶﾂｵ中6 | 503.4 | | 2 | 1,227 | 0 | ー |
| | 瀬戸内 | 小 | | | | | ー | | | | | |




表面水温分布図は，(社)漁業情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ提供の1月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は，海上保安庁1月13日発行「海洋速報平成22年第7号」による。