

鹿児島県漁海況週報

平成22年1月21日発行(1月14日～1月20日)
第2338報(旧暦:11月30日～12月6日/月齢28.6～4.8/潮汐:大潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は1月20日現在、屋久島御崎の南6マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は1月19日現在、397マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、中之島、与論、甌西で0.1～0.4昇温、佐多岬は変わらず、その他の海域で0.1～1.1降温した。平年比較では中之島が“やや高め”、佐多岬で“かなり低め”、与路島、与論で“やや低め”、その他の海域で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.4	+0.4	+0.0	平年並み
鹿児島	16.8	-0.2	-0.0	平年並み
佐多岬	16.8	+0.0	-1.7	かなり低め
竹島	19.6	-1.1	-0.4	平年並み
屋久島御崎	20.7	-0.5	-0.2	平年並み
中之島	22.4	+0.4	+0.4	やや高め
笠利崎	21.3	-0.2	-0.2	平年並み
与路島	21.1	-0.5	-0.5	やや低め
与論	21.5	+0.1	-0.3	やや低め
甌海峡	17.0	-0.1	+0.1	平年並み
甌島西	18.3	+0.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は1/20～21
串木野 - 甌定期客船観測は1/20～21
甌島西(浮魚礁)観測は1/21

【漁況】

定置網

西薩南部海域ではマアジ(80g)が300kg/日、ウスハルキ(1～3kg)が400kg/日、スルメイカ(300g)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではフリ(1kg)が800～1200尾/日の入網。鹿児島湾後部大隅半島側ではフリ(1.2kg)が1200尾/日、アジ仔が250kg/日の入網。大隅半島東部海域では週計で49統がスルメイカ、カマス、カンパチ主体に13.5トンの入網。志布志湾南部海域では週計でカウリ、アカマス、スルメイカ主体に2.5トンの入網。

キビナゴ刺網

甌海域では1～16箱/隻・日の漁。熊毛海域では3～4箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

屋久島海域では大ビを40～90箱/統・日の漁。種子島海域では大ビを30～60箱/統・日の漁。

パッチ網

西薩海域では1地区で1日のみ製品で6トンの漁。

ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では6.5～10.0kgサイズを1～55尾/隻・日の漁。


その他

甌海域では一本釣りでマダイ(1.5～3.0kg)を30～80kg/日、メジナ(500～600g)を15～50kg/日の漁。西薩海域では刺網でヒラメ(1kg)を2～30kg/隻・日、こち網でマタイ(2～3kg)を20kg/隻・日、延縄でキタイ(100～500g)を20kg/隻・日、曳縄でサワラ(1～2kg)を2～10尾/隻・日、底曳網でツキヒカイを80～120kg/隻・日の漁。西薩南部海域では刺網でヒラメ(1kg)を10kg/隻・日、サワラ(2kg)を20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では底曳網でキタイ(100～150g)を50～60kg/日、イホタイ(100～150g)を10～30kg/日の漁。熊毛海域では刺網で大ビを10～20箱/統・日、一本釣りでもサハ(500～700g)を40～400尾/日、マタイ(3～4kg)を6～30kg/隻・日、ムツ(3～10kg)を2～7尾/日、メタイ(5kg)を10～30尾/隻・日、ハマダイ(2～3kg)を10kg/隻・日、カゴでメタイ(300～400g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では旗流しの2～3日操業でリテイカ(7～10kg)を361尾/隻の漁。

(まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	前年同期(第6)							
						1日1統	評価	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量		
旋網	阿久根	大	4	56	野間池沖 ヌツ瀬	サハ類大62	ウルメイワ18	マルアジ小8	13.9	5	62	-	-
		中	11	135	野間池沖 甌西阿久根沖 縄瀬	マルアジ小35	マアジ仔18	マルアジ豆13	12.3	4	66	-	-
	枕崎	大	4	120	西新曾根 ヌツ瀬	メタイ32	クサヤモロ中16	ゴマサハ大15	30.1	2	92	-	-
		中	14	405	種子島北 種子島東 島間沖 開聞沖	ゴマサハ中46	アアカムロ16	ウルメイワ9	28.9	10	270	-	-
	内之浦	中	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	山川	中	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	計	大	8	176	-	-	-	-	22.0	7	153	0	0
	中	25	539	-	-	-	-	-	21.6	14	336	0	0
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
		枕崎	4	829	-	ゴマサハ豆40	クサヤモロ小24	クサヤモロ豆11	207.3	2	552	-	-
棒受網	阿久根	23	26	阿久根沖 長島	ウルメイワ54	カクチイワ31	キビナゴ11	1.1	6	6	-	-	
	内之浦	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
定置網	内之浦	49	14	-	スルメイカ50	カマス9	カンパチ6	0.3	55	15	-	-	
刺網	阿久根	68	5	甌 牛深沖	キビナゴ100	-	-	0.1	42	3	-	-	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
		小	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	海旋	1	648	-	キハダ47	カツオ小31	カツオ中17	647.7	3	1,781	-	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	海旋	0	-	-	-	-	-	-	-	2	1,461	-	-
瀬戸内	小	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月20日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁1月20日発行「海洋速報平成22年12号」による。