

# 鹿児島県漁海況週報

平成22年2月10日発行(2月4日～2月9日)  
第2341報(旧暦:12月21日～12月26日/月齢19.8～24.8/潮汐:中潮～若潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は2月9日現在、屋久島御崎の南4マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は2月9日現在、52マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、笠利崎、与路島、甑西で0.2～1.8 昇温、その他の海域で0.1～0.9 降温した。平年比較では中之島、与路島、与論で“平年並み”となったほかは、“著しく高め”～“やや高め”と高め傾向となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.2	-0.1	+0.4	やや高め
鹿児島	17.9	+1.8	+1.8	著しく高め
佐多岬	19.1	+1.8	+1.1	やや高め
竹島	20.5	-0.1	+0.9	やや高め
屋久島御崎	20.9	-0.4	+0.8	やや高め
中之島	21.4	-0.9	+0.1	平年並み
笠利崎	21.9	+0.3	+1.0	かなり高め
与路島	21.0	+0.2	+0.0	平年並み
与論	21.0	-0.4	-0.3	平年並み
甑海峡	-	-	-	-
甑島西	17.7	+0.6	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/9～10  
串木野 - 甑定期客船観測は船の定期検査により欠測  
甑島西(浮岩礁)観測は2/10

## 【漁況】

### 定置網

甑海域では、マヅ(200g)が200kg/日、ミンナ(500～600g)が100kg/日、キルダ(5～6kg)が5～6尾/日の入網。西薩南部海域では、フリ(8～9kg)が10～20尾、フリ(1～1.2kg)が1日のみ170尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カツオ(2kg)が1日のみ20尾、マダイ(1～6kg)が2～3尾/日の入網。大隅半島東部海域では週計で44統がスルメイカ、カマス、マヅ小主体に28トンの入網。志布志湾南部海域では週計でカクチイワシ、アカマス、スルメイカ主体に3.9トンの入網。

### キビナゴ刺網

甑海域では、2～5箱/隻・日の漁。熊毛海域では、2～10箱/隻・日の漁。

### トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ヒを50～120箱/統・日の漁。屋久島海域では大ヒを40～150箱/統・日の漁。


### その他

甑海域では、一本釣りでマヅ(300g)を10～15kg/隻・日の漁。曳縄で1日のみカクチイワシ(4～8kg)を2～3尾/隻、カツオ(3kg)を60～100kg/隻の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(0.6～1.5kg)を5～40尾/隻・日、キダイ(100～300g)を多い船で30kg/隻・日、曳縄でサワラ(1～3kg)を多い船で10kg/隻の漁。西薩南部海域では、刺網でヒラメ(1～2kg)を5～6尾/隻・日、サワラ(1～2kg)を1日のみ35尾/隻、曳縄でカツオ(1.5～6kg)を1日のみ60～150kg/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でヒラメ(1kg)を3～4尾/隻・日、刺網でヒラメ(1.2～1.8kg)を5～6尾/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでマダイ(3～4kg)を多い船で4～5尾/隻・日、2～3日操業の一本釣りでマダイ(4～6kg)を多い船で40～60尾/隻、ムツ(5～6kg)を多い船で12～13尾/隻、ナヨキム(1.5～2kg)を多い船で40尾/隻の漁。奄美南部海域では、2～3日操業の旗流しでソデイカ(10kg)を160～220ハイ/隻、メカジキ(50kg)を1隻のみ1尾、メバチ(33kg)を1隻のみ1尾の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2289報)			
								前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量
旋網	阿久根	大	54	甑東 野間池沖	カクチイワシ72 マヅ中10 マヅ大5	10.7		0	-	6	241
		中	40	甑東 長島	カクチイワシ98	10.0		0	-	4	15
	枕崎	大	-	-	-	-		0	-	0	-
		中	13	326	島間沖 屋久島南立目崎沖 種子島東	ゴマサバ中30 オアカム23 マヅ豆14	25.1		1	8	20
	内之浦	中	0	-	-	-		0	-	0	-
	山川	中	0	-	-	-		0	-	2	5
計	大	5	54	-	-	10.7		0	0	6	241
	中	17	366	-	-	21.5		1	8	26	628
東海旋網	阿久根	0	-	-	-			0	-	0	-
	枕崎	1	245	クヤモロ小87 クヤモロ中小12	245.0		0	-	2	489	
棒受網	阿久根	16	26	阿久根沖 長島	カクチイワシ82 キビナゴ14	1.6		1	0.2	18	13
	内之浦	0	-	-	-			0	-	0	-
定置網	内之浦	44	28	スルメイカ69 カマス13 マヅ小8	0.6		45	12	47	30	
刺網	阿久根	30	1	甑	キビナゴ100	0.0		25	1	59	6
	カツオ竿釣	大	0	-	-	-		0	-	0	-
		小	0	-	-	-		0	-	0	-
		海旋	0	-	-	-		0	-	2	686
	海外旋網	山川	中	0	-	-		0	-	2	5
	海旋	1	682	キルダ51 カツオ小43 カツオ中5	682.3		0	-	0	-	
	瀬戸内	小	-	-	-			-	-	-	-



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月9日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁2月9日発行「海洋通報」平成22年第26号による。