

鹿児島県漁海況週報

平成22年6月17日発行(6月10日～6月16日)
第2358報(旧暦:4月28日～5月5日/月齢27.1～3.7/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は6月16日現在、竹島の北7マイル付近と接岸している。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は6月15日現在、317マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、与路島、甕海峡で0.3～1.6降温し、その他の海域では0.2～3.4昇温した。平年比較では鹿児島で“著しく高め”、佐多岬、竹島で“かなり高め”、与論、甕海峡で“やや高め”、笠利崎、与路島で“やや低め”、その他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.6	+0.2	-0.3	平年並み
鹿児島	24.6	+3.1	+1.7	著しく高め
佐多岬	24.4	+2.0	+1.2	かなり高め
竹島	26.3	+3.4	+2.0	かなり高め
屋久島御崎	24.7	-1.6	-0.4	平年並み
中之島	26.4	+0.2	+0.1	平年並み
笠利崎	24.5	+0.2	-1.0	やや低め
与路島	24.2	-0.5	-0.8	やや低め
与論	26.4	+0.7	+0.9	やや高め
甕海峡	23.7	-0.3	+0.8	やや高め
甕島西	23.5	+1.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/15～17
串木野 - 甕定期客船観測は6/16～17
甕島西(浮魚礁)観測は6/17

【漁況】

定量網

甕島海域では、イサキ(500g)が1日だけ200kg、マアジが多い日で100kgの入網。西薩南部海域では、ビウオ(200g)が100～150kg/日、マアジ(100～150g)が多い日で100kg、シラ(3～4kg)が多い日で100kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハマエビ(1.2～1.3kg)が多い日で200kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマルソウ(300～400g)が3トン、ビウオ(100g)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がクルマエビ、カクチイワシ、マアジ仔主体に35トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ヒソコ主体に8.9トンの入網。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ビを23箱/統・日、小ビを10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ビを8～58箱/統・日、赤ビを1～5箱/統・日、青ビを5～46箱/統・日、セビを46～208箱/統・日の漁。

バッチ網

志布志湾海域では製品で8.5トンの入札があった。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)
業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	3	100	甕西	サハ類豆75 カクチイワシ15 ウルメイワシ10	33.3	7	285	2	5
		中	27	217	長島 甕東 野間池沖 川内沖	カクチイワシ55 サハ類豆23 マルアジ大5	8.0	24	262	18	56
	枕崎	大	2	124	甕下	ゴマサハ豆90 ソウダガツオ8	61.9	0	-	2	39
		中	11	182	種子島東 枕崎沖 甕下 内之浦沖	ゴマサハ豆60 ゴマサハ中27 ゴマサハ大5	16.5	11	363	9	295
	内之浦	中	1	2		サハ類中94	1.7	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	5	224			44.7	7	285	4	44
		中	39	401			10.3	35	625	27	351
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	0	-			-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	74	99	阿久根沖 長島	クルマエビ56 カクチイワシ38	1.3	85	92	60	76	
	内之浦	3	3		クルマエビ80 カクチイワシ14 マアジ6		1	2	5	2	
定量網	内之浦	50	35		クルマエビ25 カクチイワシ24 マアジ仔9	0.7	50	49	38	89	
刺網	阿久根	117	24	甕 牛深沖	ヒナゴ100	0.2	107	26	83	17	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-			-	0	-	0	-
		小	0	-			-	0	-	0	-
		海旋	0	-			-	2	1,330	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	1	12
	瀬戸内	小	1	149		カツオ小78 カツオ中22	148.6	1	817	0	-

キビナゴ刺網

甕海域では、5～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、2～3箱/隻・日の漁。

その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1.5～3kg)を多い船で10～30kg/隻・日、曳縄でサワ(1kg)を多い船で20～30尾/日の漁。西薩南部海域では、まわし刺網でキス(50～60g)を10～33kg/隻・日の漁。一本釣りイサキ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣イサキ(0.5～0.6kg)を10kg/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハマ(0.5～1.6kg)を10kg/隻・日、アカマダイ(1kg)を4～5尾/隻・日、ウチワエビ(100～200g)を多い船で5～6kg/日の漁。屋久島海域では、一本釣でゴマサハ(800～900g)を40～50尾/隻・日、カンパチ(5～10kg)を4～5尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月16日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月16日発行「海洋速報平成22年111号」による。