

鹿児島県漁海況週報

平成22年12月22日発行(12月16日～12月21日)
第2385報(旧暦:11月11日～11月16日/月齢10.4～15.4/潮汐:若潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は12月21日現在、平瀬の北57マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は12月20日現在、69マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎で0.1 昇温した他は0.3～0.7 降温した。平年比較では、屋久島御崎で“やや低め”となった他は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.2	-0.4	-0.1	平年並み
鹿児島	18.8	-0.5	+0.2	平年並み
佐多岬	20.2	-0.4	+0.3	平年並み
竹島	21.1	-0.6	-0.2	平年並み
屋久島御崎	21.0	-0.5	-1.0	やや低め
中之島	23.1	-0.3	+0.1	平年並み
笠利崎	22.4	+0.1	-0.1	平年並み
与路島	22.9	-0.7	+0.1	平年並み
与論	23.2	-0.7	+0.2	平年並み
甞海峡	18.3	-0.3	-0.6	平年並み
甞島西	-	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は12/21-12/22
串木野 - 甞定期客船観測は12/22
甞島西(浮魚礁)観測は欠測

【漁況】

定置網

甞海域では、カバチ(1～1.5kg)が100～250尾/日、スマ(1～1.3kg)が30～50尾/日の入網。西薩南部海域では、アオジ(200～300g)が1.5～2トン/日、カホシワシ(150g)が3.5トン/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.6～1.8kg)が500kg/日、カバチ(0.7～1kg)が30kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ヒソウガ(1～1.5kg)が600kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がマアジ小、サハ類中、ソダガツオ主体に13トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でアカマス、カクチイワシ、マアジ主体に1.9トンの入網。熊毛海域では、キハタ(8～10kg)が20～30尾/日、コマサハ(400～500g)が50～100kg/日の入網。

キビナゴ刺網

甞海域では3～4箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では6～7箱/隻・日の漁。熊毛海域では5～20箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

屋久島海域では大ビを8～15箱/統・日、中ビを2～11箱/統・日の漁。

(※各網、種受網、カツオ平網の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2336)				
								前週 隻数	前週 漁獲量			
旋網	阿久根	大	1	46	サハ類小52 マアジ仔35 Δアジ6	45.6		2	64	0	-	
		中	1	44	甞東	サハ類小85 サハ類豆9 ウルメイワシ5	44.4		6	68	0	-
	枕崎	大	2	111	甞東	マアジ豆35 コマサハ豆33 モロ小10	55.4		5	122	0	-
		中	9	109	立目崎沖 種子島北	クサヤモロ豆26 ウルメイワシ22 マアジ豆13	12.1		19	393	0	-
	内之浦	中	3	17	内之浦沖	サハ類中88 ウルメイワシ8	5.6		1	3	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
	計	大	6	173			28.9		8	189	0	0
		中	10	154			15.4		25	461	0	0
	東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-
		枕崎	1	257		マサハ豆63 コマサハ豆18 アカアジ15	257.0		1	152	0	-
種受網	阿久根	4	2	阿久根沖 長島	ソダガツオ52 マアジ仔25 キビナゴ13	0.5		21	7	0	-	
	内之浦	0	-			-		0	-	0	-	
定置網	内之浦	47	13		マアジ小31 サハ類中16 ソダガツオ8	0.3		56	13	21	14	
刺網	阿久根	大	43	4	甞 牛深沖	ヒナゴ100	0.1		56	6	9	0.3
		小	1	274		カツオ中81 カツオ小15	274.2		0	-	0	-
	枕崎	0	-			-		0	-	0	-	
	海旋	0	-			-		1	784	1	498	
	海外旋網	山川	2	648		カツオ小88 シビ8	324.0		1	785	1	473
瀬戸内	小	0	-			-		-	-	-	-	

ブリ編付け

甞海域では、3～4kgサイズを500尾/統・日の漁。西薩南部では、4kgサイズを70～100尾/統・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、5～8kgサイズを25～30尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4kgサイズを100尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、4～5kgサイズを50～60尾/統・日の漁。

その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.8～5kg)を20～100kg/隻・日、曳縄でサワラ(2～4kg)を3～4尾/隻・日、延縄でキダイ(200～300g)を20～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でサワラ(2.5kg)を10尾/隻・日、一本釣でマダイ(1kg)を10～20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(500～600g)を30～40kg/隻・日、キダイ(200～300g)を20～40kg/隻・日、コウカ(500g)を20kg/隻・日、イホタイ(200～300g)を10～20kg/隻・日、アカガキ(1kg)を10～20kg/隻・日、キトキダイ(300～400g)を10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でアオリイカ(1～2kg)を20kg/隻・日、コマサハ(500～600g)を40～50尾/隻・日、旗流し釣でハシロウカジキ(20～30kg)を週計で20尾、曳縄でハガツオ(3～5kg)を30尾/隻・日の漁。奄美海域では、3日操業の延縄でナシロウキソメ(2～3kg)を100kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月21日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月21日発行「海洋遠程平成22年第239号」による。