

鹿児島県漁海況週報

平成23年2月9日発行(2月3日～2月8日)
第2391報(旧暦:1月1日～1月6日/月齢0.0～5.0/潮汐:大潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は2月6日現在、屋久島御崎付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は2月7日現在、56マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、竹島、屋久島御崎、笠利崎、与論、甌海峡で0.3～3.2 昇温し、その他の海域で0.1～1.0 降温した。平年比較では、佐多岬で“かなり高め”、鹿児島、竹島で“やや高め”、与論島で“かなり低め”、笠利崎、与論で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.5	-0.1	-0.3	平年並
鹿児島	16.9	+1.3	+0.7	やや高め
佐多岬	19.5	+3.2	+1.6	かなり高め
竹島	20.2	+2.2	+0.6	やや高め
屋久島御崎	20.7	+2.5	+0.4	平年並
中之島	21.0	-0.5	-0.4	平年並
笠利崎	20.5	+0.4	-0.5	やや低め
与論島	20.2	-1.0	-0.8	かなり低め
与論	20.9	+0.3	-0.4	やや低め
甌海峡	16.4	+0.3	+0.3	平年並

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/6-8
串木野 - 鹿児島定期客船観測は2/8

【漁況】

定量網

甌海域では、フリ(3kg)が40尾/日の入網。西薩南部海域では、フリ(3～10kg)が20尾/日、ヒラスキ(1～3kg)が10～20尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で44統がスルメイカ、カマス、マアジ小主体に18トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、アカカス、フリ主体に2.7トンの入網。熊毛海域では、ゴマサハ(700～800g)が50～60kg/日、ゴマサハ(300～400g)が100kg/日の入網。

キビナゴ刺網

甌海域では3～8箱/隻/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～6箱/隻/日の漁。熊毛海域では多い船で10箱/隻/日の漁。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、大比を20～130箱/統/日の漁。屋久島海域では大比を20～30箱/統/日の漁。

フリ網付け

鹿児島湾口薩摩半島側では、3～5kgサイズを15～40尾/統/日の漁。大隅半島南部海域では、4～6kgサイズを40～50尾/統/日の漁。


その他

甌海域では、一本釣でフリ(3～5kg)を1隻のみで40本/日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(0.5～4kg)を多い船で20尾/隻/日、曳縄でサワラ(2～3kg)を1日のみ10尾/隻、延縄でマダイ(2～5kg)を10kg/隻/日の漁。西薩南部海域では、刺網でヒラメ(1～3kg)を多い船で20～30尾/隻/日、サワラ(2.5～3kg)を8尾/隻/日、一本釣でマダイ(1～2kg)を10～20尾/隻/日、イサキ(200～300g)を10～20kg/隻/日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣でマダイ(1～5kg)を5～10kg/隻/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハエ(0.5～1.5kg)を20～30kg/隻/日、ヒラメ(1～2kg)を5～6尾/隻/日の漁。熊毛海域では、一本釣でマダイ(4～6kg)を30～80尾/隻/日、マダイ(2kg)を10尾/隻/日、ゴマサハ(600～700g)を多い船で400尾/隻、アオリイカ(0.5～1.5kg)を多い船で15kg/隻/日、延縄でケイ(7～30kg)を多い船で1～2尾/隻/日の漁。奄美南部海域では、旗流してソデイカ(胴体のみ8～9kg)を3日間操業で25～30ハイ/隻、2日間操業で5～13ハイ/隻、3日操業のはえ縄でマダイ(4～6kg)を100kg/隻、ムツ(1kg)を50kg/隻、キンメダイ(0.5～1kg)を50kg/隻、一本釣でナンヨウキンメ(1～2kg)を8kg/隻/日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2342報)				
								前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	-		-		3	92	8	138	
		中	10	128	甌東 野間池沖	ウルメイワシ65 マイワシ小13 マアジ大8	12.8		5	95	5	77
	枕崎	大	10	678	内之浦沖 宇治野間池沖	ゴマサハ小50 ゴマサハ中小27 マアジ豆8	67.8	好調	6	391	1	29
		中	28	1,245	宇治 内之浦沖 島間沖 種子島北	ゴマサハ小59 ゴマサハ豆10 ウルメイワシ9	44.5	好調	18	479	10	193
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
計	大	10	678			67.8		9	483	9	166	
	中	38	1,373			36.1		23	574	15	269	
東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-	
	枕崎	2	391		クサヤモロ小63 クサヤモロ中小33	195.6		4	843	3	525	
棒受網	阿久根	20	35	阿久根沖 長島	カクチイワシ53 ウルメイワシ42	1.8		27	35	24	31	
	内之浦	0	-			-		0	-	0	-	
定量網	内之浦	44	18		スルメイカ56 カマス14 マアジ小14	0.4		56	16	54	36	
刺網	阿久根	大	43	3	甌 牛深沖	ヒナゴ100	0.1		45	3	47	2
		小	0	-			-		0	-	0	-
	枕崎	0	-			-		0	-	0	-	
	海旋	0	-			-		0	-	0	-	
	山川	0	-			-		0	-	0	-	
海外旋網	海旋	0	-			-		0	-	0	-	
	瀬戸内	小	0	-		-		0	-	0	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月8日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月8日発行「海洋通報平成23年25号」による。