

鹿児島県漁海況週報

平成23年3月24日発行(3月17日～3月23日)
第2397報(旧暦:2月13日～2月19日/月齢12.3～18.3/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は3月23日現在、屋久島御崎の北8.6マイル付近と接岸している。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は3月22日現在、56マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、笠利崎、与路島、与論で0.3～1.2 昇温し、その他の海域で0.5～1.4 降温した。
平年比較では、鹿児島、屋久島御崎、笠利崎、甌海峡で“平年並み”、その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.7	-0.6	-0.8	やや低め
鹿児島	16.2	-0.5	-0.5	平年並
佐多岬	17.1	-1.0	-1.3	やや低め
竹島	18.9	-1.4	-0.8	やや低め
屋久島御崎	20.8	+1.2	+0.0	平年並
中之島	21.3	-1.0	-0.7	やや低め
笠利崎	21.1	+0.4	-0.2	平年並
与路島	20.4	+0.5	-0.7	やや低め
与論	20.5	+0.3	-0.7	やや低め
甌海峡	16.7	-0.8	-0.7	平年並

鹿児島 - 那覇定期客船観測は3/23-24
串木野 - 鹿児島定期客船観測は3/23

【漁況】

定置網

甌海域では、ブリ(4～10kg)が1,000尾/日、マアジ(100g)が150kg/日の入網。西薩南部海域では、サワ(0.6～1kg)が多い日で600kg/日、サハ(子)が500kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(80～100g)が2～3トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マアジ(100g)が2日間で1.5トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で45統がサハ類小、カクチイリシ、ソダガツオ主体に65トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサハ類、カクチイリシ、アカマス主体に37.9トンの入網。

キビナゴ刺網

甌海域では1～2箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では1～2箱/隻・日の漁。

パッチ網

西薩海域ではシラスで2日間のみ1～3.5トン/統・日の漁。志布志湾海域では、製品で8トンの入札があった。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2348報)				
								前週	前年同期	前週	前年同期	
旋網	阿久根	大	0	-		-		3	55	2	16	
		中	0	-		-		0	-	7	81	
	枕崎	大	0	-		-		8	545	1	19	
		中	0	-		-		37	893	5	46	
	内之浦	中	0	-		-		0	-	0	-	
		山川	0	-		-		0	-	0	-	
計	大	0	0		-		11	600	3	35		
	中	0	0		-		37	893	12	127		
東海旋網	阿久根	0	-		-		0	-	0	-		
	枕崎	0	-		-		4	800	0	-		
棒受網	阿久根	2	2	阿久根沖 長島	クルマイワシ99	1.0		14	11	10	6	
	内之浦	0	-		-		0	-	0	-		
定置網	内之浦	45	65		サハ類小52 カクチイリシ15 ソダガツオ8	1.4		45	21	51	42	
刺網	阿久根	大	40	2	甌	ヒナゴ100	0.0		62	3	19	1
		小	0	-		カツオ小82 カツオ中17	104.0		0	-	0	-
カツオ竿釣	枕崎	小	0	-		-		0	-	0	-	
		海旋	2	952		カツオ小49 カツオ中42	476.0		0	-	0	-
	海外旋網	山川	0	-		-		0	-	0	-	
		海旋	1	662		カツオ小64 カツオ中24 キルダ7	662.0		0	-	0	-
瀬戸内	小	-	-		-		-	-	-	-		

トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ビを2日間のみ20箱/統・日の漁。屋久島海域では大ビを169～197箱/統・日の漁。

その他

西薩海域では、ごち網でカイワリ(200g)を30kg/隻・日、ホウホウ(200～300g)を20kg/隻・日、刺網でヒラメ(1kg)を多い船で30尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(400～500g)を30kg/隻・日、サワ(1～2.5kg)を1日のみ90尾/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でハヒ(500g)を40～50kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣で1日のみコマサ(600g)を多い船で20尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流してソテ(胴体のみ11～12kg)を3～4日操業で18～50ハイ/隻、2日操業で2～15ハイ/隻、日帰り操業で1～7ハイ/隻・日、曳縄でキルダ(10～20kg)を3日操業で4～5尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月23日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月23日発行「海洋速報平成23年第54号」による。