

鹿児島県漁海況週報

平成23年4月14日発行(4月7日～4月13日)
第2400報(旧暦:3月5日～3月11日/月齢3.5～9.5/潮汐:中潮～若潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は4月13日現在、平瀬の北5.17ル付付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は4月12日現在、67ル付付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、屋久島御崎、甌海峡で0.2～1.8 降温し、その他の海域で0.1～2.0 昇温した。
 平年比較では、屋久島御崎で“かなり低め”、佐多岬、与路島、与論で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.9	+1.1	-0.5	平年並
鹿児島	17.1	-0.8	-0.4	平年並
佐多岬	17.4	-0.6	-1.5	やや低め
竹島	20.5	+2.0	+0.0	平年並
屋久島御崎	19.4	-1.8	-1.9	かなり低め
中之島	22.7	+1.2	-0.1	平年並
笠利崎	21.7	+0.6	-0.2	平年並
与路島	20.9	+0.1	-0.6	やや低め
与論	21.1	+0.3	-0.8	やや低め
甌海峡	18.3	-0.2	+0.1	平年並

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/13-14
串木野 - 鹿児島定期客船観測は4/13

【漁況】

定置網

甌海域では、マヅ(100～400g)が1トン/日、サハ仔とアサ仔の混じりが100kg/日、ブリ(4～5kg)が多い日で300尾/日、メジナ(500～700g)が50kg/日、カサゴ(500～600g)が50kg/日の入網。西薩南部海域では、サハ仔が2～10トン/日、ブリ(4～5kg)が1日のみ150尾の入網。鹿児島湾口薩摩半島側ではサハ仔が1.5トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、サハ仔が週計で8トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で53箱がサハ類小主体に311トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサハ類主体に88.6トンの入網。熊毛海域ではコマサハ(400～500g)が1日のみ3トンの入網。

キビナゴ刺網

甌海域では2箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では3～5箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを100箱/統・日の漁。屋久島海域では大トビを270～470箱/統・日、中トビを2～3箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ平均の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	前年同期(第2351報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	117	牛深沖 甌西	マヅ小25 マヅ仔21	23.3	2	74	0	-
		中	5	38	甌西 串木野沖	サハ類中26 サハ8	7.6	6	82	12	76
	枕崎	大	4	378	平瀬 枕崎沖 開闢沖	クサヤモロ中小53 クサヤモロ小29 ウルメイワシ15	94.5	6	650	4	75
		中	26	596	内之浦沖 種子島東 立目崎沖 種子島北瀬	コマサハ中小30 モロ小24 ウルメイワシ21	22.9	26	1,208	6	188
	内之浦	中	0	-			-	0	-	1	1
	山川	中	0	-			-	1	62	0	-
計	大	9	494			54.9	8	724	4	75	
	中	31	634			20.5	33	1,352	19	265	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	1	118		マサハ豆70 マヅ小18 プリ7	118.4	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	19	31	阿久根沖 長島	カサチイワシ74 サハ類仔18 キビナゴ5	1.6	31	38	24	15	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	53	311		サハ類小96	5.9	55	101	46	28	
刺網	阿久根	53	4	甌	キビナゴ100	0.1	84	5	61	6	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	0	-	2	6
	海旋	0	-			-	1	719	0	-	
		0	-			-	0	-	2	14	
海外旋網	山川	0	-			-	0	-	2	14	
	海旋	0	-			-	1	355	1	773	
	瀬戸内	小	0	-		-	-	-	-	-	

パッチ網

西薩南部海域では1日のみ1トン/統・日の漁。

その他

甌海域では、一本釣でマダイ(1kg)を多い船で40～50kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でカワリ(150～250g)を50～100kg/隻・日、マダイ(0.5～1kg)を30～40kg/隻・日の漁。延縄でアマダイ(200～300g)を14kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(300～400g)を30～40kg/隻・日、マダイ(400g)を20～30kg/隻・日、刺網でキス(40～50g)を20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(600g)を30～50kg/隻・日、マダイ(100～200g)を20～30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でアオリイカ(1～3kg)を多い船で10kg/日の漁。奄美南部海域では、旗流しでソデイカ(胴体のみ12kg)を日帰り操業で3～8ル/隻、2日操業で11ル/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月13日発行「海洋通報平成23年69号」による。