鹿児島県漁海泥週報 平成23年9月1日発行(8月25日~8月31日) 第2419報[旧曆:7月26日~8月3日/月齡25.3~2.0/潮汐:若潮~中潮]



鹿児島県水産技術開発センター

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218 HP:http://kagoshima.suigi.jp/

【海 況】

〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は8月29日現在,屋久島御崎 の南8.9マル付近にある。


〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は8月30日現在, 40マイル付近にある。

〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、甑海峡、与論で0.1~0.4℃昇温し、竹島、中之島で変わらず、その他の海域で0.2~0.8℃降温した。

平年比較では、鹿児島で"やや高め"、屋 久島御崎で"やや低め"、その他の海域では "平年並"となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.6	+0.2	+0.5	やや高め
鹿児島	27.9	-0.5	+0.3	平年並
佐多岬	27.8	-0.8	-0.1	平年並
竹島	28.3	+0.0	+0.1	平年並
屋久島御崎	27.9	-0.2	-0.5	やや低め
中之島	28.9	+0.0	+0.3	平年並
笠利崎	27.8	-0.5	-0.4	平年並
与路島	28.3	-0.2	+0.1	平年並
与論	28.2	+0.1	-0.2	平年並
甑海峡	28.2	+0.4	+0.5	平年並

鹿児島-那覇定期客船観測は8/28~31 串木野-甑定期客船観測は8/31

【漁 況】

〇定置網

西薩南部海域では、マルソウダ(500g)が200kg/日、シイラ(2~3kg)が100~200kg/日、ハガツオ(1kg)が100kg/日、イサキ(300~400g)が50~100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1~1.5kg)が1~2トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でシイラ(3~5kg)が300kg、スマ(1.5~2kg)が130kg、カマスサワラ(5~7kg)が10尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で43統がカマス、ウルメイワシ、キンカガミ主体に26トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ類、タチウオ、マアジ・小主体に34トンの入網。

〇キビナゴ刺網

甑島海域では、4~5箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、4~10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では1~20箱/隻・日の漁。

〇トビウオロープ曳網

種子島海域では、時化で出漁船なし。屋久島海域では、1日のみ中ドを21箱/統、セミドを15箱/統の漁。

〇パッチ網

西薩南部海域では、1日のみシラス生で200kg/統の

〇バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で16~20kgサイスが2~5 尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で20~30kgサイスが1日のみ4尾、大隅半島東部海域で20kgサイスが1日のみ6尾の入網。刺網では、鹿児島湾口部大隅半島側で週計で15~25kgサイスが10尾の漁。

〇その他

西薩海域では、ごち網でチゲイ(200~250g)を20~30kg/隻・日、かごでサバフゲ(200~300g)を150kg/隻・日、一本釣りでイサキ(200~300g)を20kg/隻・日、刺網でイセエピ(200~300g)を5~10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでイサキ(500~600g)を5~10尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でイセエピ(200~400g)を20~30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でいかけく12~1.5kg)を多い船で50kg/隻・日、一本釣りで1日1隻のみアオゲイ(0.6~1kg)を100kg,カンパチ(5kg)を8尾/隻・日の漁。奄美海域では、曳縄で1日1隻のみキッダ(2~10kg)を20尾の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿的の漁況は下配の表に配戴しています。

- 1	(まき網、棒受網、カツ才竿釣0	り漁況は下配の表	そに配載しています	·)				
	業種別·漁港別水	揚げ状況				※前	丁年同 邦	胡(第2371報)
1	漁業	漁獲量	\h 10	7 (F (P - F (A))	18	前	週	前年同期

16		海 法 年数		*******	23 - 7 5 112 5	7 5100						
	漁業 種類			数	漁獲量 (トン)	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	前 隻数	週 漁獲量		同期 漁獲量
		阿久根	大	4	02	十/不/十 郎米	リハ 類中 /0 リハ 類豆 13 リハ 類小8	20.5	0	_	3	52
			中	28	322		サバ類豆34 サバ類中22 コノシロ12	11.5	16	101	34	412
		枕崎	大	3			コ・マサハ・中小60 コ・マサハ・豆18 オアカムロ17	66.0	9	675	9	743
	旋網		中	21	652	屋久島南 馬毛島 島間沖 開聞沖	ゴマサバ中小76 ゴマサバ豆13	31.0	17	683	20	504
ال		内之浦	中	1	2	内之浦沖	サハ*類中67 メアジ17 モロ10	1.7	0	_	5	25
1		山川	D	0	ı			_	0	_	0	_
		計	大	8	280			35.0	9	675	12	795
			中	49	974			19.9	33	784	59	941
	東海旋網	阿久根		0	_			_	0	_	0	_
		枕崎		1	85		コマサバ豆89 マアジ小8	84.8	0	_	2	156
	棒受網	阿久根		145	400	阿久根沖 長島	ウルメイワシ89	2.8	93	178	81	211
		内之浦		1	3		ウルメイワシ100	2.6	5	20	16	44
	定置網	内之浦		43	26		カマス30 ウルメイワシ15 ギンカガミ11	0.6	44	24	33	23
	刺網	阿久根		75	9	甑 牛深沖	キビナコ 100	0.1	47	3	85	10
			大	0	_			_	0	_	0	_
	カツオ	枕崎	小	0	_			_	0	_	0	_
	竿釣		海旋	1	597		カツオ中64 キハタ・27 カツオ大8	597.4	0	_	0	_
	海外 旋網	山川	Ð	0	_			_	0	_	0	_
	ル上和付		海旋	1	667		カツオ小62 キハダ・27 カツオ中8	666.7	0	_	0	_
ı		瀬戸内	小					_				

