

鹿児島県漁海況週報

平成24年1月19日発行(1月12日～1月18日)
第2439報【旧暦：12月19日～12月25日/月齢18.4～24.4/潮汐：中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月16日現在、平瀬の北67マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月17日現在、59マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全域で0.7～2.5℃降温した。

平年比較では、竹島で“平年並”、佐多岬、与路島で“著しく低め”、黒潮流域、笠利崎、与論で“かなり低め”、その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.3	-1.1	-1.1	かなり低め
鹿児島	16.0	-1.4	-1.0	やや低め
佐多岬	16.3	-2.5	-2.3	著しく低め
竹島	20.0	-1.4	-0.1	平年並
屋久島御崎	20.1	-1.9	-0.8	やや低め
中之島	21.2	-0.9	-0.8	やや低め
笠利崎	20.5	-1.3	-1.0	かなり低め
与路島	20.4	-1.6	-1.2	著しく低め
与論	20.9	-0.7	-1.0	かなり低め
甌海峡	15.9	-2.2	-1.0	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は1/18～1/19
串木野一甌定期客船観測は1/18

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ヨコワ(3～5kg)が20尾/日、カツオ(4～6kg)が15尾/日、マルソウダ(500～600g)が200～300kg/日の入網。西薩南部海域では、ヨコワ(3kg)が17～18尾/日、マルソウダ(500～700g)が700～800kg/日、フリ(5kg)が70～80尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マルソウダ(300～400g)が200kg/日、ゴマサハ(200g)が150kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で50統がサハ類中、カマス、ソウダカツオ主体に25トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、マアジ、アカマス主体に9.5トンの入網。

○ブリ銅付け

甌島海域では、5kgサイズを4～5尾/統・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、5～9kgサイズを20～40尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、6～8kgサイズを30尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、6～7kgサイズを20～30尾/統・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを90箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを8～24箱/統・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ平釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2390報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	11	263	天草沖 甌西野間池沖	マアジ仔35 ウルメ16 サハ類豆16	23.9	2	22	3	92
		中	10	174	縄瀬 甌東	ウルメイワシ29 マイワシ小28 サハ類豆23	17.4	0	—	5	95
	枕崎	大	0	—			—	0	—	4	225
		中	17	465	立目崎沖 島間沖 宇治 湯瀬	ゴマサハ中小65 クサヤモロ小14 ゴマサハ中12	27.3	2	8	10	266
	内之浦	中	1	2	内之浦沖	サハ類中100	1.8	1	3	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	11	263			23.9	2	22	7	317	
	中	28	641			22.9	3	11	15	361	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	3	616		クサヤモロ豆52 ゴマサハ小26 ゴマサハ中小10	205.5	1	17	3	680	
棒受網	阿久根	23	28	阿久根沖 長島	カタチイワシ36 ウルメイワシ35 マイワシ中25	1.2	1	0.4	27	35	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	50	25		サハ類中43 カマス19 ソウダカツオ15	0.5	47	13	56	16	
刺網	阿久根	大	4	4	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.1	43	4	45	3
		小	0	—			—	1	197	0	—
	枕崎	小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	0	—			—	2	1,259	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	2	725		カツオ小82 カツオ中9 キハダ6	362.4	3	2,220	0	—	
瀬戸内	小					—					

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～9箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、3～5箱/隻・日の漁。種子島海域では、4～5箱/隻・日の漁。

○その他

甌島海域では、曳縄でヨコワ(2～3kg)を多い船で12～13尾/日、カツオ(3kg前後)を7～8尾/日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(0.7～2kg)を5～30kg/隻・日、サワラ(1～3kg)を10～16kg/隻・日の漁。延縄でマダイ(1～2kg)を4～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でヒラメ(1kg前後)を多い船で4～5尾/日の漁。一本釣りでサキ(300～400g)を10～20尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳縄でヒラメ(1kg前後)を5～10kg/隻・日、チダイ(200～300g)を10～20kg/隻・日、ハメ(600～700g)を20kg/隻・日の漁。曳縄で好ウオ(300～400g)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でハカツオ(2～3kg)を多い船で10尾/日の漁。一本釣りで多い船でマダイ(5～8kg)を60尾/日、ゴマサハ(600～700g)を40～50尾/日、ハマダイ(1～1.5kg)を100kg/日の漁。奄美南部海域では、旗流しでソテイ(胴体のみ8kg前後)を2日操業で6～44ハイ/隻の漁。一本釣りで好ウオ(1.5～2kg)を15尾/隻・日、ナンヨウキンメ(1kg前後)を8～20尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月17日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁1月18日発行「海洋速報平成24年10号」による。