

鹿児島県水産技術開発センター

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218 HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海 況】

〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月29日現在、竹島の南97 イル付近にあり、接岸している。


〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月28日現在、42 マイル付近にある。

〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐 多岬, 笠利崎, 与論で0.1~0.4℃降温し, そ の他の海域で0.3~2.6℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、鹿児島、竹島、 屋久島御崎で"かなり高め",中之島,甑海 峡で"やや高め"、与論で"やや低め"、その 他の海域で"平年並"となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.5	+0.8	+0.7	かなり高め
鹿児島	17.0	+1.3	+1.2	かなり高め
佐多岬	18.1	-0.2	+0.3	平年並
竹島	21.1	+2.6	+2.0	かなり高め
屋久島御崎	22.1	+2.5	+2.1	かなり高め
中之島	22.0	+0.6	+0.7	やや高め
笠利崎	20.6	-0.1	-0.1	平年並
与路島	20.5	+0.3	-0.1	平年並
与論	20.7	-0.4	-0.3	やや低め
甑海峡	18.3	+1.7	+1.7	やや高め

鹿児島-那覇定期客船観測は2/28~3/1 串木野-甑定期客船観測は2/29

【漁 況】 〇定置網

甑島海域では、ブリ(6~12kg)が1日のみ100尾、メジナ (700g)が1日のみ42kgの入網。西薩南部海域では、ブリ (7~12kg)が50~70尾/日、カタクチイワシが1日のみ5tの入 海域では、刺網でヒラメ(0.7~7kg)を多い船で20~30尾 網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でクロマグロ(2 ~10kg)が20尾. ブリ(5~8kg)が15尾の入網。大隅半島 東部海域では、週計で45統がスルメイカ、カマス、ブリ主体 に13トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタクチ イワシ、スルメイカ、マアシ、主体に5.2トンの入網。

Oブリ飼付け

で15尾/統の漁。

〇トビウオロープ曳網

海域では,大トビを54~128箱/統・日の漁。

〇キビナゴ刺網

甑島海域では、2~3箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大 隅半島側では、2~3箱/隻・日の漁。種子島海域で は,5~6箱/隻・日の漁。

〇パッチ網

志布志湾海域ではシラスで1.8トンの入札があった。

〇その他

甑島海域では一本釣りでメジナ(700~800g)を10kg/ 隻・日, メダイ(5~8kg)を200~300kg/隻・日の漁。西薩 /隻・日, マダイ(0.7~2kg)を多い船で20kg/隻・日の漁。 延縄でマダイ(1~1.5kg)を10尾/隻・日、イトヨリダイ(300~ 400g)を4~5kg/隻·日の漁。西薩南部海域では、刺網 でサワラ(2~2.5kg)を5~20尾/隻・日, 曳縄でカツオ(4~ 6kg)を5~10尾/隻・日の漁。志布志湾海域では底曳 鹿児島湾口部薩摩半島側では、7~12kgサイスを週計 網でマダイ(1~2kg)を10~20kg/隻・日、チダイ(200~ 300g)を5~10kg/隻・日, ハモ(500~600g)を20kg/隻・ 日、ホウホ・ウ(300~400g)を10kg/隻・日、コウイカ(400~ 種子島海域では、大トビを500尾/統・日の漁。屋久島 600g)を10~20kg/隻・日, ガンゾウビラメ(400g)を10kg/ 隻・日, ヒラメ(1kg)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では, 一本釣りでマダイ(2~5kg)を3~30尾/隻・日. ゴマサバ (500~600g)を40~50尾/隻・日、メダイ(4~6kg)を50~ 350尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しでソデイ カ(胴体のみ9kg)を2日操業で10ハイ/隻, 4日操業で40ハ イ/集 6日操業で多い船で200m1/集の海

	1/ 支, 0 口探来で多い船で200/1/ 支の漁。 1/ 支, 0 口探来で多い船で200/1/ 支の漁。											
(まき票、再受票、カツオ革的の重況は下記の表に配象しています。) 業種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同期(第2396報)												
海業				漁獲量	1/2 IB	Ab 15	1日	前 週		前年同期		
種類	漁港	隻	釵	(トン)	漁場	魚種組成(%)	1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	91	牛深沖 甑東 縄瀬	ウルメイワシ33 サバ類豆24 マイワシ小21	22.8	0		3	55	
		中	5	14	縄瀬 長島	ウルメイワシ36 カタクチイワシ31 サハ・類豆15	2.8	4	18	0	_	
	枕崎	大	3		種子島東	コ゚マサパ中57 コ゚マサパ中小36 モロ小5	67.9	8	351	8	545	
		中	20	748	種子島南 立目崎沖 竹島 種子島東	コ マサハ 中28 コ マサハ 中小24 マサハ 中12	37.4	25	1,077	37	893	
	内之浦	中	0	l			_	0		0	_	
	山川	Ð	0	1			_	0	1	0	_	
	計	大	7	295			42.1	8	351	11	600	
		中	25	762			30.5	29	1094	37	893	
東海旋網	阿久根		0	1			_	0		0	_	
	枕崎		2	371		オアカムロ44 クサヤモロ小43 クサヤモロ中小10	185.7	4	764	4	800	
棒受網	阿久根		38	34	阿久根沖 長島	カタクチイワシ81 ウルメイワシ11 マイワシ小6	0.9	22	16	14	11	
	内之浦		0	1			_	0	1	0	_	
定置網	内之浦		45	13		スルメイカ40 カマス26 プリ8	0.3	56	36	45	21	
刺網	阿久根		56	3	甑 長島	キビナゴ100	0.0	40	2	62	3	
カツオ 竿釣 ・ 海外	枕崎	大	0	-			_	0	-	0	_	
		小	0	l			_	0	-	0	_	
		海旋	2	1,558		カツオ小82 カツオ中14	779.2	1	703	0	_	
	山川	Ð	0				_	0	_	0	_	
		海旋	2	1,651		አ ツオ/\\93	825.5	1	339	0	_	
	瀬戸内	小					_					L

