

# 鹿児島県漁海況週報

平成24年5月10日発行(5月3日～5月9日)  
 第2455報【旧暦: 閏3月13日～閏3月19日/月齢11.8～17.8/潮汐: 中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
 〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
 TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218  
 HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、5月7日現在、平瀬の北3.4マイル付近にある。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月8日現在、61マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬で0.2℃降温し、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～1.7℃昇温した。  
 平年比較では、黒潮流域、鹿児島、竹島、屋久島御崎、笠利崎、与路島で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.5	+0.4	+0.5	やや高め
鹿児島	20.6	+1.2	+1.1	やや高め
佐多岬	20.6	-0.2	+0.0	平年並
竹島	23.3	+1.7	+1.7	やや高め
屋久島御崎	24.5	+1.7	+1.6	やや高め
中之島	24.8	+0.7	+0.2	平年並
笠利崎	23.8	+0.0	+0.7	やや高め
与路島	23.4	+0.1	+0.6	やや高め
与論	23.4	+1.2	+0.1	平年並
甕海峡	20.6	+0.9	+0.7	平年並

鹿児島ー那覇定期客船観測は5/7～5/8  
 串木野ー甕定期客船観測は5/9

## 【漁況】

### ○定置網

甕島海域では、サハ仔・ハガツオ仔が1トン/日、ブリ(4～6kg)が50尾/日の入網。西薩南部海域では、サハ仔・ウルメイワシ仔が0.5～15トン/日、1日のみブリ(6kg)が1000尾、シイラ(3kg)が300kg、サワラ(1kg)が300kg、ヤマトカマス(100g～200g)が300kg、トビウオ(200～300g)が500kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(7～8kg)が300尾/日、マダイ(1～4kg)が50～60尾/日、イシダイ(1kg)が50～60尾/日、サハ仔が1～2トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でブリ(5～7kg)が350尾、サハ仔が2トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がサハ類小、カクチイワシ、マアジ小主体に33トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサハ仔、マアジ主体に6.4トンの入網。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを100～150箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを85～115箱/統・日、中中ヒを14～38箱/統・日、小ヒを2～9箱/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甕島海域では6～40箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、4～5箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2406報)						
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量		
旋網	阿久根	大	1	8	甕東	ウルメイワシ86	マアジ小12	8.0	0	—	5	161
		中	2	19	甕東 長島	ウルメイワシ80	マダイ9	カクチイワシ7	9.4	12	142	18
	枕崎	大	0	—				—	1	14	1	40
		中	0	—				—	11	303	6	132
	内之浦	中	1	3	内之浦沖	マアジ小100		2.8	0	—	0	—
	山川	中	0	—				—	0	—	0	—
		大	1	8				8.0	1	14	6	201
	計	中	3	22				7.2	23	445	24	399
	東海旋網	阿久根	0	—				—	0	—	0	—
		枕崎	0	—				—	1	159	0	—
棒受網	阿久根	0	—				—	12	21	44	91	
	内之浦	0	—				—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	34	33		サハ類小39	カクチイワシ25	マアジ小18	1.0	39	38	44	132
	刺網	阿久根	33	8	甕 阿久根沖	キビナゴ100		0.2	90	13	115	30
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—				—	0	—	0	—
		小	2	38		カツオ小98		19.2	0	—	3	11
	山川	海旋	0	—				—	2	1,397	0	—
		中	5	57		カツオ小93	キハダ5		11.4	1	3	4
海旋	1	777		カツオ小85	キハダ8	カツオ中5		777.4	0	—	0	—

### ○パッチ網


西薩海域では0.5～1トン/統の漁。西薩南部海域では0.1トン/統の漁。志布志海域では2～3トン/統の漁。

### ○もじやこ漁業

5月4日に許可期間が終了し、目標数量の約9割に達した。

### ○その他

甕島海域では、一本釣りでマダイ(6～7kg)が多い船で70kg/日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～3kg)が20～100kg/日の漁。延縄でマダイ(200～300g)が6～30kg/隻・日、イトヨリ(400g)が14～21kg/隻・日。刺網でコウイ(1kg)が10～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域ではごち網でカイワリ(100～200g)が1日1隻のみ450kgの漁。志布志湾海域では、底曳網で、マダイ(1～2kg)が10kg/隻・日、チダイ(400～500g)が10kg/隻・日、マアジ(300g)が10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、素潜りでコナンが1～3kg/人の漁。一本釣りでゴマサバ(700～800g)が50～60尾/隻・日、マアジ(300～500g)が30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しでソビイ(胴体のみ10～12kg)が3～5ハイ/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月9日付「海況日報」による。  
 黒潮流軸は、海上保安庁5月9日発行「海洋通報平成24年86号」による。