

鹿児島県漁海況週報

平成24年6月14日発行(6月7日～6月13日)
第2460報【旧暦:4月18日～4月24日/月齢17.1～23.1/潮汐:中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)


黒潮北縁域は、6月12日現在、平瀬北9マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月11日現在、29マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、甌海峡で0.2～0.9℃降温し、その他の海域で0.7～2.7℃昇温した。
平年比較では、佐多岬で“著しく高め”、黒潮流域、竹島、中之島で“かなり高め”、屋久島御崎、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.6	+0.8	+0.9	かなり高め
鹿児島	22.8	+1.0	+0.3	平年並
佐多岬	25.5	+2.7	+2.7	著しく高め
竹島	25.4	+1.0	+1.5	かなり高め
屋久島御崎	25.6	-0.9	+0.7	やや高め
中之島	27.2	+0.8	+1.1	かなり高め
笠利崎	24.8	+0.7	-0.2	平年並
与路島	24.4	+1.3	-0.3	平年並
与論	25.3	+0.9	+0.2	平年並
甌海峡	23.1	-0.2	+0.5	やや高め

鹿児島—那覇定期客船観測は6/11～6/13
串木野—甌定期客船観測は6/13

【漁況】

○定置網

甌島海域では、シラ(2～6kg)が20～40kg/日、サハ仔主体にアソ仔混じりで20～40kg/日の入網。西薩南部海域では、ハカツオ(1.5～2.5kg)が20尾/日、カンパチ(2kg)が20尾/日、ハカツオ仔(200～300g)が500kg/日、一日のみカマス(200g)が1.5トンの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、サハ仔が1トン/日、ヒラウダが100kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でウルメイワシが2トン、サハ仔が1トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で48統がウルメイワシ、カクチイワシ、サハ類小を主体に70トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、マサシ、ウルメイワシ主体に10.9トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、3日間のみ中トビを50～60箱/統・日、小トビを20箱/統・日の漁。屋久島海域では、セトビを26～56箱/統・日、中トビを14～43箱/統・日、青トビを6～9箱/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では8～19箱/隻・日の漁。西薩南部では10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～5箱/隻・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ平均的漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2411報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	8	275	縄瀬 甌西 甌東	ウルメイワシ98	34.4	0	—	2	14
		中	26	196	縄瀬 長島 串木野沖 野間池沖	ウルメイワシ56 マサシ小16 カクチイワシ14	7.5	9	45	17	151
	枕崎	大	1	36	立目崎沖	ウルメイワシ88 コマサハ豆12	36.0	0	—	7	222
		中	6	71	立目崎沖 屋久島南	コマサハ中31 ソウダガツオ17 マサシ小13	11.8	4	47	34	1,007
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	計	大	9	311	—	—	34.6	0	0	9	235
		中	32	267	—	—	8.3	13	92	51	1,158
	東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—
		枕崎	1	228	コマサハ豆64 マサハ豆28 マサシ小7	—	228.0	0	—	1	75
棒受網	阿久根	38	25	阿久根沖 長島	カクチイワシ49 キビナゴ23 ハカツオ9	0.7	25	17	61	97	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	2	3	
定置網	内之浦	48	70	—	ウルメイワシ44 カクチイワシ16 サハ類小12	1.5	43	77	55	56	
刺網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
カツオ平均・海外旋網	枕崎	海旋	0	—	—	—	—	5	2,560	0	—
		中	0	—	—	—	—	0	—	2	11
	山川	海旋	0	—	—	—	—	1	587	0	—
		中	0	—	—	—	—	—	—	—	—

○パッチ網

西薩海域では1日のみ製品で0.1トン/統・日の漁。西薩南部海域では1日のみ製品で0.1トン/統・日の漁。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg)が多い船で50kg/日、チダイ(200～300g)が50～60kg/日の漁。刺網でコウイカ(0.7～1kg)が30～50kg/隻・日、フグカゴでサハフグ(300g)が100～150kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(40～50g)が50～60kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでコマサハ(700～800g)が多い船で20～30尾/日、イサキ(400～500g)が多い船で20～30尾/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1～2kg)が10～20kg/隻・日、ハモ(700～800g)が10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでコマサハ(700g)が50～60尾/隻・日の漁。曳網でハカツオ(2kg)が多い船で20～30kg/隻・日の漁。素潜りでトコブシが3～10kg/人・日の漁。奄美南部海域では旗流しでソウイ(胴体のみ11kg)が3日操業で20ハイ/隻、延縄でナンウキン(0.6～1kg)が40尾/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月13日発行「海洋通報平成24年第11号」による。