

鹿児島県漁海況週報

平成24年7月12日発行(7月5日～7月11日)
第2464報【旧暦:5月16日～5月22日/月齢15.5～21.5/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月10日現在、屋久島御崎の南6.6マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月10日現在、28マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、中之島、甌海峡で0.3～0.5℃昇温し、その他の海域で0.1～0.5℃降温した。

平年比較では、竹島で“かなり低め”、黒潮流域、佐多岬、与論、甌海峡で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.4	-0.3	-0.5	やや低め
鹿児島	25.9	+0.3	-0.2	平年並
佐多岬	24.7	+0.4	-1.1	やや低め
竹島	24.7	-0.1	-2.1	かなり低め
屋久島御崎	26.8	-0.5	-0.6	平年並
中之島	28.1	+0.4	-0.1	平年並
笠利崎	28.1	-0.1	+0.0	平年並
与路島	26.9	-0.1	-0.4	平年並
与論	27.5	-0.3	-0.6	やや低め
甌海峡	24.4	+0.5	-1.1	やや低め

鹿児島～那覇定期客船観測は7/10～7/11
串木野～甌定期客船観測は7/11

【漁況】

○定置網

甌島海域では、カサゴ(200～300g)が多い日で200kg/日の入網。西薩南部海域では、マルソダ(600～700g)が1トン/日、ハガツオ(400～500g)が200kg/日、トビウオ(100～200g)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(200～300g)が多い日で300kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ハガツオ(500～600g)が500～600kg/日、ソダガツオ(200～300g)が500kg/日、カンパチ(2～3kg)が20～30尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で50統がウルメイワシ、ハガツオ、マジン小主体に75トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、マジン、ヤマトカマス主体に23トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを150箱/統・日、中大トビを15箱/統・日、中トビを5箱/統・日の漁。屋久島海域では、セトビを36～53箱/統・日、中トビを4～18箱/統・日、青トビを2～4箱/統・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、1日のみ製品で0.8トン/統の漁。西薩南部海域では、1日のみ0.1トン/統の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では3～6箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、1～2箱/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でチダイ(200～300g)が多い船で100kg/日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)が10kg/隻・日、チダイ(200～250g)が5kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハガツオ(0.7～1kg)が多い船で80kg/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.5～1.5kg)が40～50kg/隻・日、マダイが(1～3kg)が10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りゴマサハ(500～600g)が多い船で15～20kg/日の漁。曳縄でハガツオ(700～800g)が多い船で100kg/日、カツオ(2～3kg)が多い船で30kg/日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチウオ(0.8～2kg)が2日操業で10～25尾/隻の漁。延縄でナンヨウキンメ(500g)が1隻のみ100尾/日、ムツ(1kg)が1隻のみ150尾/日の漁、タルメ(5kg)が1隻のみ300kg/日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2415報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	47	縄瀬	ウルメイワシ94 サバ仔5	46.5	1	7	4	45
		中	7	12	長島縄瀬 甌西川内沖	マジン小28 イサキ19 ハガツオ15	1.7	11	29	28	351
	枕崎	大	2	129	津倉	ウルメイワシ73 ゴマサハ豆25	64.3	2	40	12	521
		中	4	74	竹島	ゴマサハ中71 クサヤモロ中小9 モロ小6	18.6	12	209	36	1,081
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	3	175			58.3	3	47	16	566	
	中	11	86			7.8	23	238	64	1,431	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	28	18	阿久根沖 長島	ウルメイワシ52 カタチウワシ41	0.7	34	21	146	280	
	内之浦	0	—			—	0	—	3	4	
定置網	内之浦	50	75		ウルメイワシ34 ハガツオ16 マジン小13	1.5	48	60	40	39	
刺網	阿久根	大	4	甌	キビナゴ100	0.1	64	9	97	12	
		小	0	—			—	0	—	—	
カツオ釣り・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	—	
	山川	海旋	4	2,411		カツオ小42 カツオ中40 キハダ8	602.7	1	555	1	739
		中	3	28		カツオ小94	9.5	7	75	1	8
海旋	1	370		カツオ小96	369.7	1	622	0	—		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月11日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月11日発行「海洋通報」平成24年131号による。