

#### 鹿児島県水産技術開発センター

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212. FAX:0993-27-9218 HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海 況】

# 〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月2日現在、屋久島御崎 の南10.1マイル付近にある。


### 〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月2日現在、59 マイル付近にある。

## 〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中 之島で変わらず、その他の海域で0.1~1.1℃ 降温した。

平年比較では, 与路島, 与論で"著しく低 め", 竹島, 笠利崎で"かなり低め", 佐多岬 で"やや低め"、その他の海域で"平年並"と なった。



#### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価	
黒潮流域	27.4	-0.1	-0.2	平年並	
鹿児島	25.3	-0.7	+0.2	平年並	
佐多岬	25.4	-0.3	-0.5	やや低め	
竹島	25.6	-0.1	-0.9	かなり低め	
屋久島御崎	27.1	-0.1	+0.1	平年並	
中之島	27.1	+0.0	-0.0	平年並	
笠利崎	25.7	-0.9	-1.2	かなり低め	
与路島	25.4	-1.1	-1.9	著しく低め	
与論	25.8	-0.7	-1.6	著しく低め	
甑海峡	24.8	-1.1	-0.3	平年並	

鹿児島-那覇定期客船観測は10/2~3 串木野-甑定期客船観測は10/3

## 【漁 況】

#### 〇定置網

西薩南部海域では、サワラ(300g)が4~10トン/日、カマスサ ワラ(10kg)が多い日で20尾、カンパチ(800~900g)が100~ 150kg/日の入網。 鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガッ オ(1~2kg)が多い日で60尾, ウルメイワシ(40g)が200kg/日, ト | ビウオ(200g)が40~50kg/日, カンパチ(3kg)が1日のみ40尾 の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カマスサワラ(5~ 8kg)が10~15尾/日、トビウオ(200~300g)が120kg/日、キハ ダ(57kg)が1日のみ1尾の入網。大隅半島東部海域では、 週計で45統がタチウオ. カマス. サワラ主体に27トンの入網。志 布志湾南部海域では、週計でタチウオ主体に6.8トンの入

#### 〇キビナゴ刺網

甑島海域では、3~8箱/隻・日、種子島海域では、多い 船で20箱/日の漁。

#### 〇パッチ網

西薩海域では、シラスを製品で1~3.5トン/日の漁があっ

#### 〇トビウオロープ曳網

業種別・漁港別水揚げ状況

海旋

0

屋久島海域では、中ドを96箱/統・日の漁。 | (まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下配の表に配載しています。)

#### Oブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3~7kgサイズを5 ~77尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側で は、3~6kgサイズを70尾/統・日の漁。


# 〇パショウカジキ情報

定置網では, 西薩南部海域で20~30kgサイズを 5~10尾/日の漁。流し刺網では、甑島海域で20~ 25kgサイズを多い船で35尾/日の漁。西薩海域で 26kgサイズを1~5尾/隻・日の漁。

### 〇その他

西薩海域では、一本釣りでカンパチ(700・ 多い船で30~40尾/日の漁。鹿児島湾口 側では、ゴマサバ(300~400g)を60kg/隻・ 布志湾海域では、底曳網でマダイ(1~2kg 隻・日、チダイ(200~300g)を10~20kg/隻 (500~600g)を20~30kg/隻·日の漁。熊 は.一本約りでメダイ(6kg)を多い船で60尾

ンハ゜	f(700 <i>•</i>	/		
児	島湾口			
0kg	g/隻•E			
<b>1</b> (1	~2kg)			
20	kg/隻•			
のi	魚。熊	毛海垣	すで	
沿て	:60尾/	26		
*	前年同期	1		
前	週		同期	
数	漁獲量	隻数	漁獲量	<b>/</b>
7	200	2	40	
25	345	8	72	7
7	141	3	231	
26	503	11	268	
0	_	0	_	
0	l	0	_	26
14	341	5	271	1 /20
51	847	19	340	1
0	-	0	_	
0	-	0	_	
00	183	57	131	
2	9	1	0.2	(•
47	24	42	41	26
69	10	28	1	
0	-	0	-	1-7
1	16	0	_	
3	1,319	0	_	) \ 0
13	149	0	_	[ \ <sub>-</sub> \_ ]
0	_	3	1,483	表面水温绘
				7



	漁業	漁 港	隻	数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	前 隻数	週 漁獲量		同期 漁獲量	
b b	種類	阿久根	大	2		野間池沖牛深沖	カタクチイワシ58 ウルメイワシ38	38.5	7	200	2	40	
				6			ウルメイワシ59 コノシロ23 カタクチイワシ11	5.9	25	345	- 8	72	4
			大	2			ウルメイワシ70 カタクチイワシ19 マイワシ6	47.2	7	141	3	231	
		枕崎	中	0	_			_	26	503	11	268	
	旋網	内之浦	中	0	_			_	0	_	0	_	
		山川	中	0	_			_	0	_	0	_	
			大	4	171			42.8	14	341	5	271	
		計	中	6	35			5.9	51	847	19	340	
	東海	阿久根		0	_			_	0	_	0	_	
	東海 旋網	枕崎		0	_			_	0	_	0	_	
棒	I+ = 40	阿久根		58	174	阿久根沖 長島	ウルメイワシ87 カタクチイワシ9	3.0	100	183	57	131	
	棒受網	内之浦		0	_			-	2	9	1	0.2	
ĺ	定置網	内之浦		45	27		ያ <del></del> ታウオ24 カマス24 サワラ11	0.6	47	24	42	41	
ĺ	刺網	阿久根		43	3	甑	キビナゴ100	0.1	69	10	28	1	
当治			大	0	_			_	0	_	0	_	
	カツオ 竿釣	枕崎	小	1	0.6		カツオ小71 キハタ・23 ツムフ・リ6	0.6	1	16	0	_	
	海外		海旋	0	_			_	3	1,319	0	_	
	旋網		中	1	3		カツオ小52 キハダ39 カツオ中5	2.9	13	149	0	_	l