

鹿児島県漁海況週報

平成24年10月25日発行(10月18日～10月24日)
第2478報【旧暦：9月4日～9月10日/月齢2.6～8.6/潮汐：中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月23日現在、屋久島御崎の北10マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月23日現在、63マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎で0.4℃昇温し、その他の海域で0.2～1.1℃降温した。

平年比較では、鹿児島で“やや高め”、黒潮流域、与路島で“かなり低め”、竹島、中之島、与論で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 25.7 | -0.3 | -0.8 | かなり低め |
| 鹿児島 | 24.2 | -0.2 | +0.7 | やや高め |
| 佐多岬 | 24.2 | -0.9 | -0.3 | 平年並 |
| 竹島 | 24.9 | -0.8 | -0.6 | やや低め |
| 屋久島御崎 | 25.5 | -0.5 | -0.3 | 平年並 |
| 中之島 | 25.5 | -0.3 | -0.6 | やや低め |
| 笠利崎 | 25.7 | +0.4 | -0.0 | 平年並 |
| 与路島 | 25.2 | -0.4 | -1.1 | かなり低め |
| 与論 | 25.3 | - | -1.1 | やや低め |
| 甌海峡 | 23.8 | -1.1 | +0.3 | 平年並 |

鹿児島～那覇定期客船観測は10/23～24
串木野～甌定期客船観測は10/24

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ブリ(3kg)が20～150尾/日、ヘダイ(400～500g)が50～500kg/日、マアジ(60～70g)が0.2～3トン/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1kg)が0.5～1.2トン/日、カンパチ(3kg)が13～110尾/日、カマスサワ(10kg)が10～24尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でチウオ(500～800g)が80kg、カマスサワ(5～8kg)が20尾の漁。大隅半島東部海域では、週計で46統がチウオ、ヘダイ、サハ類小主体に21トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でヘダイ、チウオ、ブリ主体に7.0トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～11箱/隻・日の漁。熊毛海域では6～7箱/隻・日の漁。

○ブリ銅付け

甌島海域では、3kgサイズを120～130尾/統・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～7kgサイズを1～74尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、4～7kgサイズを120尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、5～6kgサイズを100尾前後/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | ※前年同期(第2424報) | | | | | |
|------|------|-----|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 1日1統 | 前週 | 前年同期 | 前年同期 | | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 1 | 10 | 天草沖 | マアジ仔95 | 9.6 | 5 | 69 | 0 | — |
| | | 中 | 17 | 216 | 甌東 長島 | ウルメイワシ79 | 12.7 | 11 | 90 | 15 | 83 |
| | 枕崎 | 大 | 6 | 179 | 屋久新 西新管根口之島 | クサヤモロ小33 オアカムロ中24 クサヤモロ中小11 | 29.9 | 6 | 151 | 6 | 658 |
| | | 中 | 11 | 217 | 種子島東 屋久島南 黒島 島間沖 | ゴマサバ中38 ゴマサバ中小21 クサヤモロ中小20 | 19.8 | 3 | 60 | 17 | 639 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 山川 | 中 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 計 | 大 | 7 | 189 | — | — | 27.0 | 11 | 220 | 6 | 658 |
| | | 中 | 28 | 434 | — | — | 15.5 | 14 | 150 | 32 | 722 |
| | 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 枕崎 | 1 | 162 | ゴマサバ豆64 アカアジ中小25 オアカムロ豆8 | — | 162.2 | 1 | 42 | 0 | — |
| 棒受網 | 阿久根 | 53 | 83 | 阿久根沖 長島 | ウルメイワシ71 キビナゴ20 | 1.6 | 59 | 51 | 52 | 74 | |
| | 内之浦 | 2 | 1 | — | ウルメイワシ100 | 0.7 | 0 | — | 3 | 7 | |
| 定置網 | 内之浦 | 46 | 21 | チウオ27 ヘダイ11 サハ類小8 | — | 0.5 | 44 | 14 | 41 | 37 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | | 小 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |
| | 枕崎 | 海旋 | 1 | 796 | カツオ中47 カツオ小36 | — | 796.4 | 2 | 1,199 | 0 | — |
| | | 中 | 3 | 41 | カツオ小50 キダダ48 | — | 13.8 | 3 | 30 | 3 | 22 |
| | 山川 | 海旋 | 1 | 247 | カツオ小98 | — | 246.9 | 0 | — | 0 | — |

○バッチ網

志布志海域では、シラスを製品で2.9～6.2トンの入札があった。

○トビウオロブ曳網


種子島海域では、中トビを50箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを63～72箱/統・日の漁。

○パシヨウカジキ情報

定置網では、鹿児島湾口部薩摩半島側で20～40kgサイズを1～6尾/日の入網。流し刺網では、甌島海域で19～31kgサイズを1日のみ4尾の漁。鹿児島湾口部大隅半島側で17～27kgサイズを週計で25尾の漁。熊毛海域では20～30kgサイズを多い船で3尾/隻の漁。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を10～100kg/日の漁。延縄でイヨリダイ(300～500g)を10～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣りでサキ(300g)を多い船で20kg/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網で多い船でハモ(500～600g)を20kg/日、マダイ(1～2kg)を20kg/日の漁。熊毛海域では、マダイ(5～6kg)を20～30尾/隻・日の漁。奄美海域では延縄3日間操業でムツ(1kg)を20尾/隻、マダイ(5kg)を15尾/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月24日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁10月24日発行「海洋通報平成24年第203号」による。