鹿児島県水産技術開発センター

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218 HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海 況】

〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月26日現在、平瀬の北 6.7マイル付近にある。


〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月25日現在 56マイル付近にある。

〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐 多岬で1.1℃昇温し、その他の海域で0.4~ 1.7℃降温した。

平年比較では、与路島、与論で"かなり高 ', 佐多岬, 笠利崎, 甑海峡で"平年並 み"、その他の海域で"やや低め"となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.4	-0.7	-0.7	やや低め
鹿児島	17.4	-0.5	-0.9	やや低め
佐多岬	20.1	+1.1	+0.2	平年並
竹島	20.5	-1.7	-0.7	やや低め
屋久島御崎	22.3	-1.3	-1.2	やや低め
中之島	22.3	-0.4	-0.7	やや低め
笠利崎	22.1	-0.9	-0.2	平年並
与路島	23.4	-0.4	+0.9	かなり高め
与論	23.8	-0.8	+1.0	かなり高め
甑海峡	18.7	-1.7	+0.2	平年並

鹿児島-那覇定期客船観測は12/26~27 串木野-甑定期客船観測は12/26

【漁 況】

〇定置網 西薩南部海域では、多い日でマルソウダ(500~600g)があった。 2トン、シイラ(700~800g) が1トン、メシ・ナ(600~700g)が200 〇その他 尾の入網。 鹿児島湾口部薩摩半島側では、多い日でハ 甑島海域では、 曳縄でハガッオ (2kg前後)を50~ がツオ(1.2~2.0kg)が2トンの入網。 鹿児島湾口部大隅半 60kg/隻・日, スマ(1.5~3.0kg)を50~60kg/隻・日の 島側では、週計でハガッオ(2.0kg前後)が1.3トンの入網。大漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1~2kg)を多い船で 隅半島東部海域では、週計で41統がサバ類中、マアジ

小、カマス主体に14トンの入網。志布志湾南部海域では、 週計でカタクチイワシ,タチウオ,サワラ主体に5.1トンの入網。種 子島海域では、多い日でキハダ (4kg) が15~16尾、スマ(3 多い日で25kg/隻の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側で ~4kg)が20尾の入網。

〇キビナゴ刺網

甑島海域では、2~3箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部 大隅半島側では、多い日で10箱/隻の漁。熊毛海域で は,多い船で10箱/日の漁。

甑島海域では、4kg前後のサイスを30尾/統・日の漁。 鹿児島湾口部薩摩半島側では、3~6kgサイスを40~50 尾/統・日,7~8kgサイズを40尾/統・日の漁。鹿児島湾 口部大隅半島側では、6~7kgサイズを20~30尾/統・日 の漁。大隅半島南部海域では、4~7kgサイスを150~ 160尾/統・日の漁。
(まき集, 接受集, カツオ学教の漁児は下記の表に記載しています。)

〇パッチ網

志布志湾海域では、シラスを製品で10トンの入札が

50kg/日の漁。曳縄でカマスサワラ(0.5~4.0kg)を10kg/隻 日の漁。刺網でチダイ(100~500g)を20kg/隻・日の 漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.3~2.0kg)を は、一本釣りでマアジ(200~300g)を20~30尾/隻・日 の漁。志布志湾海域では、底曳網で多い船でチダイ (100g前後)を10~20kg/日の漁。種子島海域では、 一本釣りでカンパチ(1kg前後)を多い船で15~20尾/日 の漁。屋久島海域では、一本釣りで多い船でハガツオ(1 ~3kg)を100kg/日、ゴマサバ(600g前後)を80kg/日、ハ マダイ(2kg前後)を40~50kg/日の漁。奄美南部海域で は、 旗流しの3日操業で多い船でメバチ(20~30kg)を 15尾, キハダ(30~40kg)を17尾の漁。延縄の2日操業 で多い船でムツ(2kg前後)を80kg, メダイ(6~10kg)を 90kg. ナンヨウキンメ(1kg前後)を20kgの漁

-ONGO / MM O							
	※前年同期(第2433報)						

#	業種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同							前年同期	朗(第2433報)			
漁業		漁港	隻数	类	漁獲量	漁場 魚種組成(%)	18	前	週		同期	
Ŧ	重類	/ 记		支奴	(トン)			1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
		阿久根	大	6	228	天草沖 甑西 甑東	ウルメイワシ32 マアシ・仔23 サハ・類豆18	38.0	5	110	0	_
			中	9	92	甑東	ウルメイワシ45 サバ類小26 マアジ仔13	10.2	13	92	6	29
		枕崎	大	1		西新曽根	コ [*] マサハ [*] 中37 クサヤモロ中小31 オアカムロ中11	9.6	3	87	6	334
枋	E 網		中	4	36	野間池沖 竹島島間沖	マルアシ・豆39 コ・マサハ・中20 コ・マサハ・小11	9.0	9	76	22	443
, JA		内之浦	中	0	-			_	0	_	1	1
		山川	中	0	_			_	0	_	0	_
		計	大	7	237			33.9	8	197	6	334
		āT	中	13	128			9.9	22	168	29	473
	東海旋網	阿久根		0	-			_	0	_	0	_
ħ		枕崎		0	_			_	1	223	0	_
±素	受網	阿久根		24	28	阿久根 長島	カタクチイワシ68 ウルメイワシ27 マイワシ小5	1.2	37	43	14	6
14		内之浦		0	_			_	0	_	2	1
定	置網	内之浦		41	14		サバ類中42 マアジ小14 カマス7	0.3	48	9	52	25
朿	/網	阿久根		58	5	甑 牛深沖	キピナコ゚100	0.1	70	5	78	8
			大	0	_			-	1	237	0	_
カ	ツオ 辛釣	枕崎	小	0	_			_	0	_	0	_
	毎外		海旋	3	600		カツオ小39 カツオ中26 メバチ20	200.1	4	2,801	1	379
ħ	定網	山川	中	0	_			_	1	1	0	_
		海旋	1	445		カツオ小82 キハダ8 カツオ中7	444.5	2	1,381	0	_	

