

鹿児島県漁海況週報

平成25年4月4日発行(3月28日～4月3日)
第2500報【旧暦:2月17日～2月23日/月齢16.3～22.3/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月3日現在、中之島の北0.7マイル付近にあり、離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月2日現在、41マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島、屋久島御崎、笠利崎で0.5～1.8℃降温し、黒潮流域、飯海峡で変わらず、その他の海域で0.1～0.7℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、中之島、与路島で“やや高め”、屋久島御崎で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.8	+0.0	+0.7	やや高め
鹿児島	17.6	+0.7	+0.3	平年並
佐多岬	19.0	+0.2	+0.1	平年並
竹島	21.1	-0.5	+0.7	平年並
屋久島御崎	23.1	-1.8	-1.0	やや低め
中之島	23.1	+0.2	+0.6	やや高め
笠利崎	21.8	-0.7	+0.1	平年並
与路島	21.8	+0.1	+0.6	やや高め
与論	21.8	+0.2	+0.2	平年並
飯海峡	18.3	+0.0	+0.5	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は4/3～4
串木野～飫肥定期客船観測は4/2

【漁況】

○定置網

甌島海域では、マヅ(100～400g)が多い日で3トン、ブリ(4～6kg)が多い日で150尾の入網。西薩南部海域では、ブリ(4kg)が1日のみ600尾、ハガツオ(1.8～2kg)が1日のみ300kg、マヅ(400～700g)が多い日で130kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マヅ(100～400g)が1トン/日、ゴマサハ(200～500g)が1日のみ300kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマヅ(100g)が1トン、ハガツオ(2～3kg)が500kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で44統がカタチイワシ、サハ類小、ブリ主体に30トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でエイ類、アカマス、マルソウダ主体に7.6トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～5箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ビを130箱/統・日の漁。屋久島海域では、大ビを7～14箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ釣り等の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2447報)							
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	3	26	天草沖	マイワシ中48	マイワシ大19	ウルメイワシ12	8.6	5	24	3	36
		中	7	35	甌東 長島 網瀬	ウルメイワシ33	カタチイワシ19	マルサン豆10	4.9	9	75	2	30
	枕崎	大	3	153	馬毛島 宇治	ゴマサハ中87	ウルメイワシ10		50.9	1	19	0	—
		中	19	615	馬毛島 内之浦沖 立目崎沖 甌東	ゴマサハ中78	ゴマサハ中小7	マサハ中6	32.4	13	434	7	170
	内之浦	中	0	—					—	2	14	0	—
	山川	中	0	—					—	0	—	0	—
計	大	6	179					29.8	6	43	3	36	
	中	26	650					25.0	24	524	9	200	
東海旋網	阿久根	0	—					—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—					—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	12	14	阿久根沖 長島	ウルメイワシ79	カタチイワシ18		1.2	37	69	13	11	
	内之浦	0	—					—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	44	30		カタチイワシ30	サハ類小14	ブリ12	0.7	40	24	50	24	
	阿久根	52	3	甌	キビナゴ100			0.1	75	4	44	2	
カツオ釣り・海外旋網	枕崎	大	0	—				—	1	114	1	155	
		小	3	44	カツオ小56	カツオ中26	キハダ9	14.5	0	—	0	—	
	山川	海旋	1	580	カツオ小63	キハダ18	カツオ中17	579.6	1	734	1	824	
		中	9	56	カツオ小53	カツオ大20	キハダ11	6.3	0	—	0	—	
海旋	1	505	カツオ小95				505.1	3	1,255	0	—		

○バッチ網

西薩海域では、0.2トン/統・日の漁。西薩南部海域では、製品で0.8～1トン/統・日の漁。志布志海域では、製品で12トンの入札があった。

○その他

西薩海域では、刺網でチダイ(300～400g)を50～100kg/隻・日、ごち網でマダイ(0.5～3kg)を50～100kg/隻・日、曳縄でサワラ(0.7～2kg)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1kg)を15～30尾/隻・日、刺網でキス(40～90g)を20～40kg/隻・日、マダイ(200g)を10kg/隻・日、曳縄でハガツオ(1.5～2kg)を50～100kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでマダイ(1kg)を5尾/隻・日、イキキ(700g)を5尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1～2kg)を5～10kg/隻・日、チダイ(200g)を5～10kg/隻・日、ハモ(500～600g)を20kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチウオ(1～2kg)を20尾/隻・日、延縄の2日操業でナンヨウキンメ(1.5～2kg)を100kg/隻、ムツ(1～2kg)を80～90kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月3日付「漁況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁4月3日発行「海洋速報平成25年60号」による。