

鹿児島県漁海況週報

平成25年11月21日発行(11月14日～11月20日)
第2532報【旧暦:10月12日～10月18日/月齢10.6～16.6/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、11月19日現在、屋久島御崎の南6.5マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月19日現在、19マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.2～1.2℃降温した。
平年比較では、黒潮流域で“著しく低め”、佐多岬、中之島、与路島で“かなり低め”、鹿児島、甕海峡で“平年並”、その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.1	-0.4	-1.1	著しく低め
鹿児島	21.1	-0.7	-0.3	平年並
佐多岬	21.3	-0.8	-1.2	かなり低め
竹島	23.0	-0.7	-0.6	やや低め
屋久島御崎	24.0	-0.6	-0.4	やや低め
中之島	24.0	-0.2	-0.9	かなり低め
笠利崎	23.7	-0.5	-0.6	やや低め
与路島	23.8	-0.6	-0.9	かなり低め
与論	24.4	-1.1	-0.5	やや低め
甕海峡	21.3	-1.2	+0.0	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は11/19～20
串木野一甕定期客船観測は11/20

【漁況】

○定置網

甕島海域では、1日のみヒラマサ(1.5～2kg)が200尾の入網。西薩南部海域では、サワラ(0.5～3kg)が2～4ト/日、カンパチ(1kg前後)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサバ(600g前後)が0.8～4ト/日、カンパチ(0.8～1.5kg)が200～600kg/日、1日のみハマフエキ(2.5kg前後)が700kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(1～4kg)が50～250kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で46統がカマス、サバ類中、サワラ主体に37トの入網。志布志湾南部海域では、週計でサワラ、マアジ、ヤマカマス主体に18.3トの入網。種子島海域では、ツムブリ(3～5kg)が4～5ト/日、1日のみカンパチ(3～4kg)が500尾の入網。

○パッチ網

志布志海域では、製品で4トの入札があった。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4～8kgサイズを5～50尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4kgサイズを100尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、4～6kgサイズを100～160尾/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、3箱/隻・日の漁。種子島海域では、5～20箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ大トビを20箱/統、中トビを80箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを5～9箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を10～60kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(200～300g)を40～50kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでゴマサバ(600g前後)を40～50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でヤマカマス(200～300g)を30kg/隻・日、イトヨリダイ(300～400g)を10～20kg/隻・日の漁。熊本海域では、一本釣りでアオダイ(0.8～1kg)を40～50kg/隻・日、カンパチ(3～13kg)を3～8尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の3日操業でムツ(1～3kg)を20～120尾/隻、キンメダイ(0.8～2.5kg)を20～140尾/隻、メダイ(5～9kg)を10～30尾/隻の漁。旗流しの4日操業でソデイカ(胴体のみ2～13kg)を370～440kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2482報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		中	6	45	甕東 野間池沖	マアジ仔45 マアジ小14 マルアジ小11	7.5	13	102	5	13
	枕崎	大	3	105	坊津沖 草垣宇治	ウルメイワシ60 クサヤモロ豆15 マサバ豆13	34.9	8	354	4	333
		中	4	56	坊津沖 島間沖	ウルメイワシ75 マアジ中小11 クサヤモロ豆9	14.0	18	333	28	514
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	3	105	—	—	34.9	8	354	4	333	
	中	10	101	—	—	10.1	31	435	33	527	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	1	58	—	マサバ豆81 ゴマサバ豆9	57.9	6	805	2	258	
棒受網	阿久根	14	26	阿久根沖 長島	ウルメイワシ86 マイワシ小7	1.8	18	14	36	24	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	46	37	—	カマス32 サバ類中12 サワラ8	0.8	41	30	57	26	
刺網	阿久根	25	3	牛深沖 長島 甕	キビナゴ100	0.1	51	7	81	9	
	大	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—	—	—	0	—	0	—	
		海旋	0	—	—	—	—	1	805	2	743
	山川	中	5	58	—	キハダ61 カツオ小36	11.6	3	14	3	24
		海旋	0	—	—	—	—	3	1,599	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月20日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月20日発行「海洋通報平成25年第217号」による。