

鹿児島県漁海況週報

平成26年3月6日発行(2月27日～3月5日)
第2546報【旧暦:1月28日～2月5日/月齢27.2～3.8/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月5日現在、佐多岬の南8.7マイル付近にあり、接岸している。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月4日現在、23マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、鹿児島、佐多岬、竹島、笠利崎で0.1～1.9℃昇温し、その他の海域で0.1～0.9℃降温した。
平年比較では、佐多岬、竹島で“かなり高め”、笠利崎、甌海峡で“やや高め”、中之島、与路島、与論で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.0	+0.1	-0.0	平年並
鹿児島	16.6	+0.2	+0.5	平年並
佐多岬	18.9	+1.9	+1.2	かなり高め
竹島	20.9	+0.1	+1.7	かなり高め
屋久島御崎	21.1	-0.9	+0.6	平年並
中之島	21.1	-0.4	-0.4	やや低め
笠利崎	21.3	+0.8	+0.5	やや高め
与路島	20.3	-0.1	-0.4	やや低め
与論	20.5	-0.5	-0.6	やや低め
甌海峡	17.5	-0.9	+0.9	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は3/3～6
串木野一甌定期客船観測は3/4

【漁況】

○定置網

甌島海域では、シラ(2～3kg)が100kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(6～10kg)が40～50尾/日、シラ(2～3kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(1.6～9kg)が1日のみ1～2トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ブリ(6.5～7.5kg)が50～300尾/日、カクチイワシが150kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で46統がスルメイカ、ブリ、サバ類中主体に37トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ブリ、ニホ類主体に8.7トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～3箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、5～10箱/隻・日の漁。

○トビウオロブ曳き

屋久島海域では、大ビを14～114箱/統・日の漁。種子島海域では、大ビを60～70箱/統・日の漁。

○その他


甌島海域では、曳縄でスマ(1.2kg)を100kg/隻・日、ハガツオ(1.5kg)を100kg/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(0.5～1kg)を30kg/隻・日の漁。西薩海域では、延縄でキダイ(200～300g)を40kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1kg)を10～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でヒラメ(1kg)を4～20尾/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1kg)を7～8尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでマダイ(1.5～3kg)を10尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1kg)を20～30尾/隻・日、ヒラメ(1～3kg)を10～20尾/隻・日、ハモ(500～600g)を20～30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でハガツオ(1.7～1.8kg)を10～40尾/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(3kg)を多い船で10尾/日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの日帰り操業でチウオ(1～2kg)を13kg/隻の漁。延縄の3日操業で、ムツ(1～1.5kg)を120尾/隻、ナンヨウキン(1～2kg)を20尾/隻、キンメダイ(1～1.5kg)を130kg/隻の漁。旗流しの6～7日操業でソデイカ(胴体のみ7kg以上)を630kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2497報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前週		前年同期	
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	8	シラ43 マダイ15 サバ類小14	2.7	4	65	1	7	
		中	9	53	長島 繩瀬 カクチイワシ63 ウルメイワシ14 マシン仔9	5.9	13	177	7	30	
	枕崎	大	2	63	口之島 臥蛇島 クサヤモロ中小90 ソウダガツオ5 クサヤモロ中5	31.7	9	299	9	408	
		中	15	367	立目崎沖 島間沖 ゴマサハ中24 ゴマサハ中小15 マサハ中12	24.4	29	659	21	677	
	内之浦	中	0	—		—	2	7	1	1	
	山川	中	0	—		—	0	—	0	—	
計	大	5	71			14.3	13	363	10	416	
	中	24	420			17.5	44	843	29	707	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	1	32		クサヤモロ小88 クサヤモロ中小12	31.6	4	302	0	—	
棒受網	阿久根	23	34	阿久根沖 長島	カクチイワシ89 マシン仔6 キビナゴ5	1.5	37	35	33	53	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	46	37		スルメイカ37 プリ12 サバ類中12	0.8	51	35	39	15	
刺網	阿久根	大	1	348	甌 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	65	4	36	2
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	1	348		カツオ中68 カツオ小31	348.0	0	—	1	374
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	2	1,598		カツオ小57 カツオ中20 キハダ17	799.2	3	2,078	1	1,118	
山川	中	3	13		カツオ大67 キハダ23 ヒンナガ5	4.4	1	3	1	4	
	海旋	2	1,605		カツオ小88 キハダ7	802.4	3	1,604	1	257	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月5日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月5日発行「海洋通報平成26年第41号」による。