

鹿児島県漁海況週報

平成26年3月13日発行(3月6日～3月12日)
第2547報【旧暦:2月6日～2月12日/月齢4.8～10.8/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、3月11日現在、屋久島御崎の北5.6マイル付近にあり、接岸している。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月11日現在、20マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島、与路島で0.1～0.6℃昇温し、その他の海域で0.1～1.4℃降温した。
平年比較では、与論で“かなり低め”、黒潮流域、与路島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.7	-0.3	-0.5	やや低め
鹿児島	16.2	-0.4	+0.0	平年並
佐多岬	17.5	-1.4	-0.5	平年並
竹島	19.7	-1.2	+0.3	平年並
屋久島御崎	21.7	-0.6	-0.1	平年並
中之島	21.7	+0.6	-0.1	平年並
笠利崎	20.9	-0.4	-0.0	平年並
与路島	20.4	+0.1	-0.4	やや低め
与論	20.3	-0.2	-0.8	かなり低め
甌海峡	17.4	-0.1	+0.5	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は3/11～12
串木野一甌定期客船観測は3/12

【漁況】

○定置網

甌島海域では、シラ(0.5～2kg)が100kg/日の入網。西薩南部海域では、サワ(1～1.5kg)が1日のみ4トン、フリ(7～8kg)が1日のみ800尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(5～8kg)が60尾/日、ハガツオ(1.3～1.4kg)が1日のみ150尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、フリ(6～7kg)が30～100尾/日、ハガツオ(1.3～2kg)が1日のみ800kg、マジ(50g)が1日のみ500kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で44統がカクチイワシ、カマス、フリ主体に15トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、サワ、ニヘ類主体に15.3トンの入網。熊毛海域では、ハガツオ(2～4kg)が40尾/日の入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、多い船で5～6箱/日の漁。西薩南部海域では、4～13箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、多い船で15箱/日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを8～211箱/統・日の漁。種子島海域では、大トビを100箱/統・日の漁。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で6トンの入札があった。

○その他


甌島海域では、一本釣りでマダイ(1～5kg)を20～30kg/隻・日、メジナ(1kg)を70～80kg/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でチダイ(200～300g)を30kg/隻・日、マダイ(500～900g)を15kg/隻・日、ヒラメ(0.7～1kg)を多い船で30～40kg/日の漁。西薩南部海域では、刺網でヒラメ(1～5kg)を10尾/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1～1.5kg)を7～8尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(3～4kg)を15尾/隻・日、ヒラメ(1.5～2kg)を20尾/隻・日、ハモ(1.2kg)を30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でハガツオ(1.5～2kg)を10～40尾/隻・日の漁。一本釣りでゴマサハ(600～800g)を10～80尾/日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでナヨウキンメ(1～1.5kg)を10kg/隻・日、ハマダイ(2kg)を10尾/隻・日の漁。延縄でムツ(1～10kg)を30～43尾/隻・日、ナヨウキンメ(1.5～2kg)を30kg/隻・日、キンメダイ(1～1.5kg)を80kg/隻・日の漁。旗流しでシデイ(胴体のみ7kg以上)を15ハイ/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2498報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週	前年同期			
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	3	8	3	18	
		中	10	79	野間池沖 長島 縄瀬	好ウオ45 カクチイワシ41 ウルメイワシ7	7.9	9	53	8	69
	枕崎	大	9	614	佐多沖 島間沖	ゴマサハ中94	68.2	2	63	5	130
		中	21	758	佐多沖 島間沖 馬毛島	ゴマサハ中82 ゴマサハ中小7	36.1	15	367	15	210
	内之浦	中	0	—			—	0	—	2	6
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	9	614			68.2	5	71	8	148	
	中	31	837			27.0	24	420	25	285	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎					—	1	32	0	—	
棒受網	阿久根	35	29	阿久根沖 長島	カクチイワシ64 キビナゴ17 ウルメイワシ14	0.8	23	34	28	37	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	44	15		カクチイワシ42 カマス11 フリ8	0.3	46	37	36	14	
刺網	阿久根	66	5	甌 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	53	4	30	1	
カツオ釣り・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	1	348	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	—
	山川	海旋	1	235		カツオ中35 キハダ34 カツオ小21	234.6	2	1,598	0	—
		中	3	10		カツオ大68 カツオ小18 キハダ14	3.3	3	13	0	—
海旋	1	761		カツオ小77 カツオ中11 カツオ大11	760.6	3	2,386	0	—		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月12日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月12日発行「海洋速報平成26年46号」による。