

鹿児島県漁海況週報

平成26年3月27日発行(3月20日～3月26日)
第2549報【旧暦:2月20日～2月26日/月齢18.8～24.8/潮汐:中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月25日現在、屋久島御崎の南7.5マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月25日現在、27マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎、与論、甌海峡で0.1～0.3℃昇温し、その他の海域で0.2～1.6℃降温した。

平年比較では、黒潮流域で“著しく低め”、中之島、与路島、与論で“かなり低め”、佐多岬、屋久島御崎で“やや低め”、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.4	-0.3	-1.3	著しく低め
鹿児島	16.6	-1.3	-0.1	平年並
佐多岬	17.6	-1.6	-0.8	やや低め
竹島	19.7	-0.2	-0.4	平年並
屋久島御崎	21.2	-0.9	-0.7	やや低め
中之島	21.2	-0.3	-0.9	かなり低め
笠利崎	21.0	+0.2	-0.3	平年並
与路島	20.3	-0.4	-0.8	かなり低め
与論	20.5	+0.1	-0.8	かなり低め
甌海峡	18.8	+0.3	+1.4	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は3/25～26
串木野一甌定期客船観測は3/26

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ヒラサ(2kg)が50kg/日、マヅ(100g)が20kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マヅ(100g前後)が200～300kg/日、イシダイ(0.8～1kg)が2日間のみ50尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ハカツオ(2kg前後)が70～80kg/日、マヅ(200～500g)が100～150kg/日、ヒラサ(4～6kg)が5～10尾/日、1日のみマヅ(60～70g)が3トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がサハ類中、カクタイワシ、カマス主体に30トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクタイワシ、ウルメイワシ、サララ主体に9.8トンの入網。熊毛海域では、ゴマサバ(700～800g)が80～90尾/日の入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～3箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～15箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、2日間のみ1トン/統・日の漁。西薩南部海域では、1日のみ100～300kg/統の漁。志布志湾海域では、製品で6トンの入札があった。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを64～135箱/統・日の漁。種子島海域では、大トビを100箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、刺網でチダイ(200～300g)を20kg/隻・日、ヒラメ(1kg)を多い船で30kg/日の漁。曳縄でサワラ(0.8～1kg)を20～30kg/隻・日の漁。延縄でマダイ(1kg)を20～30尾/隻・日、アカアマダイ(400～500g)を10kg/隻・日の漁。一本釣りでマヅ(70～80g)を5～6kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(40～70g)を10～15kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1kg前後)を20尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(700～800g)を60kg/隻・日、マダイ(2kg前後)を30kg/隻・日、ヒラメ(1.5～2kg)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でハカツオ(1.5～2kg)を40尾/隻・日の漁。一本釣りで1日のみハマダイ(3kg)を100kg/隻の漁。奄美南部海域では、延縄の3日操業でナンヨウキンメ(2kg前後)を120kg/隻、キンダイ(1～2kg)を40kg/隻、ムツ(1～1.5kg)を80kg/隻の漁。一本釣りで1日のみチウオ(1.5～2kg)を120kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2500報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週	前年同期			
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	27	甌東 甌西	マイワシ小39 マヅ小15 マシ豆14	9.0	1	3	3	26
		中	20	198	長島 甌西	カクタイワシ46 ウルメイワシ33 マイワシ小9	9.9	1	5	7	35
	枕崎	大	7	282	馬毛島 島間沖	ゴマサバ中小77 マヅ中小6 マサバ中6	40.3	1	5	3	153
		中	23	859	馬毛島 島間沖	ゴマサバ中小46 ゴマサバ中34 マサバ中7	37.4	1	7	19	615
	内之浦	中	0	—	種子島東 内之浦沖		—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	10	309			30.9	2	8	6	179	
	中	43	1,057			24.6	2	12	26	650	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	1	93			ゴマサバ大58 クサヤモロ小19 ソウダカツオ10	93.1	0	—	0	—
棒受網	阿久根	19	26	阿久根沖 長島	ウルメイワシ42 カクタイワシ29 マイワシ小18	1.4	0	—	12	14	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	30			サハ類中36 カクタイワシ17 カマス9	0.6	43	38	44	30
	阿久根	59	4	甌 阿久根沖 長島 牛深沖	キビナゴ100	0.1	38	2	52	3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	1	161		カツオ中75 カツオ大19	160.7	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	3	44
	海旋	0	—			—	0	—	1	580	
	山川	中	3	14		カツオ小80 ビンナガ6 キハダ6	4.6	1	15	9	56
海旋	1	650			カツオ小79 キハダ15 マハチ5	650.4	1	9	1	505	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月26日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月26日発行「海洋速報平成26年55号」による。