

鹿児島県漁海況週報

平成26年4月17日発行(4月10日～4月16日)
第2552報【旧暦:3月11日～3月17日/月齢10.3～16.3/潮汐:若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月16日現在、竹島の南7.8マイル付近にあり、接岸している。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月15日現在、26マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.3～3.7℃昇温した。平年比較では、屋久島御崎で“かなり高め”、黒潮流域、中之島、甌海峡で“平年並”、与論で“かなり低め”、その他の海域で“やや低め”となった。

黒潮北縁域の位置



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.4	+1.6	-0.3	平年並
鹿児島	17.3	+0.7	-0.7	やや低め
佐多岬	18.2	+0.8	-0.9	やや低め
竹島	19.9	+0.7	-0.8	やや低め
屋久島御崎	23.0	+3.7	+1.6	かなり高め
中之島	23.3	+1.6	+0.1	平年並
笠利崎	21.5	+0.3	-0.5	やや低め
与路島	21.0	+0.4	-0.7	やや低め
与論	21.0	+0.5	-1.0	かなり低め
甌海峡	18.9	+1.8	+0.5	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は4/16～17
串木野一甌定期客船観測は4/16

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ブリ(6～8kg)が300尾/日、ヒラサ(4～5kg)が40～50尾/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(5～9kg)が50尾/日、シラ(1.5～2kg)が50～200kg/日、アオリイカ(1kg前後)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マサジ(70～100g)が2～12トン/日、ヒラサ(5～7kg)が20～100尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、コマサハ(500～600g)が多い日で3～10トン、マサジ(80～100g)が1～1.5トン/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で46統がカクチイワシ、マサジ小、サハ類小主体に62トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ主体に42.1トンの入網。熊毛海域では、コマサハ(600～800g)が300kg/日の入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～4箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、5～10箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、1～2トン/統・日の漁。西薩南部海域では、製品で0.5トン/統・日の漁。志布志湾海域では、製品で24トンの入札があった。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを140箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを19～39箱/統・日の漁。

○モジャコ漁業

4月10日に操業が開始され、週計で目標数量の約3割を採捕しており、順調な漁もようとなっている。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～3kg)を10～300kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(0.5～1kg)を7～10kg/隻・日、カワハギ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(700～900g)を20～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を5～35kg/隻・日、チダイ(200～250g)を5～6kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(700～800g)を20～30kg/隻・日、マダイ(1～3kg)を20～30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でハクオ(1.5～2kg)を50～60尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の3日操業でキンメダイ(1～2kg)を40～50kg/隻、ナンヨウキンメ(1～2kg)を60～130kg/隻、ムツ(1～2kg)を70～150kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2503報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前週		前年同期	
						1統	1隻	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	2	6	甌西 牛深沖	ウルメイワシ90	2.8	0	—	1	10
		中	4	20	甌西	ウルメイワシ47 マサジ大26 マサジ中10	5.0	9	33	4	14
	枕崎	大	2	45	五号管根	クサヤモロ中小72 ソウダガツオ14 クサヤモロ中9	22.3	15	788	4	32
		中	8	328	薩摩島沖 立目崎沖 竹島 馬毛島	コマサハ中47 マサハ中24 コマサハ中小16	40.9	14	539	8	285
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	4	50			12.5	15	788	5	42
		中	12	347			29.0	23	571	12	299
	東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—
		枕崎	2	410		コマサハ中87 マサジ小8	204.8	3	391	2	122
棒受網	阿久根	14	12	阿久根沖	カクチイワシ98	0.9	26	36	8	7	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	46	62		カクチイワシ59 マサジ小17 サハ類小7	1.4	47	37	43	36	
刺網	阿久根	40	3	甌 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	59	5	55	5	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	2	29
	海旋	1	822		カツオ小76 カツオ中16 キハダ6	821.7	2	1,585	4	1,553	
	山川	中	2	5		カツオ小55 カツオ中21 カツオ大16	2.5	4	15	9	74
	海旋	1	396		カツオ小82 キハダ11	395.7	2	2,101	3	905	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月16日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月16日発行「海洋速報平成26年70号」による。