

鹿児島県漁海況週報

平成26年6月5日発行(5月29日～6月4日)
第2559報【旧暦:5月1日～5月7日/月齢0.3～6.3/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月4日現在、平瀬の北8.9マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月3日現在、43マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、屋久島御崎、笠利崎で0.2～0.7℃降温し、その他の海域で0.8～2.5℃昇温した。

平年比較では、与路島で“かなり高め”、黒潮流域で“かなり低め”、竹島、中之島、笠利崎で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.5	+0.8	-0.8	かなり低め
鹿児島	22.0	+1.2	+0.0	平年並
佐多岬	21.8	-0.2	-0.5	平年並
竹島	22.3	-0.6	-1.0	やや低め
屋久島御崎	23.8	-0.7	-0.5	平年並
中之島	25.3	+2.2	-0.4	やや低め
笠利崎	23.7	-0.3	-0.9	やや低め
与路島	25.6	+2.5	+1.2	かなり高め
与論	24.4	+1.0	-0.3	平年並
飯海峡	21.9	+1.1	-0.2	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は6/4～5
串木野一飯定期客船観測は6/4

【漁況】

○定置網

甌島海域では、コウイカ(500g)が1トン/日、ハマフエキ(1～4kg)が50～300kg/日、メジナ(500g)が350kg/日の入網。西薩南部海域では、シラ(3～5kg)が0.2～1トン/日、トビウオ(200g)が300～500kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マダイ(100～300g)が200kg/日、マアジ(400～500g)が100尾/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、ゴマサハ(800g)が200kg/日、トビウオ(300g)が130kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で50統がカクチイワシ、キビナゴ、マアジ仔主体に52トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、アカマス、チタイ主体に19.1トンの入網。熊毛海域では、ムロアジ(0.8～1kg)が多い日で150kgの入網。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で7.9トンの入札があった。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを50箱/統・日、小トビを10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを61～64箱/統・日、セトビを3～11箱/統・日、小トビを1～4箱/統・日、青トビを1～3箱/統・日、中中トビを1箱/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、8～30箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で40箱/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、10箱/隻・日の漁。


○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を10～50kg/隻・日、チタイ(300～400g)を多い船で60kg/日の漁。刺網でコウイカ(1～1.5kg)を多い船で40kg/日の漁。一本釣りでマアジ(100g)を多い船で20kg/日の漁。西薩南部海域では、刺網でシロキス(40～100g)を20～35kg/隻・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を40～50尾/隻・日、イサキ(400～500g)を50～60尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(500～600g)を多い船で50kg/日の漁。志布志湾海域では、刺網でアカマス(100～200g)を30～40kg/隻・日の漁。大隅東部海域では、底曳網でハメ(600～700g)を20kg/隻・日、イトリダイ(100～300g)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(500～600g)を20～80尾/隻・日、アオリイカ(2kg以上)を多い船で16kg/日の漁。曳網でハカツオ(1.5～2kg)を30～40尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチウオ(1.5～2kg)を15kg/隻・日の漁。延縄の3日操業でムツ(0.8～1.5kg)を80kg/隻の漁。

(まき網、専受網、カツオ平均の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前週		前年同期	
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	63	縄瀬	ウルメイワシ90 サハ類仔8	15.8	1	3	4	44
		中	15	104	長島 野間池沖	カクチイワシ59 マルアジ大7 マルアジ豆5	6.9	21	82	36	536
	枕崎	大	4	142	臥蛇島	クサヤモロ中小84 クサヤモロ中7	35.4	3	114	4	279
		中	15	232	坊津沖 馬毛島 枕崎沖	ウルメイワシ48 ゴマサハ中27 ゴマサハ豆9	15.5	25	590	14	478
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	8	205	—	—	25.6	4	116	8	324	
	中	30	336	—	—	11.2	46	672	50	1014	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	0	—	0	—		
	枕崎	0	—	—	—	0	—	0	—		
棒受網	阿久根	63	94	阿久根沖 長島	キビナゴ55 ウルメイワシ24 カクチイワシ19	1.5	57	70	101	233	
	内之浦	3	3	—	サハ類小58 ウルメイワシ29 カクチイワシ13	1.0	1	0.5	1	0.3	
定置網	内之浦	50	52	—	カクチイワシ43 キビナゴ19 マアジ仔8	1.0	53	64	50	71	
刺網	阿久根	大	0	—	甌 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.3	128	38	71	12
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	1	797	—	カツオ小51 カツオ中39 キハダ7	796.6	2	1,999	0	—	
山川	中	3	13	—	カツオ小84 カツオ大6 カツオ中6	4.3	2	5	11	100	
	海旋	0	—	—	—	—	3	1,319	1	226	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月4日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月4日発行「海洋速報平成26年第102号」による。