

鹿児島県漁海況週報

平成26年10月2日発行(9月25日～10月1日)
第2575報【旧暦:9月2日～9月8日/月齢0.9～6.9/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、9月30日現在、屋久島御崎の南10.6マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、9月30日現在、38マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与論で変わらず、鹿児島、屋久島御崎、中之島、与路島で0.1～0.3℃昇温し、その他の海域で0.2～0.8℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、中之島で“著しく高め”、笠利崎、与路島、与論で“かなり高め”、屋久島御崎で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.0	-0.3	+1.1	著しく高め
鹿児島	25.5	+0.2	-0.1	平年並
佐多岬	26.0	-0.2	-0.3	平年並
竹島	26.5	-0.4	-0.3	平年並
屋久島御崎	27.9	+0.3	+0.8	やや高め
中之島	28.9	+0.3	+1.5	著しく高め
笠利崎	28.6	-0.2	+1.3	かなり高め
与路島	28.9	+0.1	+1.3	かなり高め
与論	28.8	+0.0	+1.1	かなり高め
甕海峡	25.7	-0.8	-0.0	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は9/30～10/1
串木野一甕定期客船観測は10/1

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ヒウオ(200g)が100～300kg/日、カマスワラ(10kg)が10～15尾/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、ゴマサバ(200～300g)が200～300kg/日、ヤマカマス(60～100g)が100～150kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がカマス、ヘダイ、マシ豆主体に34トの入網。志布志湾南部海域では、週計でヘダイ、サワ、チウオ主体に12.7トの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを30箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを38～163箱/統・日、セトヒを1～12箱/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、2～5箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～10箱/隻・日の漁。種子島海域では、12～13箱/隻・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口薩摩半島側では、2～5kgサイズを10～600尾/統・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、3kgサイズを200尾/統・日の漁。

○バッチ網

志布志湾海域では、製品で11トの入札があった。

○パシヨウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で1日のみ20～30kgサイズが15尾、鹿児島湾口大隅半島側で20～30kgサイズが週計で5尾の入網。流し刺網では、甕島海域で20～30kgサイズが1～5尾/隻・日の漁。西薩海域で17～25kgサイズが週計で3尾の漁。鹿児島湾口大隅半島側で20～30kgサイズが2～5尾/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(200～500g)を50kg/隻・日、コショウダイ(2～5kg)を50～60kg/隻・日、チダイ(300～400g)を30～40kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300～400g)を30kg/隻・日、アカマダイ(400～500g)を10～15kg/隻・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣り1日のみハカツオ(1.4kg前後)を70kg/隻の漁。大隅半島南部海域では、たもすくいヒウオ(200～300g)を200kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでカンパチ(3～10kg)を10～15尾/隻・日、ハカツオ(2kg前後)を20～30尾/隻・日、ゴマサバ(500～700g)を30～40尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、3日操業の延縄でマダイ(2～3kg)を80kg/隻、ムツ(1kg前後)を40kg/隻の漁。

(まき網、専受網、カツオ平均の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2526報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前週		前年同期	
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	7	236	天草沖	カタチイワシ93	33.7	4	83	4	216
		中	38	422	甕西 串木野沖 長島	カタチイワシ52 サハ類小17 マシ豆10	11.1	21	184	5	13
	枕崎	大	4	267	天草沖	カタチイワシ94 ウルメイワシ6	66.7	3	152	0	—
		中	13	184	島間沖 開聞沖 甕島沖 屋久島南東	クサヤモロ豆42 ゴマサバ豆11 ゴマサバ中7	14.1	10	104	9	87
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	11	503			45.7	7	235	4	216	
	中	51	606			11.9	31	288	14	100	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	3	194		ゴマサバ豆46 ゴマサバ大33 マサバ大8	64.7	1	15	0	—	
棒受網	阿久根	41	36	阿久根沖 長島	ウルメイワシ70 マシ豆12 マシ小10	0.9	33	30	32	47	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	34		カマス22 ヘダイ13 マシ豆12	0.7	45	25	37	57	
刺網	阿久根	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	0	—			—	1	770	0	—	
	山川	中	0	—			—	2	12	0	—
	海旋	2	889		カツオ小71 キダテ14 カツオ中10	444.5	1	707	1	695	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁10月1日発行「海洋通報平成26年184号」による。