

# 鹿児島県漁海況週報

平成26年10月16日発行(10月9日～10月15日)  
第2577報【旧暦:9月16日～9月22日/月齢14.9～20.9/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】


○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)  
観測船舶欠航のため欠測。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月14日現在、25マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

甌海峡の表面水温は、先週と比較して、0.4℃降温し、平年比較では、“平年並”となった。  
その他の海域は、観測船舶欠航のため欠測。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	-	-	-	-
鹿児島	-	-	-	-
佐多岬	-	-	-	-
竹島	-	-	-	-
屋久島御崎	-	-	-	-
中之島	-	-	-	-
笠利崎	-	-	-	-
与路島	-	-	-	-
与論	-	-	-	-
甌海峡	24.8	-0.4	+0.1	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は欠航のため欠測  
串木野～甌定期客船観測は10/15

## 【漁況】

台風19号による時化のため全体的に低調な漁模様。

○定置網

西薩南部海域では、1日のみマルソウダ(500g)が300kg、ヤマトカマス(100g)が250kg、カンハチ(2kg)が20kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で26統がヘダイ、マシロ豆、コシロ主体に26トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチダイ、チウオ、マシロ主体に0.3トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～2箱/隻・日の漁。種子島海域では、1日のみ10～15箱/隻の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ中トビを70箱/統の漁。屋久島海域では、1日のみ中トビを68箱/統の漁。

○バッチ網


志布志湾海域では、製品で11トンの入札があった。

(まき網、棒受網、カンオ羊釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2528報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	80	天草沖	カクチイワシ50 ウルメイワシ25 マイワシ小18	40.0	3	51	0	-
		中	2	40	甌西	カクチイワシ57 ウルメイワシ16 マイワシ小8	20.2	14	118	0	-
	枕崎	大	0	-			-	3	118	0	-
		中	1	23	立目崎沖	ゴマサハ中89 ゴマサハ大7	23.4	5	41	1	1
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	2	80			40.0	6	169	0	0	
	中	3	64			21.3	19	160	1	1	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	1	95	0	-	
棒受網	阿久根	0	-			-	13	6	11	26	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	26	26		ヘダイ26 マシロ豆12 コシロ12	1.0	43	36	30	35	
刺網	阿久根	大	0	-			-	0	-	1	149
		小	0	-			-	0	-	0	-
カンオ羊釣・海外旋網	海旋	0	-			-	3	2,547	1	267	
	中	0	-			-	3	24	0	-	
	山川	0	-			-	1	704	1	788	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月15日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁10月15日発行「海洋通報平成26年193号」による。