

## **鹿児島県水産技術開発センター**

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海 況】

## 〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月2日現在、平瀬の北 5.1 マイル付近にある。

#### 〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月2日現在、 132マイル付近にある。

## 〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全 ての海域で0.3~1.2℃降温した。

平年比較では、竹島、屋久島御崎で"やや 低め"、その他の海域で"平年並"となった。

# 【漁 況】

## 〇定置網

甑島海域では、1日のみブリ(3.5kg)が250尾、ウスバハ ギ(1kg)が30kgの入網。西薩南部海域では、1日のみイ サキ(400~600g)が400kg, サワラ(1~1.5kg)が200kg, メシ゛ ナ(600g)が200kg, ブリ(3~4kg)が100尾の入網。 鹿児島 湾口部薩摩半島側では、ハガッオ(1.5~1.7kg)が200~ 300kg/日、ゴマサバ(200~300g)が200~300kg/日の入 網。鹿児島湾口部大隅半島側では、1日のみかい。チ (3kg)が200尾の入網。大隅半島東部海域では, 週計 で48統がカマス、マアジ・豆、サバ類中主体に14トンの入網。 志布志湾南部海域では、週計でマアシ、カタクチイワシ、ニヘ 類主体に13.9トンの入網。熊毛海域では、ツムブリ(5~ 6kg)が20~30尾/日の入網。

## Oトビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ中ドを4箱/統の漁。 〇キビナゴ刺網

甑島海域では、4~7箱/隻·日の漁。種子島海域で は、10箱/隻・日の漁。

### Oブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3~8kgサイズを5~ 200尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、 3~5kgサイスを80~100尾/統·日の漁。大隅半島南部 海域では、3~6kgサイスを50~60尾/統・日の漁。 〇パッチ網

西薩南部海域では、2日間のみ製品で0.6~1.9トン/ 統・日の漁。志布志湾海域では、製品で19トンの入札 があった。

〇その他

甑島海域では、曳縄でハガッオ(2~3kg)を50~60kg/ 隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1~2kg)を 30kg/隻・日、コウショウダイ(1kg)を40kg/隻・日の漁。刺網 でチダイ(300g前後)を40kg/隻・日の漁, 一本釣りでイサ キ(300~400g)を40kg/隻·日の漁。 志布志湾海域では 底曳網でソコイトヨリ(400~500g)を12kg/隻・日、チダイ (1kg前後)を10kg/隻·日の漁。奄美南部海域では、-本釣りで1日のみキハダ(50kg)を3尾/隻, ビンナガ(20kg) を10尾/隻, ハマダイ(2~6kg)を4~6kg/隻, キンメダイ (1kg)を7kg/隻の漁。

※前年同期(第2535報)

# 黒潮北縁域の位置 佐多岬 接岸傾向 竹島 屋久島御崎 距離 平瀬 中之鳥 100 離岸傾向 11/1 11/8 11/15 11/22 11/29 12/6 12/13 12/20 12/27

## 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価		
黒潮流域	24.5	-0.7	+0.1	平年並		
鹿児島	20.5	-0.4	+0.1	平年並		
佐多岬	21.2	-1.2	-0.3	平年並		
竹島	22.0	-1.0	-0.7	やや低め		
屋久島御崎	22.7	-0.7	-0.6	やや低め		
中之島	24.3	-0.8	+0.3	平年並		
笠利崎	23.7	-0.3	+0.2	平年並		
与路島	23.6	-0.3	-0.2	平年並		
与論	23.8	-0.5	-0.2	平年並		
甑海峡	<b>甑海峡</b> 20.8		+0.3	平年並		

鹿児島-那覇定期客船観測は12/2-3 串木野-甑定期客船観測は11/30

, <b>a</b> , c	E 449.	伊文和:	・カツオキ	・例の湯	次は 「	・肥いる	い一記事とし	しいま	9.,
-	200	Tel Mar	SHE DIE.	4.48	19.4.6	<b>1</b>			

	<u> </u>	<u>別 · 准</u>	港方	巻別水揚げ状況						次前午问册(第2303章)					
	漁業 種類	漁港	隻数 漁獲量 (トン)		漁場	魚 場 魚種組成(%)		前 隻数	週 漁獲量	前年 隻数	同期 漁獲量				
		阿久根	大	6	193	甑東 天草沖	カタクチイワシ81 マアジ・仔10 ウルメイワシ8	32.2	5	81	6	190			
			中	10	171	縄瀬 甑東 長島	ウルメイワシ35 サバ類小31 マアジ・仔5	17.1	14	108	15	310			
		枕崎	大	5	269	甑東	カタクチイワシ96	53.8	7	240	2	81			
	旋網		中	10	340	甑東 島間沖 種子島東 硫黄島沖	クサヤモロ小33 カタクチイワシ29 クサヤモロ豆9	34.0	17	451	20	481			
		内之浦	中	0	_			_	0	_	0	_			
		山川	中	0				_	0	_	0	_			
1		計	大	11	462			42.0	12	321	8	271			
			中	20	511			25.5	31	559	35	791			
	米/母	阿久根		0	_			-	0	_	0	_			
	旋網	枕崎		0	_			_	1	232	4	398			
	棒受網	阿久根		31	79	阿久根沖 長島	ウルメイワシ83 キピナコ゚11	2.5	56	248	44	120			
		内之浦		0	_			_	0	_	0	_			
1	定置網	内之浦		48	14		カマス21 マアシ・豆18 サハ・類中17	0.3	58	22	47	61			
	刺網	阿久根		45	4	甑 川内沖 牛深沖	キビナゴ100	0.1	85	12	44	4			
			大	0	_			-	1	400	0	_			
	カツオ 竿釣	枕崎	小	0	_			-	0	_	0	_			
	海外		海旋	1	1,135		カツオ小46 カツオ中37 キハダ8	1,135.2	2	1,529	2	1,312			
	旋網	山川	中	0	_			_	0	_	1	12			
			海旋	0	_			_	0	_	1	685			

