

鹿児島県漁海況週報

平成27年1月15日発行(1月8日～1月14日)
第2589報【旧暦:11月18日～11月24日/月齢17.1～23.1/潮汐:中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、1月13日現在、屋久島御崎の南6.2マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月13日現在、73マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で1.1℃昇温し、与路島で変わらず、その他の海域で0.1～1.5℃降温した。
 平年比較では、佐多岬で“著しく低め”、黒潮流域、竹島、与路島で“かなり低め”、屋久島御崎で“平年並”、その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.8	-0.4	-0.8	かなり低め
鹿児島	16.7	-0.5	-0.5	やや低め
佐多岬	17.1	-1.5	-1.5	著しく低め
竹島	18.8	-0.7	-1.4	かなり低め
屋久島御崎	20.7	+1.1	-0.2	平年並
中之島	21.6	-0.5	-0.6	やや低め
笠利崎	21.2	-0.4	-0.5	やや低め
与路島	21.1	+0.0	-0.8	かなり低め
与論	21.4	-0.1	-0.7	やや低め
飯海峡	16.4	-1.5	-0.9	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は1/13-14
 串木野一飯定期客船観測は1/14

【漁況】

○定置網

飯島海域では、1日のみブリ(8～12kg)が50尾、クロマグロ(10～12kg)が8尾の入網。西薩南部海域では、1日のみブリ(8～9kg)が10尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、豆アジが50～60kg/日、ハガツオ(1～2kg)が20尾/日、ゴマサハ(150g)が20～30kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(3～3.5kg)が10～15尾/日、ハガツオ(1～1.5kg)が20kg/日、ウスバハギ(1～2kg)が10尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で54統がカマス、ソウダガツオ、サハ類中主体に16トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、ヤマトカマス、ブリ主体に7.3トンの入網。

○パッチ網

西薩海域では、1日のみシラスを生で500kg/統の漁。

○ブリ網付

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgサイズを6～30尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～5kgサイズを15～20尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～6kgサイズを4～5尾/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	7	219	飯西 野間池沖 天草沖	マアジ仔31 サハ類小30 カタチイワシ19	31.3	0	—	4	152
		中	9	126	網瀬 長島 串木野沖	マイワシ小49 ウルメイワシ21 サハ類小16	14.0	0	—	1	8
	枕崎	大	3	111	飯下 飯西	カタチイワシ64 マイワシ22 ウルメイワシ14	37.0	0	—	0	—
		中	11	275	馬毛島 種子島南 飯下	ゴマサハ中27 カタチイワシ18 ゴマサハ豆15	25.0	0	—	3	73
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	10	330			33.0	0	0	4	152	
	中	20	401			20.0	0	0	4	81	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	2	232		クサヤモロ小55 クサヤモロ中小45	116.2	0	—	1	18	
棒受網	阿久根	13	9	阿久根沖 長島	カタチイワシ44 ウルメイワシ27 マイワシ小26	0.7	0	—	4	3	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	54	16		カマス23 ソウダガツオ19 サハ類中13	0.3	27	23	43	12	
刺網	阿久根	大	0	—			—	0	—	1	433
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	762		カツオ中46 カツオ小23 キハダ16	761.8	2	1,373	1	781	
	中	0	—			—	0	—	0	—	
	山川	海旋	1	983		カツオ小67 キハダ16 カツオ小14	982.9	2	1,360	1	771

○キビナゴ刺網


飯島海域では、4～7箱/隻・日の漁。種子島海域では、1～6箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ大トビを21箱/統の漁。

○その他

飯島海域では、曳縄でハガツオ(1～3kg)を25～50kg/隻・日、スマ(1～3kg)を25～50kg/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(0.5～1kg)を30～40kg/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(0.5～4kg)を10～30kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg前後)を20～130kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300～400g)を30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1kg前後)を10～20尾/隻・日の漁。曳縄でシラ(1～2kg)を100kg/隻・日、ハガツオ(1～2kg)を20～30kg/隻・日の漁。刺網でヘダイ(1～1.2kg)を10～50尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でソイトヨリ(400g前後)を15kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでメダイ(4～6kg)を10～50尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチウオ(1～2kg)を40kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月14日付「海況日報」による。
 黒潮流軸は、海上保安庁1月14日発行「海況速報平成27年7号」による。