

鹿児島県漁海況週報

平成28年3月10日発行(3月3日～3月9日)
第2646報【旧暦:1月25日～2月1日/月齢23.5～0.0/潮汐:長潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月8日現在、平瀬の北5.2マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月8日現在、38マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で1.6℃降温し、その他の海域で0.9～3.3℃昇温した。

平年比較では、鹿児島、笠利崎、与路島、与論で“著しく高め”、黒潮流域、中之島で“かなり高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 22.9 | +0.9 | +0.8 | かなり高め |
| 鹿児島 | 18.3 | +2.7 | +2.2 | 著しく高め |
| 佐多岬 | 18.4 | +3.3 | +0.6 | 平年並 |
| 竹島 | 19.8 | +2.1 | +0.5 | 平年並 |
| 屋久島御崎 | 20.2 | -1.6 | -0.0 | 平年並 |
| 中之島 | 22.6 | +1.0 | +1.0 | かなり高め |
| 笠利崎 | 22.3 | +1.5 | +1.5 | 著しく高め |
| 与路島 | 22.0 | +1.2 | +1.3 | 著しく高め |
| 与論 | 22.2 | +1.3 | +1.1 | 著しく高め |
| 甌海峡 | 17.3 | +1.2 | +0.6 | 平年並 |

鹿児島一那覇定期客船観測は3/8-3/9
串木野一甌定期客船観測は3/9

【漁況】

○定置網

甌島海域では、スマ(2kg)が70～80kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(6kg)が250～300尾/日、1日のみサワラ(3kg)が100尾/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカヅオ(0.8～1.5kg)が15～20尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、タチウオ(0.6～1.3kg)が4トン/日の入網。大隅半島東部海域では、過計で40統がブリ、カクチイワシ、ネブツダイ主体に24トンの入網。志布志湾南部海域では、過計でカクチイワシ、ブリ、マダイ主体に8.4トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～7箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～20箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ヒを200～270箱/統・日の漁。屋久島海域では、大ヒを76～208箱/統・日の漁。


○その他

甌島海域では、曳縄でスマ(2kg)を200kg/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(300～500g)を14～20kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～1kg)を20～60kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。刺網でヘダイ(0.7～1kg)を10～20kg/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(700～800g)を多い船で20kg/日、イサキ(500～700g)を多い船で20kg/日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.9～5kg)を20～70kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1kg)を10～30尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでマダイ(3～5kg)を7～10尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1kg)を30～100kg/隻・日、ヒラメ(1～3kg)を10～30尾/隻・日、マダイ(1.5～4.5kg)を5～10尾/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでマダイ(4kg前後)を50尾/隻・日、マダイ(2～8kg)を2～10尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りで1日のみタチウオ(1～2kg)を20kg/隻、ナンヨウキンメ(1～2kg)を20kg/隻、チカメソキ(1～2kg)を20kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 前週 | | 前年同期 | | |
|-----------|-----|----|---------|----------|-----------------------------|----------------------------|------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 2 | 58 | 牛深沖 | ウルメイワシ99 | 28.8 | 1 | 3 | 2 | 126 |
| | | 中 | 16 | 272 | 甌東 縄瀬 長島 | カクチイワシ76 マダイ13 ウルメイワシ11 | 17.0 | 6 | 64 | 2 | 6 |
| | 枕崎 | 大 | 9 | 445 | 内之浦沖 甌下 立目崎沖 | ウルメイワシ46 カクチイワシ15 ゴマサバ中小12 | 49.5 | 5 | 167 | 0 | — |
| | | 中 | 22 | 688 | 甌下 立目崎沖 内之浦沖 種子島東 | カクチイワシ31 オアカムロ豆18 ゴマサバ中小13 | 31.3 | 21 | 549 | 1 | 2 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 11 | 503 | | | 45.7 | 6 | 170 | 2 | 126 | |
| | 中 | 38 | 960 | | | 25.3 | 27 | 612 | 3 | 8 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 2 | 34 | | クサヤモロ中小50 ゴマサバ中小39 クサヤモロ中11 | 17.2 | 0 | — | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 28 | 61 | 阿久根沖 長島 | ウルメイワシ94 | 2.2 | 12 | 14 | 0 | — | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 40 | 24 | | ブリ22 カクチイワシ16 ネブツダイ5 | 0.6 | 46 | 24 | 35 | 13 | |
| 刺網 | 阿久根 | 62 | 10 | 阿久根沖 甌長島 | キビナゴ100 | 0.2 | 34 | 3 | 4 | 0.1 | |
| カツオ釣・海外旋網 | 枕崎 | 大 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | | 小 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 海旋 | 4 | 1559 | | キハダ47 カツオ中31 カツオ小12 | 389.7 | 0 | — | 0 | — | |
| | | 0 | — | | | — | 2 | 9 | 0 | — | |
| | 山川 | 海旋 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月9日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月9日発行「海洋速報平成28年46号」による。