

# 鹿児島県漁海況週報

平成28年3月24日発行(3月17日～3月23日)  
第2648報【旧暦:2月9日～2月15日/月齢8.0～14.0/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月22日現在、竹島の南6.1マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月22日現在、50マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島、甌海峡で0.1～0.3℃降温し、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～3.2℃昇温した。

平年比較では、竹島、屋久島御崎で“かなり高め”、甌海峡で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.6	+0.6	-0.0	平年並
鹿児島	16.8	+1.1	+0.1	平年並
佐多岬	18.3	+2.0	+0.1	平年並
竹島	21.5	+3.2	+1.7	かなり高め
屋久島御崎	22.5	+1.1	+1.6	かなり高め
中之島	21.9	-0.1	-0.2	平年並
笠利崎	21.4	+0.0	+0.2	平年並
与路島	20.8	+0.1	-0.3	平年並
与論	21.3	+0.1	+0.1	平年並
甌海峡	16.5	-0.3	-0.9	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は3/22-3/23  
串木野一甌定期客船観測は3/23

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、ブリ(6～12kg)が150～300尾/日、マヅ(50～100g)が1.4トン/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(6～8kg)が多い日で500尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マヅ(100g)が0.4～1トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マヅ(100～200g)が320～400kg/日、好ウオ(0.6～1.0kg)が1日のみ160kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で40統がカタチイワシ、ブリ、マヅ小主体に28トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、ブリ、好ウオ主体に11トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～8箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、5～10箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ビを100箱/統・日の漁。屋久島海域では、大ビを33～201箱/統・日の漁。


### ○その他

甌島海域では、一本釣りでマダイ(2kg前後)を多い船で24～30kg/日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を50～60kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1kg)を20kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1kg前後)を多い船で20kg/日の漁。一本釣りでメナ(0.7～1.5kg)を多い船で20kg/日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を7～30尾/隻・日の漁。刺網でマダイ(5～7kg)を30～190尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでマダイ(1～4kg)を10～15kg/隻・日、イサキ(300～600g)を10～15kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでブリ(5kg)を15尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1kg前後)を20～70kg/隻・日、マダイ(1.5～2kg)を10kg/隻・日の漁。刺網でマス(200～300g)を多い船で50kg/日の漁。熊毛海域では、一本釣りでカンパチ(1kg前後)を10尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2日操業でソデイカ(胴体のみ10kg)を10ハイ/隻の漁。曳縄でキハダ(1～1.5kg)を20～30kg/隻・日の漁。一本釣りで好ウオ(1～1.5kg)を30尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2599報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	31	牛深沖	ウルメイワシ91 サバ類小8	31.0	3	140	0	—
		中	6	53	串木野沖 牛深沖 縄瀬 長島	ウルメイワシ46 マルアジ豆33 カタチイワシ10	8.8	10	144	7	32
	枕崎	大	1	45	臥蛇島	クサヤモロ中小94 クサヤモロ中5	44.6	6	439	9	450
		中	9	269	立目崎沖 内之浦沖 屋久島南 野間池沖	マルアジ豆30 ウルメイワシ20 クサヤモロ豆11	29.8	16	670	11	487
	内之浦	中	0	—			—	2	7	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	2	76			37.8	9	579	9	450
	中	15	322			21.4	28	821	18	519	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎		3	479	クサヤモロ小53 コマサバ小29 マサバ小15	159.7	1	99	0	—	
棒受網	阿久根		14	15	阿久根沖 長島	ウルメイワシ82 カタチイワシ15	1.1	18	24	10	6
	内之浦		0	—		—	0	—	0	—	
定置網	内之浦		40	28	カタチイワシ57 ブリ11 マヅ小10	0.7	47	36	48	43	
刺網	阿久根		45	4	阿久根沖 長島 甌	キビナゴ100	0.1	42	4	23	1
	枕崎	大	1	375	カツオ大53 カツオ中45	375.0	1	218	1	248	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—		—	2	16	0	—	
		海旋	0	—		—	1	640	1	6	
	山川	中	0	—		—	1	3	0	—	
		海旋	0	—		—	3	1149	2	1,276	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月23日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁3月23日発行「海洋速報平成28年55号」による。