

鹿児島県漁海況週報

平成28年5月19日発行(5月12日～5月18日)
第2655報【旧暦：4月6日～4月12日/月齢5.3～11.3/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月17日現在、中之島の北7.3マイル付近にあり、離岸している。

○黒潮流軸(種子島東)


種子島東の黒潮流軸は、5月17日現在、51マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で変わらず、その他の海域で0.1～2.1℃昇温した。

平年比較では、屋久島御崎、与論で“やや低め”、中之島で“やや高め”、黒潮流域で“かなり高め”、その他の海域で“平年並”となった。

黒潮北縁域の位置



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.5	+0.8	+0.9	かなり高め
鹿児島	20.3	+0.4	-0.3	平年並
佐多岬	21.8	+2.1	+0.5	平年並
竹島	22.1	+0.5	-0.4	平年並
屋久島御崎	22.2	+0.0	-1.3	やや低め
中之島	25.7	+0.1	+0.6	やや高め
笠利崎	23.6	+0.2	-0.3	平年並
与路島	23.9	+0.9	+0.4	平年並
与論	23.2	+0.2	-0.7	やや低め
甑海峡	20.9	+1.1	+0.4	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は5/17-5/18
串木野一甑定期客船観測は5/18

【漁況】

○定置網

甑島海域では、週計でマナ(0.6～1kg)が600kg、ブリ(6～10kg)が550kg、マイ(1～2.5kg)が550kg、イシ(1～1.5kg)が250kgの入網。西薩南部海域では、ヒ(120～200g)が1トン/日、ヒマサ(3.5～4kg)が1日のみ40尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マソ豆が300kg/日、ブリ(8kg前後)が40～50尾/日、ヒマサ(6kg前後)が30尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でサバ(300～500g)が1.5トン、ブリ(1.5～2kg)が250kg、カンパチ(2～2.5kg)が180kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がカクチイワシ、マソ小、ソウダガツオ主体に89トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マソ、ブリ主体に16.7トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、500箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを133～222箱/統・日、中中トビを1～10箱/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甑島海域では、4～7箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～20箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、生で2～3トン/統・日の漁の他、製品で11tの入札があった。


○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.8～3kg)を30～100kg/隻・日、チダイ(300～400g)を10～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(0.5～1kg)を20～30kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg前後)を10～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(40～100g)を18～20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(200～600g)を30kg/隻・日、マダイ(1～3kg)を20kg/隻・日、ハモ(0.8～1.2kg)を20kg/隻・日の漁。刺網でカマス(200～400g)を80kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を40～50尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄でチウオ(2～4kg)を1日のみ75kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2606報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	0	—	5	36	
		中	23	121	長島 縄瀬 甑東 甑西	カクチイワシ72 ウルメイワシ7 マソ小6	5.3	14	85	18	81
	枕崎	大	5	89	馬毛島 臥蛇島	ゴマサハ中78 クサヤモロ小17	17.9	2	76	2	29
		中	17	395	津倉 種子島東 馬毛島 屋久島南	ゴマサハ中59 オアカムロ中小30	23.2	10	451	8	320
	内之浦	中	1	0.2	内之浦沖	サハ類中70 ムロアジ30	0.2	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	5	89			17.9	2	76	7	65	
	中	41	516			12.6	24	536	26	402	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	66	93	阿久根沖 長島	マソ小53 ウルメイワシ24 カクチイワシ19	1.4	17	6	17	20	
	内之浦	2	2		マソ小58 カクチイワシ42	1.0	0	—	0	—	
定置網	内之浦	52	89		カクチイワシ44 マソ小26 ソウダガツオ10	1.7	44	46	43	100	
刺網	阿久根	大	161	24	長島 阿久根沖 甑 長島	キビナゴ100	0.1	124	20	78	14
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	744		カツオ中63 キハダ22 カツオ小10	743.5	1	779	1	746	
山川	中	4	41		カツオ小76 キハダ14 ソウダガツオ9	10.2	8	39	2	16	
	海旋	0	—			—	1	734	1	723	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月18日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月18日発行「海洋通報平成28年89号」による。