

鹿児島県水産技術開発センター

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海 況】

〇黒潮北緑域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月18日現在、平瀬の南 1.5マイル付近にあり、離岸している。


〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月18日現在、30 マル付近にある。

〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、 与路 島で変わらず、その他の海域で0.1~1.2℃降温

平年比較では、与路島で"著しく高め"、笠利 崎, 与論で"かなり高め", 竹島, 屋久島御崎, 中之島で"平年並" その他の海域で"やや高 め"となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 | | | | |
|-------|------|------|------|-------|--|--|--|--|
| 黒潮流域 | 27.3 | -0.1 | +0.4 | やや高め | | | | |
| 鹿児島 | 24.9 | -1.2 | +0.8 | やや高め | | | | |
| 佐多岬 | 25.4 | -0.6 | +0.4 | やや高め | | | | |
| 竹島 | 26.0 | -0.5 | +0.2 | 平年並 | | | | |
| 屋久島御崎 | 26.1 | -0.4 | -0.1 | 平年並 | | | | |
| 中之島 | 26.8 | -0.1 | +0.2 | 平年並 | | | | |
| 笠利崎 | 27.6 | -0.3 | +1.3 | かなり高め | | | | |
| 与路島 | 28.3 | +0.0 | +1.6 | 著しく高め | | | | |
| 与論 | 28.0 | -0.8 | +1.2 | かなり高め | | | | |
| 甑海峡 | 25.4 | -0.1 | +1.1 | やや高め | | | | |

鹿児島-那覇定期客船観測は10/18-10/19 串木野-甑定期客船観測は10/19

【漁 況】

〇定置網

甑島海域では、1日のみシマアジ(1,8kg)が270kgの入 網。西薩南部海域では、サワラ(300~400g)が0.5~5トン/ 日. トビウオ(200g)が300~500kg/日の入網。鹿児島湾 口部薩摩半島側では、カンパ f(3kg)が30~88尾/日. 1 日のみゴマサバ(400~600g)が200kgの入網。大隅半島 東部海域では、调計で39統がカマス、ソウダ・カーツオ、サワラ主 体に26/2の入網。志布志湾南部海域では、週計でサワ ラ. タチウオ. アジ類主体に6.2トンの入網。

〇パッチ網

西薩海域では、1~2トン/統・日の漁。志布志湾海域で ○その他 は、製品で20トンの入札があった。

〇キビナゴ刺網

甑島海域では、1~5箱/隻·日の漁。種子島海域で は、10箱/隻・日の漁。

〇ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3~4kgサイズを5~130 尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3~ 8kgサイス を54~158尾/統・日の漁。大隅半島南部海域 では、5~6kgサイズを20~40尾/統・日の漁。

〇トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ中ドを150箱/統の 漁。屋久島海域では、中トビを34~73箱/統・日の

〇パショウカジキ情報

流し刺網では、 甑島海域で18~44kgサイズを1~11 尾/隻・日. 西薩海域で20~30kgサイズを1~10尾/隻・ 日の漁。定置網では、西薩南部海域で20~30kgサイ ズが5~10尾/日. 鹿児島湾口部大隅半島側で25~ 30kgサイズが1~8尾/日の入網。

西薩海域では、一本約りでカンパチ(0.7~1kg)を10 ~50尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣でイ サキ(200~400g)を10~20kg/隻・日. カンパチ(1kg)を10 ~20尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、すく い網でトビウオ(200g)を240kg/隻・日の漁。熊毛海域 では、1日のみアオダイ(1kg)を50kg/隻、ムツ(1~2kg) を30kg/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2 日操業でタチウオ(1~2kg)を230kg/隻の漁。

(まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| . ∵. | 在后 | 1#87 | 笙26 | クフ去は |
|-------------|--------|--------|-------------|---------|
| -X-H | 144-10 | I ÆH (| 先 20 | Z / ¥17 |

| | 未性办"混芯办小物"1人从 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----|------|-------------|------|---------------|-------------------------------|-------|----|------|-----|-------|
| | 漁業 漁港 | | | 漁獲量 | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日 | | | 同期 | | |
| | 種類 | 温 港 | 港 受剱 | 芝 女义 | (トン) | /思 场 | 無種組成(%) | 1統 | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 |
| | | 阿久根 | 大 | 2 | 99 | 天草沖 | マイワシ小92 | 49.3 | 1 | 23 | 10 | 789 |
| | | | 中 | 3 | 13 | 串木野沖 甑西 | カタクチイワシ43 サバ類小22 マアジ・仔12 | 4.2 | 21 | 122 | 18 | 110 |
| | 旋網 | 枕崎 | 大 | 2 | 89 | 野間池沖 屋久島南東 | ウルメイワシ74 コ ์マサハ・中13 コ ์マサハ・豆6 | 44.3 | 12 | 336 | 9 | 602 |
| | | | 中 | 2 | 12 | 開聞沖 宇治 | マアジ中小57 オアカムロ豆11 ゴマサバ豆10 | 6.1 | 17 | 351 | 31 | 1,172 |
| | WE 세탁 | 内之浦 | 中 | 0 | _ | | | - | 0 | - | 0 | - |
| _ | | 山川 | 中 | 0 | _ | | | - | 0 | - | 0 | _ |
| 1 | | 計 | 大 | 4 | 187 | | | 46.8 | 12 | 339 | 19 | 1,391 |
| $\ $ | | | 中 | 5 | 25 | | | 5.0 | 35 | 413 | 49 | 1,282 |
| + [| 東海 | 阿久根 | | 0 | _ | | | - | 0 | - | 0 | _ |
| $\ $ | 旋網 | 枕崎 | | 0 | _ | | | _ | 1 | 178 | 0 | _ |
| $\ \ $ | 棒受網 | 阿久根 | | 16 | 25 | 阿久根沖 長島 | ウルメイワシ92 | 1.6 | 42 | 104 | 111 | 365 |
| $\ $ | | 内之浦 | | 0 | _ | | | _ | 0 | - | 1 | 1 |
| $\ \ $ | 定置網 | 内之浦 | | 39 | 26 | | カマス25 ソウダ かッオ14 サワラ12 | 0.7 | 37 | 31 | 41 | 13 |
| | 刺網 | 阿久根 | | 9 | 0.3 | 川内沖 長島 | キビナゴ100 | 0.0 | 33 | 2 | 81 | 7 |
| $\ \ $ | | | 大 | 0 | _ | | | _ | 0 | - | 0 | _ |
| | カツオ 竿釣 | 枕崎 | 小 | 0 | _ | | | _ | 0 | - | 0 | - |
| | | | 海旋 | 1 | 378 | | カツオ中58 キハタ・25 カツオ小14 | 377.5 | 3 | 2110 | 0 | _ |
| | 海外 旋網 | 山川 | 中 | 5 | 40 | | キハタ 59 カツオ小35 | 8.0 | 7 | 66 | 2 | 7 |
| | шл | | 海旋 | 0 | - | | | _ | 0 | - | 0 | _ |

