

## 鹿児島県水産技術開発センター

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

# 【海 況】

## 〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月1日現在、屋久島御崎 の南5.7マイル付近にある。


#### 〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月31日現在、77 マル付近にある。

## 〇定期船等による表面水温

流域, 鹿児島, 屋久島御崎, 中之島で0.1~ 0.5℃昇温し、その他の海域で0.1~1.5℃降温し

平年比較では、佐多岬、竹島で"平年並"、甑 海峡で"やや高め"、笠利崎で"かなり高め"、そ の他の海域で"著しく高め"となった。



#### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価				
黒潮流域	27.5	+0.1	+1.4	著しく高め				
鹿児島	24.5	+0.3	+1.5	著しく高め				
佐多岬	24.2	-0.6	+0.2	平年並				
竹島	24.7	-1.2	-0.2	平年並				
屋久島御崎	26.8	+0.5	+1.6	著しく高め				
中之島	27.0	+0.2	+1.2	著しく高め				
笠利崎	26.6	-0.9	+1.2	かなり高め				
与路島	27.3	-0.2	+1.5	著しく高め				
与論	28.0	-0.1	+1.9	著しく高め				
甑海峡	24.3	-1.5	+1.2	やや高め				

鹿児島-那覇定期客船観測は10/.30-11/2 串木野-甑定期客船観測は11/1

## 【漁 況】

## 〇定置網

甑島海域では、シマアシ (2kg)が30~500kg/日の入 網。西薩南部海域では、サワラ(0.2~4kg)が0.2~1.5h ン/日. トビウオ(200g)が50~100kg/日の入網。鹿児島 湾口部薩摩半島側では、トピウオ(100~200g)が50~ 60kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、1 日のみトビウオ(200g)が240kg、スマ(1kg)が200kgの入 網。大隅半島東部海域では、週計で38統がモロ、カマ A. マアシ・小主体に21トンの入網。志布志湾南部海域で 各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮 │は、週計でサワラ、タチウオ、マアジ主体にア.フトンの入網。 Oブリ飼付け

> 鹿児島湾口部薩摩半島側では、3~10kgサイスでを5~ 150尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では, 3.5 ~4kgサイズを150尾/統·日の漁。大隅半島南部海域で は、3~4kgサイスを200~300尾/統・日の漁。

### 〇パショウカジキ情報

流し刺網では、甑島海域で20~40kgサイズを多い船で 40尾/日の漁。定置網では、鹿児島湾口部大隅半島側 で25kgサイズが调計で3尾の入網。

#### 〇パッチ網

西薩海域では、製品で9トン、志布志湾海域では、 製品で40トンの入札があった。

#### 〇キビナゴ刺網

甑島海域では、1~5箱/隻・日の漁。種子島海域 では、15~20箱/隻・日の漁。

### 〇トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中トビを23~54箱/統・日の

#### 〇その他

甑島海域では、一本釣りで1日のみメダイ(2kg)を 50kg/隻の漁。西薩海域では、延縄でキダイ(300g) を30kg/隻·日の漁。一本釣りでカンパチ(1kg)を15~ 20尾/隻·日の漁。刺網でヘダイ(3~5kg)を30~ 40kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣でマ り、イ(600~700g)を20~30尾/隻・日の漁。奄美南部 海域では、一本釣りの2~3日操業でタチウオ(1~ 2.5kg) を70~200kg/隻の漁。延縄の2日操業でメダ イ(5kg) を150kg/隻、 ムツ(1kg) を70kg/隻、 キンメダイ (0.5~2kg) を40kg/隻、ナンヨウキンメ (1kg) を30kg/隻の 漁。

## (まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下配の表に記載しています。)

#### **業種別。海港別水場げ状況**

※前年同期(第2629報)

	未性別"温沧冽小杨门 认况											
	漁業	漁港	隻	复数	漁獲量	漁場	魚種組成(%)	1日	前	週		同期
	種類			受奴(トン)		P	1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
		阿久根	大	3	31	甑西	カタクチイワシ100	10.2	10	444	4	132
			中	1	3	縄瀬	ウルメイワシ85 マイワシ小9	2.9	4	40	9	104
		枕崎	大	5	426	于沼	ウルメイワシ91 コ'マサハ'豆7	85.1	5	325	6	575
	旋網		中	12	252	野間池沖 津倉 宇治 屋久島南東	ウルメイワシ56 コ・マサハ・豆21 クサヤモロ豆15	21.0	23	1079	14	587
	ᄴ	内之浦	中	0	_			_	0	-	0	_
ᆀ		山川	中	0	_			_	0	_	0	-
ار		計	大	8	456			57.0	15	770	10	707
$\  \ $		āl	中	13	254			19.6	27	1119	23	690
$\ $	東海	阿久根		0	_			-	0	-	0	_
$\ $	旋網	枕崎		1	207		コ゚マサパ小92	207.2	2	447	0	ı
$\  \ $	棒受網	阿久根		32	37	阿久根沖 長島	サハ*類小41 ウルメイワシ28 キビナコ*18	1.1	71	182	22	22
$\ $		内之浦		0					0		0	I
$\ $	定置網	内之浦		38	21		モロ36 カマス8 マアジ・小6	0.6	38	18	48	28
+[	刺網	阿久根		30	1	甑 長島	キビナゴ100	0.0	34	2	44	4
$\ $	カツオ 竿釣 ・ 海外		大	0	_			_	0	_	0	_
$\ $		枕崎	小	0	_			_	0	_	0	
$\ $			海旋	2	1191		カツオ中52 カツオ小38 キハタ・9	595.6	1	778	2	1,252
L	旋網	山川	毌	4	37		カツオ小55 キハダ 30 カツオ中13	9.3	6	49	5	22
		海旋	1	845		カツオ小70 カツオ中13 キハダ8	845.0	1	1104	0	_	

