

鹿児島県漁海況週報

平成29年2月23日発行(2月16日～2月22日)
第2693報【旧暦：1月20日～1月26日/月齢19.1～25.1/潮汐：中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月21日現在、屋久島御崎の北6.5マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月21日現在、77マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、屋久島御崎、中之島、笠利崎で0.1～2.5℃昇温し、鹿児島島が変わらず、その他の海域で0.3～1.7℃降温した。

平年比較では、笠利崎で“著しく高め”、黒潮流域、中之島、与路島で“かなり高め”、鹿児島島、屋久島御崎、与論で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.8	+0.3	+0.9	かなり高め
鹿児島島	16.5	+0.0	+0.4	やや高め
佐多岬	17.3	-1.0	-0.4	平年並
竹島	18.7	-1.7	-0.5	平年並
屋久島御崎	21.2	+2.5	+1.2	やや高め
中之島	22.4	+0.1	+1.0	かなり高め
笠利崎	22.0	+0.1	+1.2	著しく高め
与路島	21.6	-0.3	+0.8	かなり高め
与論	21.4	-0.3	+0.3	やや高め
甕海峡	16.5	-0.5	-0.0	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は2/21-22
串木野一那覇定期客船観測は2/22

【漁況】

○定置網

甕島海域では、スマ(1～4kg)が73～828kg/日、ブリ(4～15kg)が15～767kg/日、シラ(1～4kg)が56～530kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(3～11kg)が10～100尾/日、スマ(2～3kg)が週計で250kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみブリ(1～1.3kg)が800kg、マアジ(70～200g)が720kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マアジ(80～300g)が150～250kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がマアジ小、カクチイワシ、サハ類中主体に33トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マアジ、チウオ主体に5.2トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、1～19箱/隻・日の漁。種子島海域では、2箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ヒを200～250箱/統・日の漁。屋久島海域では、1日のみ大ヒを55箱/統の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、6～10kgサイズを0～1尾/統・日の漁。

○その他


甕島海域では、曳縄でスマ(1～3kg)を1日のみ150kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(0.8～2.5kg)を51～75kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(2～3kg)を50～80kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(0.8～2kg)を15～60kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(3kg前後)を20～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.8～7kg)を200～300kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～400g)を10～15kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.6～2kg)を15～30kg/隻・日、マダイ(0.8～3kg)を10～20kg/隻・日、ヒラメ(0.8～3kg)を10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでコマサハ(600g)を50～60尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～3日操業でソデイカ(胴体のみ9kg)を30ハイ/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2644報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	8	321	縄瀬 甕東	サハ類小35 マアジ仔22 サハ類豆19	40.1	2	26	0	—
		中	14	255	甕西 長島 牛深沖 甕東	サハ類小33 ウルメイワシ31 カクチイワシ16	18.2	3	43	7	85
	枕崎	大	1	41	甕東	マサハ豆82 マアジ豆11 ウルメイワシ7	40.5	1	96	4	121
		中	17	511	馬毛島 立目崎沖 種子島東	コマサハ中33 オアカムロ小11 マアジ豆11	30.1	3	44	7	264
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	9	361			40.1	3	122	4	121	
	中	31	766			24.7	6	86	14	349	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	1	43	クサヤモロ小52 クサヤモロ中小45		43.0	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	7	7	阿久根沖	カクチイワシ59 ウルメイワシ37	1.0	0	—	14	12	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	49	33		マアジ小44 カクチイワシ18 サハ類中11	0.7	47	19	46	22	
刺網	阿久根	大	0	—	甕 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	15	0.8	26	2
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ羊釣	枕崎	大	0	—			—	1	289	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	2	883	カツオ中42 キハダ32 カツオ小21		441.4	0	—	0	—
海外旋網	山川	中	0	—			—	0	—	1	2
		海旋	2	901	カツオ小64 キハダ21 メハチ13		450.3	2	900	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月22日付「海況日報」による。
黒潮流域は、海上保安庁2月22日発行「海洋通報平成29年35号」による。